



RELATÓRIO DE ENSAIO
PLAYGROUND DE ACESSIBILIDADE
ENSAIOS DIVERSOS

INTERESSADO: **NABRE COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE ARTIGOS PLÁSTICOS EIRELI**
Rodovia Arão Sahm, 790 – Terra Preta
07600-000 – Mairiporã - SP
A/C: Robson
Telefone: (11) 94012-6067
E-mail: nabrebrinquedos@gmail.com
Ref.: (PJ100-063985)

1. IDENTIFICAÇÃO DA(S) AMOSTRA(S)

1 (uma) amostra identificada como: Playground de acessibilidade.

Material recebido no laboratório em 07/01/2022 e liberado para ensaio em 10/01/2022.

AMOSTRA RECEBIDA PARA ENSAIO



Foto 1

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).
A reprodução deste documento somente poderá ser feita na íntegra e sua utilização para fins promocionais depende de autorização prévia.

SÃO PAULO: Rua Antônio Nagib Ibrahim, 54 - SP - CEP 05038-000 - FONE: (11) 3611-0633
SP: Bauru - Campinas - Santos - São José dos Campos - RJ: Macaé - Rio de Janeiro - MG: Belo Horizonte
www.falcaobauer.com.br - bauer@falcaobauer.com.br



Falcão Bauer
Centro Tecnológico de Controle de Qualidade



Relatório de Ensaio nº MOV/L-418434/1/22

Página: 2/4



Foto 2 – Passarela



Foto 3 – Escorregador

2. MÉTODO / ESPECIFICAÇÕES

ABNT NBR NM 300:2004 (Versão corrigida de 2011) – Segurança de brinquedos – Parte 1 – Propriedades gerais mecânicas e físicas

Conforme solicitação do interessado, foram distribuídos 250kg por 5 minutos, nas regiões estabelecidas das fotos 2 e 3, e verificadas as devidas ocorrências.

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).
A reprodução deste documento somente poderá ser feita na íntegra e sua utilização para fins promocionais depende de autorização prévia.

SÃO PAULO - Rua Antônio Nagib Ibrahim, 544 - SP - CEP 05038-080 - FONE (11) 3811-0833
SP: Bauri - Campinas - Santos - São José dos Campos - RJ: Macaé - Rio de Janeiro - MG: Belo Horizonte
www.falcaoebauer.com.br - falcao@falcaoebauer.com.br

3. RESULTADOS OBTIDOS

3.1. Ensaio de bordas cortantes conforme os itens 5.8 da Norma NBR NM 300-1:2004 (Versão corrigida de 2011)

Parâmetro	Unidade	Obtido	Especificado
Temperatura da sala	°C	25	15 a 25

Parâmetro	Unidade	Obtido	Especificado
Resultado	--	Borda não perigosa	A borda não deve ser perigosa

Especificado	Avaliação
Arestas, bordas, cantos, componentes pequenos e partes salientes devem ser livres de rebarbas, devendo ser chanfradas ou arredondadas, de forma a impedir que a criança se exponha ao risco de cortes e outros ferimentos.	Atende

3.2. Ensaio de pontas agudas conforme os itens 5.9 da Norma NBR NM 300-1:2004 (Versão corrigida de 2011)

Parâmetro	Unidade	Obtido	Especificado
Temperatura da sala	°C	25	15 a 25

Especificado	Avaliação
Arestas, bordas, cantos, componentes pequenos e partes salientes devem ser livres de rebarbas, devendo ser chanfradas ou arredondadas, de forma a impedir que a criança se exponha ao risco de cortes e outros ferimentos.	Atende

3.3. Ensaio de carga distribuída, conforme solicitação do interessado

Passarela			
Parâmetro	Unidade	Obtido	Especificado
Carga	kg	250	250
Tempo de aplicação	minutos	5	5

Escorregador			
Parâmetro	Unidade	Obtido	Especificado
Carga	kg	250	250
Tempo de aplicação	minutos	5	5

Ocorrência
Não apresentou nenhuma irregularidade visualmente perceptível que interfira em seu funcionamento.



4. DATA DOS ENSAIOS

Ensaio realizado em 26/01/2022

São Paulo, 15 de fevereiro de 2022.

L. A. FALCÃO BAUER LTDA
Centro Tecnológico de Controle de Qualidade



DANILO OLIVEIRA DOS SANTOS
Supervisor de Laboratório

L. A. FALCÃO BAUER LTDA
Centro Tecnológico de Controle de Qualidade



BRUNO GIOVANNELLI
Gerente de Laboratório

BMS



INSTITUTO NACIONAL DE AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE EM PRODUTOS

AUTORIZAÇÃO PARA O USO DO SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE

ACCORDANCE BRAND USAGE LICENSE

Produto: Playgrounds

Página: 1/3

Autorização n°: IP-PLG-1694/2022-01

Data de emissão: 04/11/2022

Data de Validade: 04/11/2024

Solicitante:

Fabricante:

AQUARELA PARQUES LTDA EPP

AQUARELA PARQUES LTDA EPP

Rua Atilio Bigoto, 85 - Distrito Industrial Valdir Pala

Rua Atilio Bigoto, 85

CEP: 15.210-000 - Nova Aliança - SP

Distrito Industrial Valdir Pala

10.433.905/0001-09

CEP: 15.210-000 - Nova Aliança - SP

Brasil

Referência Normativa: ABNT NBR 16071:2021- Playgrounds – Partes 2 e 4: Requisitos de Segurança e Métodos de Ensaios.

Relatório de ensaio: No. Relatório de Ensaio RE n° 8171022-M e 8171022-Q – Período de Ensaio: 18/10/2022 à 25/10/2022.

Laboratório: Instituto Lab System de Pesquisas e Ensaios Ltda

Modelo de Certificação: Modelo de Certificação de Tipo e Ensaio de Amostras Coletadas no Comércio e na Fábrica ou Depósito (Sistema 4).

Condições Gerais:

Esta Autorização está vinculada ao contrato n° INNAC-01335/2014 para o escopo e endereço acima citado.

Esta Autorização é válida para os produtos listados abaixo durante o prazo de validade do certificado.

Rol dos Produtos:

Referência	DESCRIÇÃO
400401008006	PARQUE INFANTIL, contendo: 02 - Torre confeccionada em estrutura de madeira plástica medindo 1,00 x 1,00 metros com cobertura formato redondo em plástico roto moldado formato de telha colonial medindo 4.90 de circunferência, 0.75cm de raio 0.50 cm de altura com encaixe das colunas embutidas, sendo colunas em madeira plástica medindo 9,00 x 9,00 com reforço interno tipo cruzeta, na cor itaúba, plataforma em plástico roto-moldado

ROSANGELA F PEREIRA DA SILVA
Responsável pela Análise do
Relatório de Ensaios

GEORGE DO NASCIMENTO COUTINHO
Signatário Autorizado





**INSTITUTO NACIONAL
DE AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE
EM PRODUTOS**

**AUTORIZAÇÃO PARA O USO DO SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA
CONFORMIDADE**

ACCORDANCE BRAND USAGE LICENSE

Produto: Playgrounds

Página: 2/3

Autorização nº: IP-PLG-1694/2022-01

medindo 1,00 x 1,00 (H 1,20).
02 - Torre confeccionada em estrutura de madeira plástica medindo 1,00 x 1,00 metros com cobertura em formato de pirâmide, sendo colunas em madeira plástica medindo 9,00 x 9,00 com reforço interno tipo cruzeta, na cor itaúba, plataforma em plástico roto-moldado medindo 1,00 x 1,00 (H 1,20).
01 - Torre confeccionada em estrutura de madeira plástica medindo 1,00 x 1,00 metros, sendo colunas em madeira plástica medindo 9,00 x 9,00 com reforço interno tipo cruzeta, na cor itaúba, plataforma em plástico roto-moldado medindo 1,00 x 1,00 (H 1,20) com coqueiro decorativo em plástico roto moldado medindo: 1,30 x 1,30 x 0,35m.
01 - Torre confeccionada em estrutura de madeira plástica medindo 1,00 x 1,00 metros, sendo colunas em madeira plástica medindo 9,00 x 9,00 com reforço interno tipo cruzeta, na cor itaúba, plataforma em plástico roto-moldado medindo 1,00 x 1,00 (H 1,20) sem cobertura
01 - Torre confeccionada em estrutura de madeira plástica medindo 1,00 x 1,00 metros com cobertura formato redondo em plástico roto moldado formato de telha colonial medindo 4,90 de circunferência, 0,75cm de raio 0,50 cm de altura com encaixe das colunas embutidas, sendo colunas em madeira plástica medindo 9,00 x 9,00 com reforço interno tipo cruzeta, na cor itaúba, plataforma em plástico roto-moldado medindo 1,00 x 1,00 (H 0,80).
01 - Pirâmide de cordas medindo 3,50 de altura e 12 metros de perímetro sendo confeccionada com cordas 16 mm na cor verde, tramadas com malha de 12 x 12 cm, mesma sendo fixada no centro do playground com fixações nas passarelas e Torres Em forma de losango sem nós tramadas com malha de 12 x 12 cm em forma de losango sem nós.
04 - Passarela fixa com assoalho e 6 fechamentos para lateral em plástico roto moldado medindo 3,00m.
01 - Mini Passarela fixa com assoalho e proteção em plástico roto moldado medindo 1,00m.

ROSANGELA F PEREIRA DA SILVA
Responsável pela Análise do
Relatório de Ensaios

GEORGE DO NASCIMENTO COUTINHO
Signatário Autorizado





INSTITUTO NACIONAL DE AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE EM PRODUTOS

AUTORIZAÇÃO PARA O USO DO SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE

ACCORDANCE BRAND USAGE LICENSE

Produto: Playgrounds

Página: 3/3

Autorização nº: IP-PLG-1694/2022-01

- 01 - Passarela curva com assoalho e proteção em plástico roto moldado medindo: 80 cm x 130 cm x 240 cm, espessura média: 4 mm, peso total aproximada: 50kg, com degraus de acesso nas duas extremidades.
- 01 - Túnel de nível em plástico roto moldado, com bordas fixadas as torres em plástico roto moldado medindo: 1,00 x 1,75 x 1,40m.
- 01 - Tobogã em plástico roto moldado medindo 3,00m, contendo bordas e ponteiras em plástico roto moldado.
- 01 - Escorregador baby com quatro degraus colorido em plástico roto moldado medindo: 1,00 x 0,40m.
- 01 - Escorregador duplo em plástico roto moldado, medindo 2,00 M X 0,80.
- 01 - Escorregador curvo em plástico roto moldado medindo 1,50 x 0,95 x 1,20m com portal em plástico roto moldado.
- 01 - Escorregador caracol em plástico roto moldado com altura total de 2,50m, diâmetro de 1,60m, contendo 01 acesso com degraus embutidos para seção de deslizamento, proteções laterais e sessão de saída em plástico roto moldado, 01 eixo central e 02 pés.
- 01 - Escorregador simples em plástico roto moldado medindo 0,50 x 2,00 x 1,20m com portal em plástico roto moldado.
- 01 - Teia de cordas baby em plástico roto moldado medindo: 1,00 x 0,80m.
- 02 - Rampa de escalada em plástico roto moldado medindo: 1,20 x 0,80m.
- 01 - Teia de aranha em plástico roto moldado medindo 0,90 x 0,90 x 1,20m.

Esta Autorização para o Uso do Selo de Identificação da Conformidade possui validade de 1 (um) ano conforme previsto no P.ES.07.

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por PEDRO PAULO NOGUEIRA, em quinta-feira, 17 de novembro de 2022 10:28:39 GMT-03:00, CN=Pedro Paulo Nogueira, O=Instituto Nacional de Avaliação da Conformidade em Produtos, C=Brasil, E=pedro.paulo.nogueira@innac.org.br, serial=10002020, tipo 22.



ROSANGELA F PEREIRA DA SILVA
Responsável pela Análise do
Relatório de Ensaios

GEORGE DO NASCIMENTO COUTINHO
Signatário Autorizado





INSTITUTO NACIONAL DE AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE EM PRODUTOS

AUTORIZAÇÃO PARA O USO DO SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE

ACCORDANCE BRAND USAGE LICENSE

Produto: Playgrounds

Página: 1/1

Autorização nº: IP-PLG-1694/2022-02

Data de emissão: 04/11/2022

Data de Validade: 04/11/2024

Solicitante:

Fabricante:

AQUARELA PARQUES LTDA EPP
Rua Atilio Bigoto, 85 - Distrito Industrial Valdir Pala
CEP: 15.210-000 - Nova Aliança - SP
10.433.905/0001-09

AQUARELA PARQUES LTDA EPP
Rua Atilio Bigoto, 85
Distrito Industrial Valdir Pala
CEP: 15.210-000 - Nova Aliança - SP
Brasil

Referência Normativa: ABNT NBR 16071:2021- Playgrounds – Partes 2 e 4: Requisitos de Segurança e Métodos de Ensaios.

Relatório de ensaio: No. Relatório de Ensaio RE nº 8171022-M e 81810220-Q – Período de Ensaio: 18/10/2022 à 25/10/2022.

Laboratório: Instituto Lab System de Pesquisas e Ensaios Ltda

Modelo de Certificação: Modelo de Certificação de Tipo e Ensaios de Amostras Coletadas no Comércio e na Fábrica ou Depósito (Sistema 4).

Condições Gerais:

Esta Autorização está vinculada ao contrato nº INNAC-01335/2014 para o escopo e endereço acima citado.

Esta Autorização é válida para os produtos listados abaixo durante o prazo de validade do certificado.

Rol dos Produtos:

Referência	DESCRIÇÃO
4004000005	CARROSSEL Carrossel com estrutura tubular e assentos em plástico roto moldado Ø diâmetro 1,50 metros, altura dos assentos 0,40 cm e altura total 0,70 cm

Esta Autorização para o Uso do Selo de Identificação da Conformidade possui validade de 1 (um) ano conforme previsto no P.ES.07.



ROSANGELA F PEREIRA DA SILVA
Responsável pela Análise do
Relatório de Ensaios

GEORGE DO NASCIMENTO COUTINHO
Signatário Autorizado





INSTITUTO NACIONAL DE AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE EM PRODUTOS

AUTORIZAÇÃO PARA O USO DO SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE

ACCORDANCE BRAND USAGE LICENSE

Produto: Playgrounds

Página: 1/1

Autorização nº: IP-PLG-1694/2022-03

Data de emissão: 04/11/2022

Data de Validade: 04/11/2024

Solicitante:

Fabricante:

AQUARELA PARQUES LTDA EPP
Rua Atilio Bigoto, 85 - Distrito Industrial Valdir Pala
CEP: 15.210-000 - Nova Aliança - SP
10.433.905/0001-09

AQUARELA PARQUES LTDA EPP
Rua Atilio Bigoto, 85
Distrito Industrial Valdir Pala
CEP: 15.210-000 - Nova Aliança - SP
Brasil

Referência Normativa: ABNT NBR 16071:2021- Playgrounds - Partes 2 e 4: Requisitos de Segurança e Métodos de Ensaios.

Relatório de ensaio: No. Relatório de Ensaio RE nº 8171022-M e 81910220-Q - Período de Ensaio: 18/10/2022 à 25/10/2022.

Laboratório: Instituto Lab System de Pesquisas e Ensaios Ltda

Modelo de Certificação: Modelo de Certificação de Tipo e Ensaio de Amostras Coletadas no Comércio e na Fábrica ou Depósito (Sistema 4).

Condições Gerais:

Esta Autorização está vinculada ao contrato nº INNAC-01335/2014 para o escopo e endereço acima citado.

Esta Autorização é válida para os produtos listados abaixo durante o prazo de validade do certificado.

Roll dos Produtos:

Referência	DESCRIÇÃO
4004000 002	GANGORRA Fabricada com tubos de aço de 1", assento de disco em plástico roto moldado, pintura eletrostática com proteção UV garantindo maior resistência e durabilidade para o produto, dimensões totais (AxLxC) 0,40 x 0,35 x 2,00 metros.

Esta Autorização para o Uso do Selo de Identificação da Conformidade possui validade de 1 (um) ano conforme previsto no P.ES.07.



ROSANGELA F PEREIRA DA SILVA
Responsável pela Análise do
Relatório de Ensaio

GEORGE DO NASCIMENTO COUTINHO
Signatário Autorizado





INSTITUTO NACIONAL DE AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE EM PRODUTOS

AUTORIZAÇÃO PARA O USO DO SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE

ACCORDANCE BRAND USAGE LICENSE

Produto: Playgrounds

Página: 1/1

Autorização nº: IP-PLG-1694/2022-04

Data de emissão: 04/11/2022

Data de Validade: 04/11/2024

Solicitante:

Fabricante:

AQUARELA PARQUES LTDA EPP
Rua Atilio Bigoto, 85 - Distrito Industrial Valdir Pala
CEP: 15.210-000 - Nova Aliança - SP
10.433.905/0001-09

AQUARELA PARQUES LTDA EPP
Rua Atilio Bigoto, 85
Distrito Industrial Valdir Pala
CEP: 15.210-000 - Nova Aliança - SP
Brasil

Referência Normativa: ABNT NBR 16071:2021- Playgrounds - Partes 2 e 4: Requisitos de Segurança e Métodos de Ensaios.

Relatório de ensaio: No. Relatório de Ensaio RE nº 8171022-M e 11531022-Q - Período de Ensaio: 18/10/2022 à 25/10/2022.

Laboratório: Instituto Lab System de Pesquisas e Ensaios Ltda

Modelo de Certificação: Modelo de Certificação de Tipo e Ensaios de Amostras Coletadas no Comércio e na Fábrica ou Depósito (Sistema 4).

Condições Gerais:

Esta Autorização está vinculada ao contrato nº INNAC-01335/2014 para o escopo e endereço acima citado.

Esta Autorização é válida para os produtos listados abaixo durante o prazo de validade do certificado.

Rol dos Produtos:

Referência	DESCRIÇÃO
4004000018	BALANÇO Balanço duplo com estrutura tubular medindo 2,50 x 2,10 x 1,70 e assentos em plástico roto moldado

Esta Autorização para o Uso do Selo de Identificação da Conformidade possui validade de 1 (um) ano conforme previsto no P.ES.07.


ROSANGELA F PEREIRA DA SILVA
Responsável pela Análise do
Relatório de Ensaios


GEORGE DO NASCIMENTO COUTINHO
Signatário Autorizado





ESCOPO DE ACREDITAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DE PRODUTOS



Norma de Origem: Nie-Cgcre-036		Folha: 01/02
RAZÃO SOCIAL		Tipo e Nº da Acreditação
INNAC – INSTITUTO NACIONAL DE AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE EM PRODUTOS		OCP-0061
Nº	ESCOPO	DOCUMENTO DE REFERENCIA
1	Brinquedos	Portaria INMETRO n.º 563 de 29/12/2016
2	Segurança de Bicicletas de uso Infantis	Portaria INMETRO n.º 38 de 21/02/2005
3	Artigos Escolares – Requisitos de segurança	Portaria INMETRO n.º 481 de 07/12/2010
4	Playgrounds	ABNT NBR 16071:2012
5	Colchões e colchonetes de Espuma Flexível de Poliuretano	Portaria INMETRO n.º 35 de 05/02/2021
6	Artigos para Festas – Requisitos de Segurança	Portaria Inmetro n.º 121, de 15/03/2021
7	Agente Redutor Líquido de Nox Automotivo – ARLA 32	Portaria INMETRO n.º 213 06/05/2021
8	Copos Plásticos Descartáveis	PORTARIA INMETRO Nº 394 de 23/12/2020
09	Painéis Metálicas	Portaria INMETRO n.º 419, de 09/08/2012
10	Colchões de Molca	Portaria INMETRO n.º 75 de 04/02/2021
11	Componentes de bicicletas de uso adulto	Portaria INMETRO n.º 656 de 17/12/2012
Data		CONCESSÃO / ADEQUAÇÃO
19/05/2021		05/02/2010 / 18/02/2016 / 06/02/2017
		04/01/2010
		17/02/2011 / 16/05/2017
		04/01/2010 / 05/05/2014
		16/05/2011 / 19/11/2015 / 06/04/2020 / 23/02/2021
		16/05/2011 / 16/12/2015 / 03/05/2021
		23/05/2011 / 07/01/2016 / 19/05/2021
		04/10/2011 / 07/01/2016 / 29/01/2021
		16/04/2013 / 07/01/2016 / 10/06/2016
		24/06/2016 / 23/02/2021
		06/02/2017
Este escopo de acreditação cancela e substitui o enviado anteriormente Os escopos atualizados devem ser consultados no endereço eletrônico: www.inmetro.gov.br/organismos Maiores informações podem ser solicitadas, pelo organismo, por meio do e-mail dicor@inmetro.gov.br		

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por PEDRO PAULO NOGUEIRA, em quinta-feira, 17 de novembro de 2022 10:28:39 GMT-03:00, CNS: 12.254-9 - 4º TABELÃO DE NOTAS/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de impressão no Tabelionato de Notas. Proveniente nº 100/2020 CN. Tipo 22.

Relatório de Ensaio (RAE)

N.º 12340322

Pág.: 1 / 5

Data de emissão: 12/05/2022

1 - Solicitante: INNAC - Instituto Nacional de Avaliação da Conformidade em Produtos.

CNPJ: 08.795.088/0001-97

Código: ---

Endereço: Avenida Copacabana

Nº 190

Complemento: ---

CEP: 06472-001

Cidade / Estado: Barueri - SP

Fone: (11) 2078-9595

E-mail: edileide.silva@innac.org.br

2 - Interessado: Aquarela Parques LTDA

CNPJ: 10.433.905/0001-09

Código: ---

Endereço: Rua Atilio Bigoto

Nº 85

Complemento: ---

CEP: 15210-000

Cidade / Estado: Nova Aliança - SP

Fone: (11) 2078-9595

E-mail: edileide.silva@innac.org.br

2 - Produto ensaiado:

Orçamento:	Ordem de serviço:	Contém lacre:	Data de recebimento da(s) amostra(s):	Data de realização do(s) ensaio(s):	
6141121	12340322	Não	25/03/2022	Início: 25/03/2022	Término: 06/05/2022

2.1 - Dados fornecidos pelo cliente:

Número do processo:	Tipo de certificação:	Modelo de certificação:	Tipo de processo:
---	---	---	Pré-teste

Nome do fabricante/importador:
Aquarela Parques LTDA

Descrição geral	Quantidade:	
	Recebida	*Ensaiaada
Estrutura Plástica para montagem de playground	1	1

* Informações que não são fornecidas pelo cliente.

Relatório de Ensaio (RAE)

N.º 12340322

Pág.: 2 / 5

3 - Metodologia(s) Utilizada(s):

- Procedimento do ensaio seguido conforme a norma ASTM G154.

4 - Instrumentos / Equipamentos utilizados:

Código	Descrição	Certificado	Validade
EE 218	Câmara de uv	---	---

5 - Condições ambientais:

Condições ambientais para condicionamento da(s) amostra(s) e para execução do ensaio:					
Temperatura ambiente mínima:	NA	°C	Umidade relativa do ar mínima:	NA	%
Temperatura ambiente máxima:	NA	°C	Umidade relativa do ar máxima:	NA	%

Relatório de Ensaio (RAE)

N.º 12340322

Pág.: 4 / 5

8 - Observações:

- O equipamento não foi capaz de realizar a medição da resistência na amostra devido a mesma não ter uma carga condutiva.

8.1 – Declaração de Conformidade:

- Conforme verificado, as amostras atendem as especificações do solicitante/interessado.

8.2 – Regra de Decisão:

- Na Declaração de Conformidade não é considerada a Incerteza de Medição.

Assinatura(s)



Gerente Técnico
Engº Ronnie Peterson Carvalho Bitencourt
CREA 5060958837/D

Relatório de Ensaio (RAE)

N.º 12340322

Pág.: 5 / 5

9 - Anexo:

Foto(s) do(s) produto(s)



Produto

>>>>>>>> Final do Relatório <<<<<<<<<

Relatório de Ensaio (RAE)

N.º 12350322

Pág.: 1 / 5

Data de emissão: 12/05/2022

1 - Solicitante: INNAC - Instituto Nacional de Avaliação da Conformidade em Produtos.

CNPJ: 08.795.088/0001-97

Código: ---

Endereço: Avenida Copacabana

Nº 190

Complemento: ---

CEP: 06472-001

Cidade / Estado: Barueri - SP

Fone: (11) 2078-9595

E-mail: edileide.silva@innac.org.br

1.1 - Interessado: Aquarela Parques LTDA

CNPJ: 10.433.905/0001-09

Código: ---

Endereço: Rua Atilio Bigoto

Nº 85

Complemento: ---

CEP: 15210-000

Cidade / Estado: Nova Aliança - SP

Fone: (11) 2078-9595

E-mail: edileide.silva@innac.org.br

2 - Produto ensaiado:

Orçamento:	Ordem de serviço:	Contém lacre:	Data de recebimento da(s) amostra(s):	Data de realização do(s) ensaio(s):	
6141121	12350322	Não	25/03/2022	Início: 20/04/2022	Término: 20/04/2022

2.1 - Dados fornecidos pelo cliente:

Número do processo:	Tipo de certificação:	Modelo de certificação:	Tipo de processo:
---	---	---	Pré-teste

Nome do fabricante/importador:

Aquarela Parques LTDA

Descrição geral	Quantidade:	
	Recebida	*Ensaia
Estrutura Plastica para montagem de playground	1	1

* Informações que não são fornecidas pelo cliente.

Relatório de Ensaio (RAE)

N.º 12350322

Pág.: 2 / 5

3 - Metodologia(s) Utilizada(s):

- NBR 14922:2013 - SEMIACABADOS DE UHMW - REQUISITOS E MÉTODOS DE ENSAIO

4 - Instrumentos / Equipamentos utilizados:

Código	Descrição	Certificado	Validade
IM 292	Multímetro digital	26615/21	31/08/2022
IM 1586	Paquímetro digital 150 mm	30367/21	31/12/2022

5 - Condições ambientais:

Condições ambientais para condicionamento da(s) amostra(s) e para execução do ensaio:					
Temperatura ambiente mínima:	NA	°C	Umidade relativa do ar mínima:	NA	%
Temperatura ambiente máxima:	NA	°C	Umidade relativa do ar máxima:	NA	%



6 - Resultados Obtidos dos Ensaios:

Item da norma	Descrição	Resultado																										
4.6	Determinação de condutividade elétrica	C																										
	Medir a resistência elétrica em três pares de pontos escolhidos ao acaso. Cada par de pontos deve ter distância mínima de 25 mm. Utilizar um multímetro digital na escala de medida de resistência elétrica de 200 kΩ.																											
	<table><tr><th>Amostra</th><th>Escala (Ω)</th><th>Distância utilizada (mm)</th><th>Resistência encontrada (Ω)</th></tr><tr><td>1</td><td rowspan="8">200 K</td><td rowspan="8">25</td><td>0</td></tr><tr><td>2</td><td>0</td></tr><tr><td>3</td><td>0</td></tr><tr><td>4</td><td>0</td></tr><tr><td>5</td><td>0</td></tr><tr><td>6</td><td>0</td></tr><tr><td>7</td><td>0</td></tr><tr><td>8</td><td>0</td></tr><tr><td colspan="2">Classificação das amostras:</td><td colspan="2">Antiestático.</td></tr></table>		Amostra	Escala (Ω)	Distância utilizada (mm)	Resistência encontrada (Ω)	1	200 K	25	0	2	0	3	0	4	0	5	0	6	0	7	0	8	0	Classificação das amostras:		Antiestático.	
	Amostra		Escala (Ω)	Distância utilizada (mm)	Resistência encontrada (Ω)																							
	1		200 K	25	0																							
	2				0																							
	3				0																							
	4				0																							
	5				0																							
	6				0																							
7	0																											
8	0																											
Classificação das amostras:		Antiestático.																										
Nota: Ao realizar a medição com o multímetro, não foi possível coletar os dados de resistência elétrica, pois a amostra não é condutora, enquadrando-se na classificação mencionada na tabela acima.																												

7 - Incerteza de medição no ensaio:

- As incertezas de medição, quando aplicável, estão expressas no Item 6, em conjunto com os resultados dos ensaios.

Relatório de Ensaio (RAE)

N.º 12350322

Pág.: 4 / 5

8 - Observações:

- Sem observações.

8.1 – Declaração de Conformidade:

Conforme verificado, as amostras atendem o item 4.6 da NBR 14922:2013 - SEMIACABADOS DE UHMW - REQUISITOS E MÉTODOS DE ENSAIO

8.2 – Regra de Decisão:

- Na Declaração de Conformidade não é considerada a Incerteza de Medição.

Assinatura(s)



Gerente Técnico
Engº Ronnie Peterson Carvalho Bitencourt
CREA 5060958837/D



Técnico de Desenvolvimento
Emanuel Amado de Souza

Relatório de Ensaio (RAE)

N.º 12350322

Pág.: 5 / 5

9 - Anexo:

Foto(s) do(s) produto(s)



Produto

>>>>>>>> Final do Relatório <<<<<<<<<

13.017



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA

Número da Certidão: CI - 3016646/2023

Válida até: 31/12/2023

CERTIFICAMOS, que a pessoa jurídica abaixo citadas se encontra registrada neste Conselho, para atividades técnicas limitadas a competência legal de seus responsáveis técnicos, nos termos da Lei nº 5.194 de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido no artigo 68 da referida Lei, que a pessoa jurídica mencionada, bem como seus responsáveis técnicos anotados não se encontram em débito com o CREA-SP.

CERTIFICAMOS, mais, que a certidão não concede a empresa o direito de executar quaisquer serviços técnicos sem a participação real, efetiva e inofismável dos responsáveis técnicos abaixo citados, e que perderá a sua validade se ocorrer qualquer modificação nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua expedição.

Razão Social: VALE COMERCIO DE PRODUTOS PARA EDUCAÇÃO LTDA

CNPJ: 14.733.870/0001-84

Endereço: Rua NELSON CÉSAR DE OLIVEIRA, 99
JARDIM DAS INDÚSTRIAS
12240220 - São José dos Campos - SP

Número de registro no CREA - SP: 2281317

Data do registro: 24/09/2020

Processo (Sipro): F-003583/2020

Processo (SEI): *-*-*-*-*

Observação:

Restricao de Atividades ref. ao obj. social, conf. Instr. vigente. EXCLUSIVAMENTE PARA AS ATIVIDADES NA ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL, CIRCUNSCRITAS AO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DO RESPONSÁVEL TÉCNICO ANOTADO .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Objetivo Social:

a) Comercio Varejista de Artigos Educacionais (Livros, Cadernos e demais materiais escolares em geral); b) Comercio Varejista de Artigos de Papelaria e Materiais de Escritório; c) Comércio Varejista de Brinquedos, Playgrounds, jogos (eletrônico ou não) e Artigos Recreativos e Educacionais; d) Materiais de uso Esportivo em Geral; e) Uniformes de Uso Profissionais e Gerais; f) Comercio Varejista de Equipamentos e Suprimentos de Informática; g) Comércio varejista de artigos de armarinho; h) Comercio Varejista de Artigos e Instrumentos Musicais e suas partes peças e acessórios; i) Comercio Varejista de Moveis; j) Comercio Varejista de artigos de colchoaria; l) Comercio varejista de artigos de iluminação; m) Comercio varejista de tecidos e napas; n) Comercio varejista de espumas; o) Comércio de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo; p) Prestação de serviços de arbitragens (árbitros e juizes) para eventos esportivos sob contrato; q) Comercio de artigos infantis, berço, cadeira de alimentação de bebe; r) Comercio varejista



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA

Continuação da Certidão: CI - 3016646/2023 Página 02

e atacadista material de construção em geral; s) Comercio varejista e atacadista de pisos e revestimentos em geral.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Responsabilidade Técnica Ativa:

Nome: ALAN ARAUJO

Título: ENGENHEIRO CIVIL

Atribuições do Artigo 7º da Lei Federal nº 5.194/1966, nas competências especificadas pelo Artigo 7º da Resolução 218/1973, sem prejuízo do artigo 28 do Decreto Federal 23569, de 11 de dezembro de 1933.

Origem do Registro: CREA-SP

Número do Registro (CREASP): 5070809828

Registro Nacional: 2619899222

Data de início da responsabilidade técnica: 08/03/2023

Responsabilidade Técnica em vigor até a presente data.

Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome da empresa e/ou profissional(is), e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações em seus dados acima descritos.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo.

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no site: www.creasp.org.br

Código de controle da certidão: 63b6987d-93e3-4eab-877f-fcd929b6d6cd

Situação cadastral extraída em: 20/03/2023 17:48:25

Emitida via Serviços Online.

Em caso de dúvidas, consulte 0800-0171811, ou o site www.creasp.org.br, link Atendimento/Fale Conosco ou ainda através da unidade UGI SAO JOSE DOS CAMPOS, situada à Rua: DOUTOR ORLANDO FEIRABEND FILHO, 37, , PARQUE RESIDENCIAL AQUARIUS, SÃO JOSÉ DOS CAMPOS-SP, CEP: 12246-190, ou procure a unidade de atendimento mais próxima.

SÃO PAULO, 20 de Março de 2023



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

CERTIDÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE PESSOA JURÍDICA

Número da Certidão: CI - 3006425/2023

CERTIFICAMOS, constar em nome da pessoa jurídica abaixo citada, anotações de responsabilidade técnica do(s) profissional(is) a seguir discriminado(s).

CERTIFICAMOS, mais, que a presente certidão perderá a sua validade caso ocorrer qualquer modificação nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua expedição.

Razão Social: VALE COMERCIO DE PRODUTOS PARA EDUCAÇÃO LTDA

Número de registro no CREA - SP: 2281317

Data do registro: 24/09/2020

Processo (Sipro): F-003583/2020

Processo (SEI): -*-*-*-*

Responsabilidade Técnica Ativa:

Nome: ALAN ARAUJO

Título: ENGENHEIRO CIVIL

Origem do Registro: CREA-SP

Número do Registro (CREASP): 5070809828 (Registro Ativo)

Registro Nacional: 2619899222

Data de início da responsabilidade técnica: 08/03/2023

Responsabilidade Técnica em vigor até a presente data.

Responsabilidade Técnica Inativa:

Nome: CAIO CÉSAR GUIMARÃES

Título: ENGENHEIRO CIVIL

Origem do Registro: CREA-SP

Número do Registro (CREASP): 5070002826 (Registro Ativo)

Registro Nacional: 2616428490

Data de início da responsabilidade técnica: 24/09/2020

Data de término da responsabilidade técnica: 23/02/2023

Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome da empresa e/ou profissional(is), e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações em seus dados acima descritos.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

CERTIDÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE PESSOA JURÍDICA

Continuação da Certidão: CI - 3006425/2023 Página 02

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo.

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no site: www.creasp.org.br

Código de controle da certidão: 1d67e949-0f27-4cb3-84b1-3c2a886c7efb

Situação cadastral extraída em: 08/03/2023 16:02:50

Emitida via Serviços Online.

Em caso de dúvidas, consulte 0800-0171811, ou o site www.creasp.org.br, link Atendimento/Fale Conosco ou ainda através da unidade UGI SÃO JOSE DOS CAMPOS, situada à Rua: DOUTOR ORLANDO FEIRABEND FILHO, 37, , PARQUE RESIDENCIAL AQUARIUS, SÃO JOSÉ DOS CAMPOS-SP, CEP: 12246-190, ou procure a unidade de atendimento mais próxima.

SÃO PAULO, 08 de Março de 2023

Arujá, 23 de agosto de 2022.

DECLARAÇÃO DE BRINQUEDOS CERTIFICADOS

Considerando que a A SARON Certificações é um organismo acreditado pelo CGCRE (Inmetro) sob o número 0127 para realizar o processo de certificação referente a produtos (neste ato Brinquedo), atestando que os produtos estão de acordo com todos os requisitos de segurança e diretrizes de qualidade brasileiras, agregando maior confiabilidade e aceitação do produto no mercado.

Considerando que a definição para brinquedo é aquele produto destinado a ser utilizado com fins de jogo por crianças de idade inferior aos 14 anos.

Considerando que compulsória no Brasil, a portaria 302 de 12 de julho de 2021 certificação de brinquedos visa evitar possíveis riscos que, mesmo não identificados pelo público, podem surgir no uso normal ou por consequência de uso indevido do brinquedo.

Considerando a portaria 302 de 12 de julho de 2021, item 1.1.1, aplica-se o conceito de família para certificação de brinquedos, ou seja, a certificação não é realizada por modelos de brinquedos,

Considerando a portaria 302 de 12 de julho de 2021, item 4.5, estabelece que constituem uma família de brinquedos aqueles modelos que, cumulativamente:

- a) São produzidos na mesma unidade fabril;
- b) Possuem as etapas principais do processo de fabricação idênticas;
- c) São fabricados com o mesmo material;
- d) Têm as mesmas funções;
- e) Têm os mesmos ensaios por restrição de idade;
- f) Têm a mesma fonte de alimentação de energia (quando aplicável);
- g) Têm as mesmas características construtivas podendo ser diferenciado por dimensões diferentes.

Considerando que na portaria 302 de 12 de julho de 2021, deve ser definido o "pai" da família como o modelo que apresenta a maior complexidade e o maior número de requisitos aplicáveis exigidos para ensaios.

Vimos através desta, a declarar que a **NABRE COMERCIO E INDUSTRIA DE ARTIGOS PLASTICOS - EIRELI (23.232.354/0001-67)**, realizou a certificação de seu brinquedos sob o número de processo 00806/21, onde em seu certificado 00806/21-3.

Declaramos também que os produtos constantes no Certificado 00806/21-3, Ref.: 1116 - Casinha Tilílica (7899982002620), Ref.: 1741 - Gran Cozinha Luxo (7899982004747) e Ref.: 2069 - Casinha para recreação com acessibilidade (7899982006239) se encontram certificados.

Declaramos que o produto escolhido para ensaios foi o Ref.: 1116 - Casinha Tilílica (7899982002620), como representante dos demais modelos da família.

Declaramos que os produtos não teve nenhuma reprovação em sua composição química (matéria prima) e nem em suas propriedades mecânicas e físicas (funcionamento do brinquedo).

Declaramos que a reprovação encontrada foi em sua rotulagem onde faltava algumas informações exigidas pela portaria 302 de 12 de julho de 2021, o que já foi devidamente corrigida.

Para quaisquer informações, favor entrar em contato.

Atenciosamente,


Samuel Xavier
 Divisão da Qualidade
 SARON Certificações Ltda.



Av. dos Expedicionários, 1056 - Andar 2 - Sala 22 - Vila Flora Regina, Arujá - SP, 07400-490

Telefone: +55 (011) 4651.4586 / 4651-4262

E-mail: contato@saroncertificacoes.com.br - Home: www.saroncertificacoes.com.br

Certificado nº: **00806/21-2** Processo nº: **00806/21** Data de emissão: **11/05/2022**
 Escopo: **Brinquedos** Valido até: **11/05/2027**
 Família: **2** Nome Família: **Brinquedos para atividades físicas - Polietileno**
 Modelo de certificação: **2** Lote/LI./ D.I.: **Não aplicável** Contrato nº: **00128-19**
 Normas Técnicas: **Portaria Inmetro 302/2021 - NBR NM 300-1:2011 - NBR NM 300-3:2011**

"Esta autorização está vinculada a um contrato e para o escopo acima citado"

"A validade deste Certificado está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações da SARON previstas no RAC específico. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados da Inmetro"



Solicitante: **NABRE COMERCIO E INDUSTRIA DE ARTIGOS PLASTICOS - EIRELI**

CNPJ: **23.232.354/0001-67**

Endereço: **ROD ARAO SAHM, 790, TERRA PRETA, MAIRIPORA, SP, BRASIL, 07.600-000**

Fabricante: **NABRE COMERCIO E INDUSTRIA DE ARTIGOS PLASTICOS - EIRELI**

Endereço: **ROD ARAO SAHM, 790, TERRA PRETA, MAIRIPORA, SP, BRASIL, 07.600-000**

Data de auditoria: **Não aplicável**

Laboratório: **Instituto Lab System Pesquisas Ensaios**

Número de Acreditação: **CRL 0154**

Relatório de ensaio nº: **13670422 - 13680422 - 13690422 M (Propriedades gerais, mecânicas e físicas)**

Data de emissão: **04/05/2022**

Relatório de ensaio nº: **13670422 - 13680422 - 13690422/Q (Migração de certos elementos)**

Data de emissão: **06/05/2022**

Concessão: **Licença para uso do Selo de Identificação da Conformidade**

Modelo(s) da família:

Marca	Modelo	Pai(s) de Família	Descrição	Código de Barras	Quant.
Nabre	Ref.: 182 - Escoregador Grande	Não	Mat.: Polietileno - Dim.: 1,23x0,70x2,16cm - Fab.: Injeção - Embalagem - Ind.: +3 anos - Rest.: s/r	7899982002347	...
Nabre	Ref.: 183 - Escoregador Médio	Não	Mat.: Polietileno - Dim.: 0,92x0,60x1,46cm - Fab.: Injeção - Embalagem - Ind.: +3 anos - Rest.: s/r	7899982002354	...
Nabre	Ref.: 390 - Play Ursinho	Não	Mat.: Polietileno - Dim.: 2,00x1,10x0,68cm - Fab.: Injeção - Embalagem - Ind.: +3 anos - Rest.: s/r	7899982002453	...
Nabre	Ref.: 382 - Play Kids	Não	Mat.: Polietileno - Dim.: 1,35x0,69x0,77cm - Fab.: Injeção - Embalagem - Ind.: +3 anos - Rest.: s/r	7899982002460	...
Nabre	Ref.: 333 - New Adventure Play	Não	Mat.: Polietileno - Dim.: 1,49x1,34x2,32cm - Fab.: Injeção - Embalagem - Ind.: +3 anos - Rest.: s/r	7899982002477	...
Nabre	Ref.: 923 - Play Bola	Não	Mat.: Polietileno - Dim.: 2,60x260x1,33cm - Fab.: Injeção - Embalagem - Ind.: +3 anos - Rest.: s/r	7899982002606	...
Nabre	Ref.: 377 - Play Aero Dinâmico	Sim	Mat.: Polietileno - Dim.: 3,50x3,40x1,90cm - Fab.: Injeção - Embalagem - Ind.: +3 anos - Rest.: s/r	7899982002613	...
Nabre	Ref.: 208 - Gira Gira Alegria	Não	Mat.: Polietileno - Dim.: 1,20x0,70cm - Fab.: Injeção - Embalagem - Ind.: +3 anos - Rest.: s/r	7899982002637	...
Nabre	Ref.: 1765 - PLAYGROUND LITTLE CASTLE I	Não	Mat.: Polietileno - Dim.: 3,310x910x2,030mm - Fab.: Injeção - Embalagem - Ind.: +3 anos - Rest.: s/r	7899982004648	...
Nabre	Ref.: 1766 - PLAYGROUND LITTLE CASTLE II	Não	Mat.: Polietileno - Dim.: 3,310x910x1,520mm - Fab.: Injeção - Embalagem - Ind.: +3 anos - Rest.: s/r	7899982004655	...
Nabre	Ref.: 1767 - PLAYGROUND DOUBLE MEDIEVAL CASTLE I	Não	Mat.: Polietileno - Dim.: 2,750x3,310x2,030mm - Fab.: Injeção - Embalagem - Ind.: +3 anos - Rest.: s/r	7899982004662	...
Nabre	Ref.: 1768 - PLAYGROUND DOUBLE MEDIEVAL CASTLE II	Não	Mat.: Polietileno - Dim.: 2,750x3,310x1,520mm - Fab.: Injeção - Embalagem - Ind.: +3 anos - Rest.: s/r	7899982004679	...

Certificação de Produtos



"Certificado de Conformidade válido somente acompanhado das páginas de 01 a 04"

Avenida dos Expedicionários, 1056 - Sala 22 - Vila Flora Regina
 Arujá - SP - 07400-490 - Telefone: +55 (011) 4651.4586
 Home: www.saroncertificacoes.com.br



Certificado nº: **00806/21-2** Processo nº: **00806/21** Data de emissão: **11/05/2022**

Escopo: **Brinquedos** Valido até: **11/05/2027**

Família: **2** Nome Família: **Brinquedos para atividades físicas - Polietileno**

Modelo de certificação: **2** Lote/LI/ D.I.: **Não aplicável** Contrato nº: **00128-19**

Normas Técnicas: **Portaria Inmetro 302/2021 - NBR NM 300-1:2011 - NBR NM 300-3:2011**

"Esta autorização está vinculada a um contrato e para o escopo acima citado"

"A validade deste Certificado está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações da SARON previstas no RAC específico. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados da Inmetro"



Modelo(s) da família:

Marca	Modelo	Pai(s) de Família	Descrição	Código de Barras	Quant.
Nabre	Ref.: 1769 - PLAYGROUND MEDIEVAL KINGDOM I	Não	Mat.: Polietileno - Dim.: 6.080x3.310x2.030mm - Fab.: Injeção - Embalagem - Ind.: +3 anos - Rest.: s/t	7899982004686	---
Nabre	Ref.: 1770 - PLAYGROUND MEDIEVAL VILLAGE I	Não	Mat.: Polietileno - Dim.: 6.080x4.590x2.030mm - Fab.: Injeção - Embalagem - Ind.: +3 anos - Rest.: s/t	7899982004693	---
Nabre	Ref.: 1771 - PLAYGROUND MEDIEVAL VILLAGE II	Sim	Mat.: Polietileno - Dim.: 6.080x4.590x1.520mm - Fab.: Injeção - Embalagem - Ind.: +3 anos - Rest.: s/t	7899982004709	---
Nabre	Ref.: 1772 - PLAYGROUND BIG CASTELO ACESSÍVEL I	Não	Mat.: Polietileno - Dim.: 5.440x2.750x2.030mm - Fab.: Injeção - Embalagem - Ind.: +3 anos - Rest.: s/t	7899982004716	---
Nabre	Ref.: 1773 - PLAYGROUND BIG CASTELO ACESSÍVEL II	Não	Mat.: Polietileno - Dim.: 5.440x2.750x1.520mm - Fab.: Injeção - Embalagem - Ind.: +3 anos - Rest.: s/t	7899982004723	---
Nabre	Ref.: 1774 - PLAYGROUND DOUBLE MEDIEVAL CASTLE II	Não	Mat.: Polietileno - Dim.: 4.240x2.750x2.030mm - Fab.: Injeção - Embalagem - Ind.: +3 anos - Rest.: s/t	7899982004730	---
Nabre	Ref.: 1634 - BASQUETE QUADRUPLO	Sim	Mat.: Polietileno - Dim.: 300x500x150mm - Fab.: Injeção - Embalagem - Ind.: +3 anos - Rest.: s/t	7899982004754	---
Nabre	Ref.: 1728 - TÚNEL SUBMARINO	Não	Mat.: Polietileno - Dim.: 2.420x800x1.400mm - Fab.: Injeção - Embalagem - Ind.: +3 anos - Rest.: s/t	7899982004761	---
Nabre	Ref.: 1779 - PLAY MODULAR TUBO MAX I COM TELHADO E BALANÇO ACESSÍVEL	Não	Mat.: Polietileno - Dim.: 5.750x2.900x2.250mm - Fab.: Injeção - Embalagem - Ind.: +3 anos - Rest.: s/t	7899982004778	---
Nabre	Ref.: 1780 - PLAY MODULAR TUBO MAX I COM BALANÇO ACESSÍVEL	Não	Mat.: Polietileno - Dim.: 5.750x2.900x1.750mm - Fab.: Injeção - Embalagem - Ind.: +3 anos - Rest.: s/t	7899982004785	---
Nabre	Ref.: 1781 - PLAY MODULAR TUBO MAX II COM TELHADO E BALANÇO ACESSÍVEL	Não	Mat.: Polietileno - Dim.: 4.880x4.600x2.250mm - Fab.: Injeção - Embalagem - Ind.: +3 anos - Rest.: s/t	7899982004792	---
Nabre	Ref.: 1782 - PLAY MODULAR TUBO MAX II BALANÇO ACESSÍVEL	Não	Mat.: Polietileno - Dim.: 4.880x4.600x1.750mm - Fab.: Injeção - Embalagem - Ind.: +3 anos - Rest.: s/t	7899982004808	---
Nabre	Ref.: 1783 - PLAY MODULAR TUBO MAX II BALANÇO ACESSÍVEL E TUBO	Não	Mat.: Polietileno - Dim.: 4.700x4.400x1.750mm - Fab.: Injeção - Embalagem - Ind.: +3 anos - Rest.: s/t	7899982004815	---
Nabre	Ref.: 1784 - PLAY MODULAR TUBO MAX II BALANÇO ACESSÍVEL TUBO E TELHADOS	Não	Mat.: Polietileno - Dim.: 4.700x4.400x2.250mm - Fab.: Injeção - Embalagem - Ind.: +3 anos - Rest.: s/t	7899982004822	---
Nabre	Ref.: 1785 - PLAY MODULAR TUBO MAX II BALANÇO ACESSÍVEL CENTRAL	Não	Mat.: Polietileno - Dim.: 6.000x3.400x1.750mm - Fab.: Injeção - Embalagem - Ind.: +3 anos - Rest.: s/t	7899982004839	---
Nabre	Ref.: 1786 - PLAY MODULAR TUBO MAX II BALANÇO ACESSÍVEL CENTRAL E TELHADOS	Não	Mat.: Polietileno - Dim.: 6.000x3.400x2.250mm - Fab.: Injeção - Embalagem - Ind.: +3 anos - Rest.: s/t	7899982004846	---
Nabre	Ref.: 1787 - BALANÇO DUPLO COM CADEIRA ACESSÍVEL	Não	Mat.: Polietileno - Dim.: 2.580x1.400x1.750mm - Fab.: Injeção - Embalagem - Ind.: +3 anos - Rest.: s/t	7899982004853	---



"Certificado de Conformidade válida somente acompanhada das páginas de 01 a 04"

Avenida dos Expedicionários, 1056 - Sala 22 - Vila Flora Regina
Arujá - SP - 07400-490 - Telefone: +55 (011) 4651.4586
Home: www.saroncertificacoes.com.br



Certificado nº: 00806/21-2

Processo nº: 00806/21

Data de emissão: 11/05/2022

Escopo: Brinquedos

Válido até: 11/05/2027

Família: 2

Nome Família: Brinquedos para atividades físicas - Polietileno

Modelo de certificação: 2

Lote/LI/ D.I.:

Não aplicável

Contrato nº:

00128/19

Normas Técnicas: Portaria Inmetro 302/2021 - NBR NM 300-1:2011 - NBR NM 300-3:2011



"Esta autorização está vinculada a um contrato e para o escopo acima citado"

"A validade deste Certificado está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações da SARON previstas no RAC específico. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do Inmetro"

Modelo(s) da família:

Marca	Modelo	País de Família	Descrição	Código de Barras	Quant.
Nabre	Ref.: 1788 - PLAY MODULAR TUBO MAX III COM TELHADOS E BALANÇO ACESSÍVEL	Não	Mat.: Polietileno - Dim.: 7.870x5.180x2.250mm - Fab.: Injeção - Embalagem - Ind.: +3 anos - Rest.: s/t	7899982004860	---
Nabre	Ref.: 1789 - PLAY MODULAR TUBO MAX III COM TELHADOS E BALANÇO ACESSÍVEL	Não	Mat.: Polietileno - Dim.: 7.870x5.180x1.750mm - Fab.: Injeção - Embalagem - Ind.: +3 anos - Rest.: s/t	7899982004877	---
Nabre	Ref.: 1397 - ESCORREGADOR PEQUENO	Não	Mat.: Polietileno - Dim.: 1.200x580x740mm - Fab.: Injeção - Embalagem - Ind.: +3 anos - Rest.: s/t	7899982004907	---
Nabre	Ref.: 503 - Trave Gol	Não	Mat.: Polietileno - Dim.: 0.70x1.25x0.87cm - Fab.: Injeção - Embalagem - Ind.: +3 anos - Rest.: s/t	7899982002361	---
Nabre	Ref.: 466 - Saco de Bolinhas	Não	Mat.: Polietileno - Dim.: 77 - Fab.: Injeção - Embalagem - Ind.: +3 anos - Rest.: s/t	7899982002828	---
Nabre	Ref.: 1160 - Play Modular Big Clímbler I	Não	Mat.: Polietileno - Dim.: 3.75x2.90x1.75cm - Fab.: Injeção - Embalagem - Ind.: +3 anos - Rest.: s/t	7899982002484	---
Nabre	Ref.: 1161 - Play Modular Big Clímbler I Com Telhado	Não	Mat.: Polietileno - Dim.: 3.75x2.90x1.75cm - Fab.: Injeção - Embalagem - Ind.: +3 anos - Rest.: s/t	7899982002491	---
Nabre	Ref.: 1162 - Play Modular Big Clímbler II Com Ponte	Não	Mat.: Polietileno - Dim.: 5.10x4.90x1.75cm - Fab.: Injeção - Embalagem - Ind.: +3 anos - Rest.: s/t	7899982002507	---
Nabre	Ref.: 1163 - Play Modular Big Clímbler II Com Ponte e Telhado	Não	Mat.: Polietileno - Dim.: 5.10x4.90x2.25cm - Fab.: Injeção - Embalagem - Ind.: +3 anos - Rest.: s/t	7899982002514	---
Nabre	Ref.: 1164 - Play Modular Big Clímbler II Com Tubo	Não	Mat.: Polietileno - Dim.: 5.75 X 3.10 X 1.75 - Fab.: Injeção - Embalagem - Ind.: +3 anos - Rest.: s/t	7899982002521	---
Nabre	Ref.: 1165 - Play Modular Big Clímbler II - Tubo e 1 Telhado	Não	Mat.: Polietileno - Dim.: 5.75x3.10x2.25cm - Fab.: Injeção - Embalagem - Ind.: +3 anos - Rest.: s/t	7899982002538	---
Nabre	Ref.: 1166 - Play Modular Big Clímbler III - Ponte / Tubo	Não	Mat.: Polietileno - Dim.: 5.10x4.90x1.75cm - Fab.: Injeção - Embalagem - Ind.: +3 anos - Rest.: s/t	7899982002545	---
Nabre	Ref.: 1167 - Play Modular Big Clímbler III - Ponte / Tubo / Telhados	Não	Mat.: Polietileno - Dim.: 5.10x4.90x2.25cm - Fab.: Injeção - Embalagem - Ind.: +3 anos - Rest.: s/t	7899982002552	---
Nabre	Ref.: 1168 - Play Modular Big Clímbler III - Pontes / -Telhados	Não	Mat.: Polietileno - Dim.: 6.50x3.80x2.25cm - Fab.: Injeção - Embalagem - Ind.: +3 anos - Rest.: s/t	7899982002569	---
Nabre	Ref.: 1169 - Play Modular Big Clímbler III - Pontes / 1-Telhado	Não	Mat.: Polietileno - Dim.: 6.50x3.80x2.25cm - Fab.: Injeção - Embalagem - Ind.: +3 anos - Rest.: s/t	7899982002576	---
Nabre	Ref.: 1170 - Play Modular Big Clímbler IV	Não	Mat.: Polietileno - Dim.: 6.58x5.48x1.75cm - Fab.: Injeção - Embalagem - Ind.: +3 anos - Rest.: s/t	7899982002583	---
Nabre	Ref.: 1171 - Play Modular Big Clímbler IV Com Telhados	Não	Mat.: Polietileno - Dim.: 6.58x5.48x2.25cm - Fab.: Injeção - Embalagem - Ind.: +3 anos - Rest.: s/t	7899982002590	---
Nabre	Ref.: 2002 - Play Modular Tubo Max III com Telhado, Balanço Acessível e Jogo da Velha	Não	Mat.: Polietileno - Dim.: 5.30x5.60x2.25cm - Fab.: Injeção - Embalagem - Ind.: +3 anos - Rest.: s/t	7899982004976	---

Certificação de Produtos



"Certificado de Conformidade válida somente acompanhado das páginas de 01 a 04"

Av. dos Expedicionários, 1056 - Sala 22 - Vila Flora Regina
Arujá - SP - 07400-490 - Telefone: +55 (011) 4651.4586
Home: www.saroncertificacoes.com.br

Certificado nº: 00806/21-2

Processo nº: 00806/21

Data de emissão: 11/05/2022

Escopo: Brinquedos

Válido até: 11/05/2027

Família: 2

Nome Família: Brinquedos para atividades físicas - Polietileno

Modelo de certificação: 2

Lote/LI./ D.I.: Não aplicável

Contrato nº: 00128-19

Normas Técnicas: Portaria Inmetro 302/2021 - NBR NM 300-1:2011 - NBR NM 300-3:2011



"Esta autorização está vinculada a um contrato e para o escopo acima citado"

"A validade deste Certificado está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações da SARON previstas no RAC específico. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados da Inmetro"

Modelo(s) da família:

Marca	Modelo	Pol(s) de Família	Descrição	Código de Barras	Quant.
Nabre	Ref.: 2003 - Play Modular Tubo Max II com Telhado e Jogo da Velha	Não	Mat.: Polietileno - Dim.: 5,10x4,90x2,25cm - Fab.: Injeção - Embalagem - Ind.: +3 anos - Rest.: s/r	78999820049830	...
Nabre	Ref.: 2004 - Play Modular Tubo Max III com Balanço Acessível e Jogo da Velha	Não	Mat.: Polietileno - Dim.: 5,30x5,60x1,75cm - Fab.: Injeção - Embalagem - Ind.: +3 anos - Rest.: s/r	789998200499	...
Nabre	Ref.: 2005 - Play Modular Tubo Max II com Balanço Acessível e Jogo da Velha	Não	Mat.: Polietileno - Dim.: 5,10x4,90x1,75cm - Fab.: Injeção - Embalagem - Ind.: +3 anos - Rest.: s/r	7899982005003	...
Nabre	Ref.: 2013 - DOUBLE SINGLE MEDIEVAL CASTLE I	Não	Mat.: Polietileno - Dim.: 5,44x0,92x2,03cm - Fab.: Injeção - Embalagem - Ind.: +3 anos - Rest.: s/r	7899982004952	...
Nabre	Ref.: 2014 - DOUBLE SINGLE MEDIEVAL CASTLE II	Não	Mat.: Polietileno - Dim.: 5,44x0,92x1,52cm - Fab.: Injeção - Embalagem - Ind.: +3 anos - Rest.: s/r	7899982004969	...
Nabre	Ref.: 2054 - GANGODINOS	Não	Mat.: Polietileno - Dim.: 2,00x3,10x0,80cm - Fab.: Injeção - Embalagem - Ind.: +3 anos - Rest.: s/r	7899982006222	...

Revisão	Data	Motivo
1	08/06/22	Inclusão dos modelos: 7899982002484, 7899982002491, 7899982002507, 7899982002514, 7899982002521, 7899982002538, 7899982002545, 7899982002552, 7899982002569, 7899982002576, 7899982002583, 7899982002590, 7899982004976, 78999820049830, 789998200499, 7899982005003, 7899982004952, 7899982004969 e 7899982006222

-----Fim-----



"Certificado de Conformidade válido somente acompanhado das páginas de 01 a 04"

Avenida dos Expedicionários, 1056 - Sala 22 - Vila Flora Regina
Aruja - SP - 07400-490 - Telefone: +55 (011) 4651.4586
Home: www.saroncertificacoes.com.br



Certificado nº: **00806/21-5** Processo nº: **00806/21** Data de emissão: **11/05/2022**
 Escopo: **Brinquedos** Válido até: **11/05/2027**
 Família: **5** Nome Família: **Brinquedos para atividades físicas - Polietileno - 0-18m**
 Modelo de certificação: **2** Lote/LI./ D.I.: **Não aplicável** Contrato nº: **00128-19**
 Normas Técnicas: **Portaria Inmetro 302/2021 - NBR NM 300-1:2011 - NBR NM 300-3:2011**



"Esta autorização está vinculada a um contrato e para o escopo acima citado"

"A validade deste Certificado está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações da SARON previstas no RAC específico. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do Inmetro"

Solicitante: **NABRE COMERCIO E INDUSTRIA DE ARTIGOS PLASTICOS - EIRELI**
 CNPJ: **23.232.354/0001-67**
 Endereço: **ROD ARAO SAHM, 790, TERRA PRETA, MAIRIPORA, SP, BRASIL, 07.600-000**
 Fabricante: **NABRE COMERCIO E INDUSTRIA DE ARTIGOS PLASTICOS - EIRELI**
 Endereço: **ROD ARAO SAHM, 790, TERRA PRETA, MAIRIPORA, SP, BRASIL, 07.600-000**
 Data de auditoria: **Não aplicável**
 Laboratório: **Instituto Lab System Pesquisas Ensaio** Número de Acreditação: **CRL 0154**
 Relatório de ensaio nº: **13660422 - 13700422 M (Propriedades gerais, mecânicas e físicas)** Data de emissão: **04/05/2022**
 Relatório de ensaio nº: **13660422 - 13700422/Q (Migração de certos elementos)** Data de emissão: **06/05/2022**
 Concessão: **Licença para Uso do Selo de Identificação da Conformidade**

Modelo(s) da família:

Marca	Modelo	Fam(s) de Família	Descrição	Código de Barras	Quant.
Nabre	Ref.: 67 - Balanço Bebe	Sim	Mat.: Polietileno - Dim.: 0,36x0,36x0,45cm - Fab.: Injeção - Embalagem - Ind.: +3 anos - Rest.: 0-18m	7899982002323	...
Nabre	Ref.: 68 - Balanço Prancha	Não	Mat.: Polietileno - Dim.: 0,44x0,19x0,17cm - Fab.: Injeção - Embalagem - Ind.: +3 anos - Rest.: 0-18m	7899982002330	...
Nabre	Balanço Acessível	Sim	Mat.: Polietileno - Dim.: 750x680x700mm - Fab.: Injeção - Embalagem - Ind.: +3 anos - Rest.: 0-18m	7899982004891	...

Revisão	Data	Motivo
0	---	---

— Fim —



"Certificado de Conformidade válido somente acompanhado das páginas de 01 a 01"

Avenida dos Expedicionários, 1056 - Sala 22 - Vila Flora Regina
 Arujá - SP - 07400-490 - Telefone: +55 (011) 4651.4586
 Home: www.saroncertificacoes.com.br



Certificado nº: **00806/21-4** Processo nº: **00806/21** Data de emissão: **11/05/2022**
 Escopo: **Brinquedos** Valido até: **11/05/2027**
 Família: **4** Nome Família: **Brinquedos para atividades intelectuais - Polietileno**
 Modelo de certificação: **2** Lote/LI./ D.L.: **Não aplicável** Contrato nº: **00128-19**
 Normas Técnicas: **Portaria Inmetro 302/2021 - NBR NM 300-1:2011 - NBR NM 300-3:2011**



"Esta autorização está vinculada a um contrato e para o escopo acima citado"

"A validade deste Certificado está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de conformidade com as orientações da SARON previstas no RAC específico. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do Inmetro"

Solicitante: **NABRE COMERCIO E INDUSTRIA DE ARTIGOS PLASTICOS - EIRELI**

CNPJ: **23.232.354/0001-67**

Endereço: **ROD ARAO SAHM, 790, TERRA PRETA, MAIRIPORA, SP, BRASIL, 07.600-000**

Fabricante: **NABRE COMERCIO E INDUSTRIA DE ARTIGOS PLASTICOS - EIRELI**

Endereço: **ROD ARAO SAHM, 790, TERRA PRETA, MAIRIPORA, SP, BRASIL, 07.600-000**

Data de auditoria: **Não aplicável**

Laboratório: **Instituto Lab System Pesquisas Ensaio**

Número de Acreditação: **CRL 0154**

Relatório de ensaio nº: **13670422 - 13680422 - 13690422 M (Propriedades gerais, mecânicas e físicas)**

Data de emissão: **04/05/2022**

Relatório de ensaio nº: **13670422 - 13680422 - 13690422/Q (Migração de certos elementos)**

Data de emissão: **06/05/2022**

Concessão: **Licença para uso do Selo de Identificação da Conformidade**

Modelo(s) da família:

Marca	Modelo	Pai(s) de Família	Descrição	Código de Barras	Quant.
Nabre	Ref.: 256 - Maxi Pinos	Não	Mat.: Polietileno - Dim.: 470x270x240mm - Fab.: Injeção - Embalagem - Ind.: +3 anos - Rest.: 0-3	7899982002668	---
Nabre	Ref.: 750 - Multi Encaixes	Sim	Mat.: Polietileno - Dim.: 470x270x240mm - Fab.: Injeção - Embalagem - Ind.: +3 anos - Rest.: 0-3	7899982002675	---
Nabre	Ref.: 1072 - Monta Monta 3D	Não	Mat.: Polietileno - Dim.: 470x270x240mm - Fab.: Injeção - Embalagem - Ind.: +3 anos - Rest.: 0-3	7899982002682	---
Nabre	Ref.: 251 - Forma Kids	Não	Mat.: Polietileno - Dim.: 470x270x240mm - Fab.: Injeção - Embalagem - Ind.: +3 anos - Rest.: 0-3	7899982002699	---
Nabre	Ref.: 235 - Big Lig	Não	Mat.: Polietileno - Dim.: 470x270x240mm - Fab.: Injeção - Embalagem - Ind.: +3 anos - Rest.: 0-3	7899982002705	---
Nabre	Ref.: 265 - Plugando Lig Gigante	Não	Mat.: Polietileno - Dim.: 470x270x240mm - Fab.: Injeção - Embalagem - Ind.: +3 anos - Rest.: 0-3	7899982002712	---
Nabre	Ref.: 259 - Multi Blocos	Não	Mat.: Polietileno - Dim.: 470x270x240mm - Fab.: Injeção - Embalagem - Ind.: +3 anos - Rest.: 0-3	7899982002729	---
Nabre	Ref.: 646 - Click Gire	Não	Mat.: Polietileno - Dim.: 470x270x240mm - Fab.: Injeção - Embalagem - Ind.: +3 anos - Rest.: 0-3	7899982002736	---
Nabre	Ref.: 252 - Lig Barras	Não	Mat.: Polietileno - Dim.: 470x270x240mm - Fab.: Injeção - Embalagem - Ind.: +3 anos - Rest.: 0-3	7899982002743	---
Nabre	Ref.: 273 - Trevinhos	Não	Mat.: Polietileno - Dim.: 470x270x240mm - Fab.: Injeção - Embalagem - Ind.: +3 anos - Rest.: 0-3	7899982002750	---
Nabre	Ref.: 242 - Corrente Didáticos	Não	Mat.: Polietileno - Dim.: 470x270x240mm - Fab.: Injeção - Embalagem - Ind.: +3 anos - Rest.: 0-3	7899982002767	---
Nabre	Ref.: 253 - Lig Tubos	Não	Mat.: Polietileno - Dim.: 470x270x240mm - Fab.: Injeção - Embalagem - Ind.: +3 anos - Rest.: 0-3	7899982002774	---



"Certificado de Conformidade válido somente acompanhado das páginas de 01 a 02"

Avenida dos Expedicionários, 1056 - Sala 22 - Vila Flora Regina
 Arujá - SP - 07400-490 - Telefone: +55 (011) 4651.4586
 Home: www.saroncertificacoes.com.br



Certificado nº: **00806/21-4** Processo nº: **00806/21** Data de emissão: **11/05/2022**
 Escopo: **Brinquedos** Válido até: **11/05/2027**
 Família: **4** Nome Família: **Brinquedos para atividades intelectuais - Polietileno**
 Modelo de certificação: **2** Lote/LI./ D.I.: **Não aplicável** Contrato nº: **00128-19**
 Normas Técnicas: **Portaria Inmetro 302/2021 - NBR NM 300-1:2011 - NBR NM 300-3:2011**



"Esta autorização está vinculada a um contrato e para o escopo acima citado"

"A validade deste Certificado está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações da SARON previstas no RAC específico. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do Inmetro"

Modelo(s) da família:

Marca	Modelo	Pai(s) de Família	Descrição	Código de Barras	Quant.
Nabre	Ref.: 258 - Montar Tudo	Não	Mat.: Polietileno - Dim.: 470x270x240mm - Fab.: Injeção - Embalagem - Ind.: +3 anos - Rest.: 0-3	7899982002781	---
Nabre	Ref.: 250 - Estrela Feliz I	Não	Mat.: Polietileno - Dim.: 470x270x240mm - Fab.: Injeção - Embalagem - Ind.: +3 anos - Rest.: 0-3	7899982002798	---
Nabre	Ref.: 661 - Estrela Feliz II	Não	Mat.: Polietileno - Dim.: 470x270x240mm - Fab.: Injeção - Embalagem - Ind.: +3 anos - Rest.: 0-3	7899982002804	---
Nabre	Ref.: 267 - Polibol	Não	Mat.: Polietileno - Dim.: 470x270x240mm - Fab.: Injeção - Embalagem - Ind.: +3 anos - Rest.: 0-3	7899982002811	---
Nabre	Ref.: 1707 - Container Pedagógico Blocos de Montar	Não	Mat.: Polietileno - Dim.: 915x 605x1.000mm - Fab.: Injeção - Embalagem - Ind.: +3 anos - Rest.: 0-3	7899982004884	---
Nabre	Ref.: 1406 - City Blocks 1.000 Peças	Sim	Mat.: Polietileno - Dim.: 450 mm x largura de 270mm x 1.170 mm - Fab.: Injeção - Embalagem - Ind.: +3 anos - Rest.: 0-3	7899982004914	---
Nabre	Ref.: 1636 - Kit Gruda Blocks 100 Peças	Não	Mat.: Polietileno - Dim.: 80x80x80cm - Fab.: Injeção - Embalagem - Ind.: +3 anos - Rest.: 0-3	7899982004938	---
Nabre	Ref.: 2030 - Kit Speed Tandy 500 Peças	Não	Mat.: Polietileno - Dim.: 80x80x80cm - Fab.: Injeção - Embalagem - Ind.: +3 anos - Rest.: 0-3	7899982004945	---
Nabre	Ref.: 1743 - Kit Engrenas Blocks	Não	Mat.: Polietileno - Dim.: 50x60x60cm - Fab.: Injeção - Embalagem - Ind.: +3 anos - Rest.: 0-3	7899982004921	---

Revisão	Data	Motivo
1	08/06/22	Inclusão ds modelos: 7899982004938, 7899982004945 e 7899982004921

—Fim—



"Certificado de Conformidade válido somente acompanhado das páginas de 01 a 02"

Avenida dos Expedicionários, 1056 - Sala 22 - Vila Flora Regina
 Arujá - SP - 07400-490 - Telefone: +55 (011) 4651.4586
 Home: www.saroncertificacoes.com.br



Certificado nº: **00806/21-3** Processo nº: **00806/21** Data de emissão: **11/05/2022**
 Escopo: **Brinquedos** Valido até: **11/05/2027**
 Família: **3** Nome Família: **Brinquedos para o desenvolvimento ativo - Polietileno**
 Modelo de certificação: **2** Lote/LI./ D.L.: **Não aplicável** Contrato nº: **00128-19**
 Normas Técnicas: **Portaria Inmetro 302/2021 - NBR NM 300-1:2011 - NBR NM 300-3:2011**



"Esta autorização está vinculada a um contrato e para o escopo acima citado"

"A validade deste Certificado está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações da SARON previstas no RAC específico. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do Inmetro"

Solicitante: **NABRE COMERCIO E INDUSTRIA DE ARTIGOS PLASTICOS - EIRELI**

CNPJ: **23.232.354/0001-67**

Endereço: **ROD ARAO SAHM, 790, TERRA PRETA, MAIRIPORA, SP, BRASIL, 07.600-000**

Fabricante: **NABRE COMERCIO E INDUSTRIA DE ARTIGOS PLASTICOS - EIRELI**

Endereço: **ROD ARAO SAHM, 790, TERRA PRETA, MAIRIPORA, SP, BRASIL, 07.600-000**

Data de auditoria: **Não aplicável**

Laboratório: **Instituto Lab System Pesquisas Ensaios**

Número de Acreditação: **CRL 0154**

Relatório de ensaio nº: **13730422 M (Propriedades gerais, mecânicas e físicas)**

Data de emissão: **04/05/2022**

Relatório de ensaio nº: **13730422/Q (Migração de certos elementos)**

Data de emissão: **06/05/2022**

Concessão: **Licença para Uso do Selo de Identificação da Conformidade**

Modelo(s) da família:

Marca	Modelo	Pai(s) de Família	Descrição	Código de Barras	Quant.
Nabre	Ref.: 1116 - Casinha Tiliica	Sim	Mat.: Polietileno - Dim.: 1,56x1,39x1,26 - Fab.: Injeção - Embalagem - Ind.: +24 meses - Rest.: s/r	7899982002620	---
Nabre	Ref.: 1741 - Gran Cozinha Luxo	Não	Mat.: Polietileno - Dim.: 2.600mm x 2.600mm x 1.300mm - Fab.: Injeção - Embalagem - Ind.: +3 anos - Rest.: s/r	7899982004747	---
Nabre	Ref.: 2069 - Casinha para recreação com acessibilidade	Não	Mat.: Polietileno - Dim.: 2.55x2.32x1.82cm - Fab.: Injeção - Embalagem - Ind.: +3 anos - Rest.: s/r	7899982006239	---

Revisão	Data	Motivo
1	08/06/22	Inclusão do modelo: 7899982006239

—Fim—



"Certificado de Conformidade válido somente acompanhado das páginas de 01 a 01"

Avenida dos Expedicionários, 1056 - Sala 22 - Vila Flora Regina
 Arujá - SP - 07400-490 - Telefone: +55 (011) 4651.4586
 Home: www.saroncertificacoes.com.br



Certificado nº: 00806/21-1 Processo nº: 00806/21 Data de emissão: 11/05/2022
 Escopo: Brinquedos Valido até: 11/05/2027
 Família: 1 Nome Família: Brinquedos para a primeira idade para atividade sensorio-motor - Polietileno
 Modelo de certificação: 2 Lote/LI/ D.J.: Não aplicável Contrato nº: 00128-19
 Normas Técnicas: Portaria Inmetro 302/2021 - NBR NM 300-1:2011 - NBR NM 300-3:2011



"Esta autorização está vinculada a um contrato e para o escopo acima citado"

"A validade deste Certificado está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações da SARON previstas no RAC específico. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do Inmetro"

Solicitante: NABRE COMERCIO E INDUSTRIA DE ARTIGOS PLASTICOS - EIRELI

CNPJ: 23.232.354/0001-67

Endereço: ROD ARAO SAHM, 790, TERRA PRETA, MAIRIPORA, SP, BRASIL, 07.600-000

Fabricante: NABRE COMERCIO E INDUSTRIA DE ARTIGOS PLASTICOS - EIRELI

Endereço: ROD ARAO SAHM, 790, TERRA PRETA, MAIRIPORA, SP, BRASIL, 07.600-000

Data de auditoria: Não aplicável

Laboratório: Instituto Lab System Pesquisas Ensaios

Número de Acreditação: CRL 0154

Relatório de ensaio nº: 13650422 M (Propriedades gerais, mecânicas e físicas)

Data de emissão: 04/05/2022

Relatório de ensaio nº: 13650422/Q (Migração de certos elementos)

Data de emissão: 02/05/2022

Concessão: Licença para uso do Selo de Identificação da Conformidade

Modelo(s) da família:

Marca	Modelo	Pai(s) de Família	Descrição	Código de Barras	Quant.
Nabre	Ref.: 199 - Gangorra Cavalinho	Não	Mat.: Polietileno - Dim.: 0,90x0,28x0,48cm - Fab.: Injeção - Embalagem - Ind.: +24 meses - Rest.: s/r	7899982002064	...
Nabre	Ref.: 204 - Gangorra Minhoca	Não	Mat.: Polietileno - Dim.: 0,82x0,28x0,55cm - Fab.: Injeção - Embalagem - Ind.: +24 meses - Rest.: s/r	7899982002071	...
Nabre	Ref.: 205 - Gangorra Moto	Não	Mat.: Polietileno - Dim.: 0,81x0,24x0,40cm - Fab.: Injeção - Embalagem - Ind.: +24 meses - Rest.: s/r	7899982002088	...
Nabre	Ref.: 206 - Gangorra Peixinho	Não	Mat.: Polietileno - Dim.: 0,97x0,30x0,90cm - Fab.: Injeção - Embalagem - Ind.: +24 meses - Rest.: s/r	7899982002095	...
Nabre	Ref.: 651 - Gangorra Dog	Não	Mat.: Polietileno - Dim.: 0,47x0,80x0,32cm - Fab.: Injeção - Embalagem - Ind.: +24 meses - Rest.: s/r	7899982002101	...
Nabre	Ref.: 656 - Gangorra Big Moto	Não	Mat.: Polietileno - Dim.: 0,49x1,16x0,28cm - Fab.: Injeção - Embalagem - Ind.: +24 meses - Rest.: s/r	7899982002118	...
Nabre	Ref.: 663 - Gangorra Galinha Dupla	Não	Mat.: Polietileno - Dim.: 0,47x0,81x0,28cm - Fab.: Injeção - Embalagem - Ind.: +24 meses - Rest.: s/r	7899982002125	...
Nabre	Ref.: 203 - Gangorra Jacaré	Não	Mat.: Polietileno - Dim.: 1,10x0,42x0,48cm - Fab.: Injeção - Embalagem - Ind.: +24 meses - Rest.: s/r	7899982002132	...
Nabre	Ref.: 201 - Gangorra Crocodilo Junior	Não	Mat.: Polietileno - Dim.: 1,14x0,46x0,40cm - Fab.: Injeção - Embalagem - Ind.: +24 meses - Rest.: s/r	7899982002149	...
Nabre	Ref.: 202 - Gangorra Dino	Não	Mat.: Polietileno - Dim.: 1,54x0,39x0,47cm - Fab.: Injeção - Embalagem - Ind.: +24 meses - Rest.: s/r	7899982002156	...
Nabre	Ref.: 200 - Gangorra Crocodilo	Sim	Mat.: Polietileno - Dim.: 1,36x0,37x0,40cm - Fab.: Injeção - Embalagem - Ind.: +24 meses - Rest.: s/r	7899982002163	...
Nabre	Ref.: 320 - Mesa e Gangorra Viking	Não	Mat.: Polietileno - Dim.: 1,93x0,85x0,70cm - Fab.: Injeção - Embalagem - Ind.: +24 meses - Rest.: s/r	7899982002170	...



"Certificado de Conformidade válido somente acompanhada das páginas de 01 a 02"



Certificado nº: **00806/21-1** Processo nº: **00806/21** Data de emissão: **11/05/2022**
 Escopo: **Brinquedos** Valido até: **11/05/2027**
 Família: **1** Nome Família: **Brinquedos para a primeira idade para atividade sensório-motor - Polietileno**
 Modelo de certificação: **2** Lote/LI./ D.L.: **Não aplicável** Contrato nº: **00128-19**
 Normas Técnicas: **Portaria Inmetro 302/2021 - NBR NM 300-1:2011 - NBR NM 300-3:2011**



"Esta autorização está vinculada a um contrato e para o escopo acima citado"

"A validade deste Certificado está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações da SARON previstas no RAC específico. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do Inmetro"

Modelo(s) da família:

Marca	Modelo	Pal(s) de Família	Descrição	Código de Barras	Quant.
Nabre	Ref.: 81 - Baú Urso	Não	Mat.: Polietileno - Dim.: 0,73x0,53x0,45cm - Fab.: Injeção - Embalagem - Ind.: +24 meses - Rest.: s/r	7899982002279	---

Revisão	Data	Motivo
0	---	---

—Fim—



"Certificado de Conformidade válido somente acompanhado das páginas de 01 a 02"

Avenida dos Expedicionários, 1056 • Sala 22 • Vila Flora Regina
 Arujá • SP • 07400-490 • Telefone: +55 (011) 4651.4586
 Home: www.saroncertificacoes.com.br





IDEAL OCP CERTIFICAÇÕES
CNPJ: 29.827.090/0001-70
Endereço: Av. São Miguel nº 4920
CEP: 03870-100
CIDADE: São Paulo
ESTADO: SP
SITE: www.idealocp.com.br

EMIÇÃO: 22/07/2021
VALIDADE: 22/07/2025
TRANSFÉRENCIA: N/A
PROXIMA MANUTENÇÃO: 22/06/2022



CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

CERTIFICADO Nº:	CE-BRI/IDEAL 00036/19-41	NOME DA FAMÍLIA
ESCOPO:	BRINQUEDOS	41 - Jogos que imitam as versões reais de esportes
Revisão:	0	Total de Páginas: 3

DADOS DO SOLICITANTE / DETENTOR DA LICENÇA

Contrato nº	36/2019 - RECERTIFICAÇÃO				
Razão Social:	Brink Mobil Equipamentos Educacionais Ltda				
CNPJ:	79.788.766/0001-32		Inscrição Estadual:		
Endereço:	Rua Nápoles, 149		Bairro:	Atuba	CEP: 83413-220
Cidade:	Colombo		Estado:	PR	
Telefone:			E-mail:		

FABRICANTE

Razão Social:	Brink Mobil Equipamentos Educacionais Ltda				
Endereço:	Rua Nápoles, 149	Bairro:	Atuba	CEP:	83413-220
Cidade:	Colombo	Estado:	PR		
Escopo:	Brinquedos				

Referência(s) Normativa(s):	ABNT NBR NM 300:2004 (NM 300:2002) - Versão 2011- Segurança de Brinquedos e Portaria INMETRO nº 563, de 29/12/2016. Anexo da Portaria Inmetro nº 217/2020
-----------------------------	---

DATA DA AUDITORIA:	20/07/2021	RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº:	36/2021-RA
--------------------	------------	----------------------------	------------

MODELO DE CERTIFICAÇÃO

Modelo de Certificação 5 - Avaliação inicial consistindo de ensaios em amostras retiradas no fabricante, incluindo auditoria do Sistema de Gestão da Qualidade, seguida de avaliação de manutenção periódica através de coleta de amostra do produto na fábrica e/ou no comércio, para realização das atividades de avaliação da conformidade. As Avaliações de Manutenção têm por objetivo verificar se os itens produzidos após a atestação da conformidade inicial (emissão do Certificado da Conformidade) permanecem conformes. A manutenção inclui a avaliação periódica do processo produtivo, ou a auditoria do SGQ, ou ambos.

LABORATÓRIO RESPONSÁVEL:	INSTITUTO LAB SYSTEM DE PESQUISAS E ENSAIOS LTDA CRL 0154
--------------------------	---

RELATÓRIO DE ENSAIOS:	420721_M e 420721_Q - data de término: 12/07/2021
-----------------------	---

NOTA(S):	- Este Certificado atende a todos os requisitos previstos na regulamentação em vigor acima descrito e está de acordo com os relatórios de ensaios informados pelo laboratório responsável, estando vinculado ao contrato e ao escopo acima especificado, confirmando portanto, a certificação, auditoria e ensaios; - A validade deste Certificado de Conformidade está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações da IDEAL OCP previstas no RAC específico. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do Inmetro. - É obrigatório o uso do código de barras em todos os produtos listados neste certificado;
----------	---

Daniel Cunha - Diretor técnico -
Especialista IDEAL

Assinado de forma digital
por Marcelo Antônio
Martins
Dados: 2021.07.23 15:57:20
+03'00'
Marcelo Antônio - Diretor
Executivo

REVISÃO: 8 RESPONSÁVEL: DANIEL CUNHA
APROVADO: MARCELO ANTÔNIO
PÁGINA: 1 de 3



IDEAL OCP CERTIFICAÇÕES
CNPJ: 29.827.090/0001-70
Endereço: Av. São Miguel nº 4920
CEP: 03870-100
CIDADE: São Paulo
ESTADO: SP
SITE: www.idealocp.com.br

EMIÇÃO
VALIDADE
TRANSFERÊNCIA
PROXIMA MANUTENÇÃO:

22/07/2021

22/07/2025

N/A

22/06/2022



CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

CERTIFICADO Nº: CE-BRI/IDEAL 00036/19-41

IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO: 36/2019 - RECERTIFICAÇÃO

Agrupamento de família: 41 - Jogos que imitam as versões reais de esportes

Item	Marca	Modelo (Nome Comercial do Produto / Referência)	Descrição Técnica do Produto	Código de Barras	Pai / Filho
163	Brink Mobil	Ref. 1187 Kit Basquete	Kit composto por base com tampa, haste vertical com travas, tabela e aro com rede. Cores variadas, confeccionado em Plástico / Borracha / Nylon, dimensões: 0,55 x 0,55m (C x L) Alt. máx: 2,30m; 0-3, 3+	7898423545498	SIM
164	Brink Mobil	Ref. 5507 Kit Gol - amarelo	Kit composto por trave desmontável com laterais vazadas, Plástico / Borracha / Nylon, Dimensões: 1,22 x 0,8 x 0,91m (C x L x A); 0-3, 3+	7898423540950	NÃO
165	Brink Mobil	Ref. 5507 Kit Gol - laranja	Kit composto por trave desmontável com laterais vazadas, Plástico / Borracha / Nylon, Dimensões: 1,22 x 0,8 x 0,91m (C x L x A); 0-3, 3+	7898423540967	NÃO
166	Brink Mobil	Ref. 5507 Kit Gol - verde	Kit composto por trave desmontável com laterais vazadas, Plástico / Borracha / Nylon, Dimensões: 1,22 x 0,8 x 0,91m (C x L x A); 0-3, 3+	7898423541476	NÃO
167	Brink Mobil	Ref. 5507 - Kit Gol - vermelho	Kit composto por trave desmontável com laterais vazadas, Plástico / Borracha / Nylon, Dimensões: 1,22 x 0,8 x 0,91m (C x L x A); 0-3, 3+	7898423542190	NÃO

DANIEL CUNHA - DIRETOR TÉCNICO
ESPECIALISTA DA IDEAL

Assinado de forma
digital por Marcelo
Antônio Martins
Dados: 2021.07.23
15:57:42 -03'00'

MARCELO ANTÔNIO MARTINS
DIRETOR EXECUTIVO

REVISÃO: 8 RESPONSÁVEL: DANIEL CUNHA
APROVADO: MARCELO ANTÔNIO
PÁGINA: 2 de 3

"Certificado de Conformidade válido somente
acompanhado das páginas de 1 a 3"

FOR.B.05 - CERTIFICADO



IDEAL OCP CERTIFICAÇÕES
CNPJ: 29.827.090/0001-70
Endereço: Av. São Miguel nº 4920
CEP: 03870-100
CIDADE: São Paulo
ESTADO: SP
SITE: www.idealocp.com.br

EMIÇÃO 22/07/2021
VALIDADE 22/07/2025
TRANSFERÊNCIA N/A
PROXIMA MANUTENÇÃO: 22/06/2022



CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

CERTIFICADO Nº: CE-BRI/IDEAL 00036/19-41

IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO: 36/2019 - RECERTIFICAÇÃO

Agrupamento de família: 41 - Jogos que imitam as versões reais de esportes

Item	Marca	Modelo (Nome Comercial do Produto / Referência)	Descrição Técnica do Produto	Código de Barras	Pai / Filho
168	Brink Mobil	Ref. 5507 Kit Gol - cores variadas (licitação)	Kit composto por trave desmontável com laterais vazadas, Plástico / Borracha / Nylon, Dimensões: 1,22 x 0,8 x 0,91m (C x L x A); 0-3, 3+	7908103206998	NÃO
169	Brink Mobil	Ref. 3715 Kit Volei	Kit composto por bases com tampa, hastes verticais com travas e rede. Cores variadas, confeccionado em Plástico / Borracha / Nylon, dimensões: Comp. 8,40m; alt. máxima 2,2m; alt. mínima 1,05m, 0-3, 3+	7898423541506	NÃO

DANIEL CUNHA - DIRETOR TÉCNICO
ESPECIALISTA DA IDEAL

MARCELO ANTÔNIO MARTINS
DIRETOR EXECUTIVO

Assinado de forma digital por Marcelo Antonio Martins
Dados: 2021.07.23 15:58:01 -03'00'

REVISÃO: 8 RESPONSÁVEL: DANIEL CUNHA
APROVADO: MARCELO ANTÔNIO
PÁGINA: 3 de 3

"Certificado de Conformidade válido somente acompanhado das páginas de 1 a 3"

FOR.B.05 - CERTIFICADO



Certificação
Voluntária



Certificação Voluntária

Voluntary Certification

Certificado nº: 7631/2022-VOL-3
Certificate nº

Processo nº: 7631/2022-VOL
Process nº

Efetivado em: 15/06/2022
Effected at

Contrato nº: 20210626/02009-21
Contract nº

Família nº: 3
Family nº

Valido até: 14/06/2023
Valid to

Escopo: Voluntario
Scope

"Esta autorização está vinculada a um contrato e para o escopo acima citado"

"This authorization is subject to a contract and the scope mentioned above"

"A validade deste Certificado está atrelada à realização das avaliações de ensaios de acordo com as orientações da BRICS".

"The validity of this certificate is tied to conducting evaluations of tests in accordance with the orientations of BRICS".

*Produto certificado fora do âmbito do SBAC (Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade).

*Product certificate outside the SBAC (System Brazilian of Assessment of Conformity).

Normas Técnicas: Portaria 302/2021, ABNT NBR NM 300-1, ABNT NBR NM 300-3 e ABNT NBR 16040
Technical Standards

Solicitante:
Applicant

BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA

CNPJ: 79.788.766/0001-32
Rua Nápoles, 149, Atuba
Colombo PR 83.413-220
Brasil

Fabricante:
Manufacturer

BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA

CNPJ: 79.788.766/0001-32
Rua Nápoles, 149, Atuba
Colombo PR 83.413-220
Brasil

Laboratório: Instituto Lab System de Pesquisas e Ensaios Ltda.
Laboratory

Relatório de ensaio nº: 9170522 M- 9170522 Q
Test Report No.

Período de realização:
Period of realization

De: 23/05/2022
Of

À: 14/06/2022
To

Modelo: Certificação Voluntária Fora do Âmbito do SBAC (Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade).
Model

Código de Barras: Barcode	Referência: Reference	NCM: NCM	Descrição: Description	Quantidade: Quantity
7898423540530	REF.: Ref. 6529 - Cama Infantil - Cores Variadas	---	Material: confeccionada em polietileno/polipropileno/PVC/alumínio. Dimensões: 126 a 150cm x 61cm x 13,5cm (C x L x A) - polietileno/polipropileno/PVC/alumínio - 126 a 150cm x 61cm x 13,5cm (C x L x A) - Indicação: +3 meses - Restrição: Sem restrição Rotomoldagem / Montagem	---
7898423541025	REF.: Ref. 10626 - Cama Infantil - Modelo Com Fixação Por Botão. - Cores Variadas	---	Material: confeccionada em polietileno/polipropileno/PVC/Alumínio/Botões de pressão. Cama Infantil - Modelo Com Fixação Por Botão, cores variadas. Dimensões: 126 a 150cm x 61cm x 13,5cm (C x L x A) - polietileno/polipropileno/PVC/Alumínio/Botões de pressão - 126 a 150cm x 61cm x 13,5cm (C x L x A) - Indicação: +3 meses - Restrição: Sem restrição Rotomoldagem / Montagem	---

Certificação
Voluntária



Certificação Voluntária

Voluntary Certification



Data de emissão: Guarulhos, 15 de junho de 2022
Date of issue

Carina Senatore
Executiva Senior



INSTITUTO NACIONAL DE AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE EM PRODUTOS



CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

Produto: Brinquedos Requisitos de Segurança Página 1 de 2

Número do Documento: IP-BRI-0385/2021-08 - Data de Emissão: 23/06/2021 - Data de Validade: 23/06/2026

Etapa Atual:	Identificação do Processo	Data de Emissão	Próxima Manutenção	Revisão
Inclusão Direta	IP-BRI-1630/2022-08	15/09/2022	23/06/2023	5

Código da Empresa: CE-BRI/INNAC-00143-01A Código de Verificação: AETYA4P9

Solicitante: Brinquedos Bandeirante S.A.	Fabricante: Brinquedos Bandeirante S.A.
Estrada do Bandeirante 1401 - Vila Iolanda - Ferraz de Vasco- SP CEP: 08536-440	Estrada do Bandeirante, 1.401-Vila Iolanda-Ferraz de Vasconcelos-SP-08536440-BRASIL
CNPJ: 61.068.557/0005-82	

Referência Normativa: Portaria Inmetro nº 302 de 12/07/2021.

Relatórios de Ensaio: Laboratório Utilizado: INTERTEK DO BRASIL LABORATORIOS LTDA
Códigos dos Relatórios de Ensaio: 000138/22 F 08 de 23/05/2022; RB000138/22 F08 de 19/05/2022; RF000138/22 F08 de 19/05/2022; RQ000138/22/F008 de 20/05/2022

Mod. de Certificação: Modelo de Certificação 5 - Avaliação inicial consistindo de ensaios em amostras retiradas no fabricante, incluindo auditoria de Sistema de Gestão da Qualidade - SGQ, seguida de avaliação de manutenção periódica através de coleta da amostra dos produto no comércio, para realização das atividades de avaliação da conformidade e auditoria de SGQ.

Última Auditoria: RAU-697-21 de 06/09/2021.

Condições Gerais:

Este Documento está vinculado ao contrato código INNAC-00143/2009 para o escopo e endereço acima citados.

Família: 08 - Brinquedos para a atividade física, sendo triciclo. Matéria prima: Metal e vinil.

Rol dos Produtos: Quantidade de produtos: 7

Ordem	Marca	Modelo (Designação Comercial do Modelo)	Descrição (Descrição Técnica do Modelo)	Código de Barras	Pai
1	Brinquedos Bandeirante	TR.VELOTROL- REF. 234	BRINQUEDO MANUAL, COM 2 RODAS TRASEIRAS, UMA DIANTEIRA MATERIAL: METAL E VINIL. PRODUZIDO POR INJEÇÃO. DIMENSÕES: 68 X 63 X 57 - FAIXA ETÁRIA: + 3 ANOS - RESTRIÇÃO DE FAIXA ETÁRIA: SEM RESTRIÇÕES	7899091402342	
2	Brinquedos Bandeirante	TRICICLO ESCOLAR - REF. 260	BRINQUEDO MANUAL, COM 2 RODAS TRASEIRAS, UMA DIANTEIRA MATERIAL: METAL E VINIL. PRODUZIDO POR SOPRO DIMENSÕES: 67 X 49 X 28 - FAIXA ETÁRIA: + 24 MESES - RESTRIÇÃO DE FAIXA ETÁRIA: SEM RESTRIÇÕES	7899091402607	S
3	BRINQUEDOS BANDEIRANTE	TR.VELOTROL 14" SPEED - REF. 298	BRINQUEDO MANUAL, COM 2 RODAS TRASEIRAS, UMA DIANTEIRA MATERIAL METAL, VINIL TERMOPLÁSTICO POLIPROPILENO. PRODUZIDO POR SOPRO E INJEÇÃO. DIMENSÕES: 68 X 63 X 57. FAIXA ETÁRIA: + 3 ANOS - RESTRIÇÃO DE FAIXA ETÁRIA:	7899091402984	

O Rol de Produtos Continua na Próxima Página

Documento válido somente acompanhado das páginas de 1 até 2.

HENRIQUE ANTONIO CAPUTO
COORDENADOR TÉCNICO





INSTITUTO NACIONAL DE AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE EM PRODUTOS



CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

Produto: Brinquedos Requisitos de Segurança

Página 2 de 2

Número do Documento: IP-BRI-0385/2021-08 - Data de Emissão: 23/06/2021 - Data de Validade: 23/06/2026

Rol dos Produtos:

Quantidade de produtos: 7

Ordem	Marca	Modelo (Designação Comercial do Modelo)	Descrição (Descrição Técnica do Modelo)	Código de Barras	Pai
SEM RESTRIÇÕES					
4	BRINQUEDOS BANDEIRANTE	TRICICLO BANDY COM CARENAGEM - REF. 202	BRINQUEDO MANUAL, COM 2 RODAS TRASEIRAS, UMA DIANTEIRA. MATERIAL METAL, VINIL TERMOPLÁSTICO POLIPROPILENO. PRODUZIDO POR SOPRO E INJEÇÃO. DIMENSÕES: 67 X 45,8 X 44. FAIXA ETÁRIA: + 18 MESES - RESTRIÇÃO DE FAIXA ETÁRIA: SEM RESTRIÇÕES	7899091402021	
5	BRINQUEDOS BANDEIRANTE	TRICICLO BANDY COM CESTINHA - REF. 210	BRINQUEDO MANUAL, COM 2 RODAS TRASEIRAS, UMA DIANTEIRA. MATERIAL METAL, VINIL TERMOPLÁSTICO POLIPROPILENO. PRODUZIDO POR SOPRO E INJEÇÃO. DIMENSÕES: 67 X 45,8 X 44. FAIXA ETÁRIA: + 18 MESES - RESTRIÇÃO DE FAIXA ETÁRIA: SEM RESTRIÇÕES	7899091402106	
* 6	BRINQUEDOS BANDEIRANTE	TRICICLO ESCOLAR +1,5 - REF. 6000	MATERIAL POLIPROPILENO E METAL. PRODUZIDO POR INJEÇÃO. DIMENSÃO 58,8 X 45 X 45,15 CM. FAIXA ETÁRIA: + 18 MESES - RESTRIÇÃO DE FAIXA ETÁRIA: SEM RESTRIÇÕES	7899091460007	
* 7	BRINQUEDOS BANDEIRANTE	TRICICLO ESCOLAR + 3 - REF. 6002	MATERIAL POLIPROPILENO E METAL. PRODUZIDO POR INJEÇÃO. DIMENSÃO 72,7 X 58,3 X 50,10 CM. FAIXA ETÁRIA: +3 ANOS - RESTRIÇÃO DE FAIXA ETÁRIA: SEM RESTRIÇÕES	7899091460021	

Fim do Rol de Produtos

* Produto Incluído Neste Documento

Histórico das Etapas:

Etapas	Documento	Processo	Data de Emissão	Próx. Manutenção	Revisão
Inicial	IP-BRI-0385/2021-08	IP-BRI-0385/2021	23/06/2021	23/06/2022	0
Inclusão Direta	IP-BRI-1730/2021-08	IP-BRI-1730/2021	23/07/2021	23/06/2022	1
1a. Manutenção	IP-BRI-0564/2022-08	IP-BRI-0564/2022	01/06/2022	23/06/2023	2
1a. Manutenção (Rev.)	IP-BRI-0564/2022-08	IP-BRI-0564/2022	01/06/2022	23/06/2023	3
Inclusão Direta	IP-BRI-0914/2022-08	IP-BRI-0914/2022	08/06/2022	23/06/2023	4

A validade deste documento está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações do INNAC previstas na Portaria Inmetro nº 302 de 12/07/2021. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste documento deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do Inmetro.

Documento válido somente acompanhado das páginas de 1 até 2.

HENRIQUE ANTONIO CAPUTO
COORDENADOR TÉCNICO

76088



gEmpresa Interessada: **MOBILEPLAY COMERCIAL LTDA.**
Avenida Adhemar Pereira de Barros,1230 - Jardim Santa Maria - Jacarei / SP.

Pedido de Ensaio: 10.705

Natureza do trabalho: **ENSAIOS DE DIVERSOS EM TUBO DE AÇO PINTADOS.**

Indicações fornecidas pelo interessado sobre o material a ser ensaiado.

MATERIAL:.....: Amostra de aço pintada.
FABRICANTE:.....: Mobileplay
QUANTIDADE AMOSTRA.....: 06 Amostras.
DATA/INSPEÇÃO.....: 22/01/2021 – Entregue no Laboratório
LOTE.....: Não Informado
IDENTIFICAÇÃO.....: Tubos Pintados.

RESULTADOS ENCONTRADOS

I. RESISTÊNCIA A CORROSÃO POR EXPOSIÇÃO À NÉVOA SALINA.

Procedimento: As amostras foram submetidas ao ensaio de névoa salina com temperatura de ensaio de $(35 \pm 1)^\circ\text{C}$ e em Solução Salina: 5 partes em massa de NaCl em 95 partes de H_2O , conforme norma técnica ABNT NBR 8094:1983.

Amostra	Tempo de Exposição (horas)	Resultado
01	2000	Sem produto de corrosão vermelha classificado como (Ri0) pela norma técnica ISO 4628-3:2015, sem empolamento da película de tinta classificado como (d0/t0) pela norma técnica ABNT NBR 5841/2015.

II. ENSAIO DE DETERMINAÇÃO DA ADERÊNCIA

Procedimento: A amostra foi submetida ao ensaio de aderência pelos métodos corte em grade e corte em X, conforme descrito na Norma ABNT NBR 11003:2009 versão corrigida 2010. Foi utilizada a fita filamentosa da 3M para realização do ensaio.

Amostra	Resultados Encontrados	
	Método Grade	Método X
01	Gr0	X0 – Y0

Os resultados apresentados no presente documento têm significação restrita e se aplicam somente ao objeto ensaiado ou calibrado. A sua reprodução, só poderá ser feita integralmente, reproduções parciais só poderão ser feita mediante a prévia autorização do laboratório emissor.

RL-425 - Rev 01

LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO LTDA.
Unidade 1: Rua Brigadeiro Xavier de Brito, 126 - CEP 02551-000 - São Paulo - SP - Tel. (11) 3851-2055
Unidade 2: Estrada Arão Salm, 1060 - CEP 07600-000 - Mariporã - SP - Tel. (11) 4818-8832
E-mail: lenco@laboratorioslenco.com.br - Site: www.laboratorioslenco.com.br

III. ENSAIO DE DETERMINAÇÃO DA ESPESSURA DA PELÍCULA

Procedimento: A medição da espessura da película de tinta foi realizada conforme norma técnica ASTM D 7091:2013 e ABNT NBR 10443:2008, em temperatura ambiente de $(23 \pm 2)^\circ\text{C}$ em diferentes regiões da amostra.

Região	Unidade	Valores Encontrados	Valor Médio Encontrado
01	μm	157	170,1
02		163	
03		184	
04		187	
05		167	
06		174	
07		175	
08		160	
09		165	
10		169	

IV. ENSAIO DE DETERMINAÇÃO DA MASSA DE FOSFATO

Procedimento: A amostra foi submetida ao ensaio de determinação da massa de fosfato, conforme descrito na Norma ABNT NBR 9209:1986.

Amostra	Resultado Encontrado
01	1,4326 g/m ²

Os resultados apresentados no presente documento têm significação restrita e se aplicam somente ao objeto ensaiado ou calibrado. A sua reprodução, só poderá ser feita integralmente, reproduções parciais só poderão ser feitas mediante a prévia autorização do laboratório emissor.

RL-423 - Rev.01

LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO LTDA.

Unidade 1: Rua Brigadeiro Xavier de Brito, 126 - CEP 02551-000 - São Paulo - SP - Tel. (11) 3077-2053

Unidade 2: Estrada Arão Sahm, 1060 - CEP 07600-000 - Mauiporã - SP - Tel. (11) 4818-8882

E-mail: lenco@laboratorioslenco.com.br - Site: www.laboratorioslenco.com.br

V. ENSAIO DE ANÁLISE QUÍMICA

Procedimento: A amostra foi submetida ao ensaio de análise química, conforme descrito na Norma ABNT NBR NM 87:2000.

Elementos	Valores Especificados SAE 1005	Valores Encontrados (%)	Desvio Padrão (%)
Carbono	0,06 Máximo	0,047	0,001
Silício	---	0,011	0,001
Manganês	0,35 Máximo	0,215	0,002
Fósforo	0,040 Máximo	0,013	0,001
Enxofre	0,050 Máximo	0,014	0,001
Cobre	---	0,006	0,001
Alumínio	---	0,059	0,001

OUTRAS INFORMAÇÕES

- 1- Ensaios realizados conforme Instrução de Trabalho – IT-004-Rev. 00.
- 2- Ensaios realizados em temperatura ambiente de (23 ± 1)°C e umidade relativa de (60 ± 10) %
- 3- Equipamento Utilizado:
Termo-higrômetro identificação Lenco L-248 certificado de calibração RBC/ABSI CAL-164514/18 validade 09/2021
Câmara de Névoa Salina Identificação Lenco L-393, certificado de calibração RBC/Escala LT256883, Validade 06/2021.

Local e Data dos Ensaios: Mairiporã, 22 de Janeiro a 23 de Abril de 2021.
Emissão do Relatório: Mairiporã, 26 de Abril de 2021.




Assinado de forma digital por LEANDRO TRINDADE SILVA:39410590841
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=(EM BRANCO), ou=23329000000135, cn=LEANDRO TRINDADE SILVA:39410590841
Versão do Adobe Acrobat: 2018.009.20050
Signatário Autorizado



Os resultados apresentados no presente documento têm significação restrita e se aplicam somente ao objeto ensaiado ou calibrado. A sua reprodução, só poderá ser feita integralmente, reproduções parciais só poderão ser feitas mediante a prévia autorização do laboratório emissor.

RL-025 - Rev.01

LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO LTDA.
Unidade 1: Rua Brigadeiro Xavier de Brito, 126 - CEP 02551-000 - São Paulo - SP - Tel. (11) 4857-2053
Unidade 2: Estrada Arão Sahm, 1060 - CEP 07600-000 - Mairiporã - SP - Tel. (11) 4811-8832
E-mail: lenco@laboratorioslenco.com.br - Site: www.laboratorioslenco.com.br



Empresa Interessada: **MOBILEPLAY COMERCIAL LTDA ME**

Av. Adhemar Pereira de Barros, 1230, Jardim. Santa Maria - Jacareí/SP

Pedido de Ensaio : 7921

Natureza do trabalho: **ENSAIO DE RESISTÊNCIA EM CINTO DE CINCO PONTOS PARA BRINQUEDO**

Indicações fornecidas pelo interessado sobre o material a ser ensaiado.

MATERIAL..... Cinto de 5 Pontos

IDENTIFICAÇÃO..... Não Possui

QUANTIDADE DE AMOSTRA..... 01 Amostra

CÓDIGO..... Não Consta


DATA / INSPEÇÃO..... 11/03/2019 – Entregue no Laboratório

REF. DO CLIENTE/ NORMA Conforme Procedimento LENCO



RESULTADOS ENCONTRADOS

1. ASPECTO DA AMOSTRA



Os resultados apresentados no presente documento têm significação restrita e se aplicam somente ao objeto ensaiado ou calibrado. A sua reprodução, só poderá ser feita integralmente, reproduções parciais só poderão ser feitas mediante a prévia autorização do laboratório emissor.

RL-121.3 Rev00

LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO LTDA.

Rua Brigadeiro Xavier de Brito, 126 - CEP 02551-000 - São Paulo - SP - Tel. / Fax: (11) 3857-2053

E-mail: lenco@laboratorioslenco.com.br - Site: www.laboratorioslenco.com.br

2. ENSAIO DE RESISTÊNCIA

Procedimento: A amostra foi fixada por suas alças em um suporte metálico e em seguida aplicada gradativamente uma carga no centro da amostra.

Carga aplicada (kg)	RESULTADOS ENCONTRADOS
07,70	Não apresentou ruptura nas alças e nos engates
15,40	Não apresentou ruptura nas alças e nos engates
23,10	Não apresentou ruptura nas alças e nos engates
30,80	Não apresentou ruptura nas alças e nos engates
34,60	Não apresentou ruptura nas alças e nos engates
35,90	A amostra resistiu à tensão, as alças e os engates não se romperam. 

OUTRAS INFORMAÇÕES

- 1- Ensaios realizados conforme procedimento Interno.
- 2- Ensaios realizados em temperatura ambiente de $(23 \pm 3)^{\circ}\text{C}$ e umidade relativa de $(60 \pm 10) \%$
- 3- Equipamentos Utilizados:
Termo Higrometro Fabricante Incoterm identificação Lenco L-248 certificado de calibração ABSI/RBC 164514/18 validade 09/2020

Técnico Leandro Trindade
Laboratório de Ensaios Mecânicos

Local e Data dos Ensaios: São Paulo, 11 a 12 de Março de 2019.
Emissão do Relatório: São Paulo, 14 de Março de 2019.

Eng. Marco Antonio Martinez - CREA - 5060418234
Eng. Responsável pelo Laboratório Lenco

Os resultados apresentados no presente documento têm significação restrita e se aplicam somente ao objeto ensaiado ou calibrado. A sua reprodução, só poderá ser feita integralmente, reproduções parciais só poderão ser feitas mediante a prévia autorização do laboratório emissor.

RL-121.3 Rev00

LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO LTDA.

Rua Brigadeiro Xavier de Brito, 126 - CEP 02551-000 - São Paulo - SP - Tel. / Fax: (11) 3857-2053
E-mail: lenco@laboratorioslenco.com.br - Site: www.laboratorioslenco.com.br

Empresa Interessada : **MOBILEPLAY COMERCIAL LTDA. ME**
Avenida Adhemar Pereira de Barros, 1230 – Jardim Santa Maria – Jacarei/SP

Pedido de Ensaio : 14.704

Natureza do Trabalho : **ENSAIOS DIVERSOS EM PLATAFORMA DE PLAYGROUND**

Indicações fornecidas pelo interessado sobre o material ensaiado:

MATERIAL.....: Plataforma (A) estrutura em metalon 50x30mm, revestida em chapara metálica tipo
Xadrez 1/8"ESP. Rampa de acesso, estrutura em metalon 20 x 20 mm, revestido em chapa de
Xadrez em alumínio 2,5mm.

QUANTIDADE DE AMOSTRAS.....: 01 Amostra.

IDENTIFICAÇÃO DAS AMOSTRAS...: Plataforma (A)

MARCA.....: Mobileplay

LOTE.....: Não Informado.

DATA /LOCAL DA INSPEÇÃO.....: 15/12/2022 - Entregue no Laboratório.

RESULTADOS OBTIDOS

I. ASPECTO DA AMOSTRA



Fotografia nº01: Aspecto da amostra ensaiada.

Os resultados apresentados no presente documento têm significação restrita e se aplicam somente ao objeto ensaiado ou calibrado. A sua reprodução, só poderá ser feita integralmente, reproduções parciais só poderão ser feita mediante a prévia autorização do laboratório emissor.

RL-425 - Rev 01

LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO LTDA

Unidade 1: Rua Brigadeiro Xavier de Brito, 126 - CEP 02551-000 - São Paulo - SP - Tel (11) 3857-7053

Unidade 2: Estrada Arão Salm, 1060 - CEP 07600-000 - Mauiporã - SP - Tel.(11) 4818-8832

E-mail: lenco@laboratorioslenco.com.br - Site: www.laboratorioslenco.com.br

II. ENSAIO DE RESISTÊNCIA A CARGA EM PLATAFORMA

Peso (kg)	Tempo (minutos)	Resultado
302,00	5:00	Satisfatório. Não houve nenhum tipo de dano aparente.

III. ENSAIO DE RESISTÊNCIA A FLEXÃO EM PLATAFORMA

Peso (kg)	Tempo (minutos)	Resultado
302,00	5:00	Satisfatório. Não houve nenhum tipo de dano aparente.

IV. ENSAIO DE RESISTÊNCIA A FORÇA EM RAMPA DE ACESSO

Valor encontrado na subida (kgf)	Valor encontrado na descida (kgf)
4,50	3,90

V. ENSAIO DE CARACTERÍSTICAS DO MATERIAL

Resultado
Plataforma de metal verde com rampa de acesso, sem defeito algum aparente

OUTRAS INFORMAÇÕES

- 1- Material foi ensaiado conforme procedimento Lenco- PL-425 Rev.00
- 2- Ensaios realizados em temperatura ambiente de $(23 \pm 2) ^\circ\text{C}$ e umidade relativa de $(55 \pm 10) \%$
- 3- Equipamentos Utilizados:
Termo-higrômetro identificação Lenco L-248 certificado de calibração RBC/ABSI CAL-164514/18 validade 09/2023.

Local e Data dos Ensaios: Mairiporã, 01 a 09 de Fevereiro de 2023.
Emissão do Relatório: Mairiporã, 17 de Fevereiro de 2023.



Assinado de forma digital
por LEANDRO TRINDADE
SILVA:39410590841
Dados: 2023.03.03
16:55:00 -03'00'

Signatário Autorizado

Os resultados apresentados no presente documento têm significação restrita e se aplicam somente ao objeto ensaiado ou calibrado. A sua reprodução, só poderá ser feita integralmente, reproduções parciais só poderão ser feita mediante a prévia autorização do laboratório emissor.

RL-425 Rev.01

LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO LTDA.

Unidade 1: Rua Brigadeiro Xavier de Brito, 126 - CEP 02551-000 - São Paulo - SP - Tel: (11) 3857-2053

Unidade 2: Estrada Arão Sahm, 1060 - CEP 07600-000 - Mairiporã - SP - Tel: (11) 4818-8832

E-mail: lenco@laboratorioslenco.com.br - Site: www.laboratorioslenco.com.br

Empresa Interessada : **MOBILEPLAY COMERCIAL LTDA. ME**
Avenida Adhemar Pereira de Barros, 1230 – Jardim Santa Maria – Jacarei/SP

Pedido de Ensaio : 14.704

Natureza do Trabalho : **ENSAIOS DIVERSOS EM PLATAFORMA DE PLAYGROUND**

Indicações fornecidas pelo interessado sobre o material ensaiado:

MATERIAL.....: Plataforma (B) estrutura em metalon 50x30 mm, revestida em chapara metálica tipo laminado em PEAD 6 mm.

QUANTIDADE DE AMOSTRAS.....: 01 Amostra.

IDENTIFICAÇÃO DAS AMOSTRAS.: Plataforma (B)

MARCA.....: Mobileplay

LOTE.....: Não Informado.

DATA /LOCAL DA INSPEÇÃO.....: 15/12/2022 - Entregue no Laboratório.



RESULTADOS OBTIDOS

I. ASPECTO DA AMOSTRA



Fotografia n°01: Aspecto da amostra ensaiada.

Os resultados apresentados no presente documento têm significação restrita e se aplicam somente ao objeto ensaiado ou calibrado. A sua reprodução, só poderá ser feita integralmente, reproduções parciais só poderão ser feitas mediante a prévia autorização do laboratório emissor.

RL-425 - Rev 01

LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO LTDA.

Unidade 1: Rua Brigadeiro Xavier de Brito, 126 - CEP 02551-000 - São Paulo - SP - Tel. (11) 3857-2053

Unidade 2: Estrada Arão Sahm, 1060 - CEP 07600-000 - Mauá - SP - Tel. (11) 4333-8832

E-mail: lenco@laboratorioslenco.com.br - Site: www.laboratorioslenco.com.br

II. ENSAIO DE RESISTÊNCIA A CARGA EM PLATAFORMA

Peso (kg)	Tempo (minutos)	Resultado
302,00	5:00	Satisfatório. Não houve nenhum tipo de dano aparente.

III. ENSAIO DE RESISTÊNCIA A FLEXÃO EM PLATAFORMA

Peso (kg)	Tempo (minutos)	Resultado
302,00	5:00	Satisfatório. Não houve nenhum tipo de dano aparente.

IV. ENSAIO DE CARACTERÍSTICAS DO MATERIAL

Resultado
Plataforma de metal vermelho com base superior em plástico laranja, sem defeito algum aparente

OUTRAS INFORMAÇÕES

- 1- Material foi ensaiado conforme procedimento Lenco- PL-425 Rev.00
- 2- Ensaios realizados em temperatura ambiente de $(23 \pm 2) ^\circ\text{C}$ e umidade relativa de $(55 \pm 10) \%$
- 3- Equipamentos Utilizados:
Termo-higrômetro identificação Lenco L-248 certificado de calibração RBC/ABSI CAL-164514/18 validade 09/2023.

Local e Data dos Ensaios: Mairiporã, 01 a 09 de Fevereiro de 2023.

Emissão do Relatório: Mairiporã, 17 de Fevereiro de 2023.



Assinado de forma
digital por LEANDRO
TRINDADE
SILVA:39410590841
Dados: 2023.03.03
16:45:22 -03'00'

Signatário Autorizado

Os resultados apresentados no presente documento têm significação restrita e se aplicam somente ao objeto ensaiado ou calibrado. A sua reprodução, só poderá ser feita integralmente, reproduções parciais só poderão ser feita mediante a prévia autorização do laboratório emissor.

RL-425 - Rev 01

LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO LTDA.

Unidade 1: Rua Brigadeiro Xavier de Brito, 126 - CEP 02551-000 - São Paulo - SP - Tel (11) 3857-2053

Unidade 2: Estrada Arão Sahm, 1060 - CEP 07600-000 - Mairiporã - SP - Tel (11) 4818-8832

E-mail: lenco@laboratorioslenco.com.br - Site: www.laboratorioslenco.com.br

Empresa Interessada : **MOBILEPLAY COMERCIAL LTDA. ME**
Avenida Adhemar Pereira de Barros, 1230 – Jardim Santa Maria – Jacarei/SP

Pedido de Ensaio : 14.704

Natureza do Trabalho : **ENSAIOS DIVERSOS EM PLATAFORMA DE PLAYGROUND**

Indicações fornecidas pelo interessado sobre o material ensaiado:

MATERIAL.....: Plataforma (C) estrutura em metalon 50x30 mm, revestida em madeira normal.

QUANTIDADE DE AMOSTRAS.....: 01 Amostra.

IDENTIFICAÇÃO DAS AMOSTRAS.: Plataforma (C)

MARCA.....: Mobileplay

LOTE.....: Não Informado.

DATA /LOCAL DA INSPEÇÃO.....: 15/12/2022 - Entregue no Laboratório.



RESULTADOS OBTIDOS

I. ASPECTO DA AMOSTRA



Fotografia nº01: Aspecto da amostra ensaiada.

Os resultados apresentados no presente documento têm significação restrita e se aplicam somente ao objeto ensaiado ou calibrado. A sua reprodução, só poderá ser feita integralmente, reproduções parciais só poderão ser feitas mediante a prévia autorização do laboratório emissor.

RL-425 - Rev 01

LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO LTDA.

Unidade 1: Rua Brigadeiro Xavier de Brito, 126 - CEP 02551-000 - São Paulo - SP - Tel. (11) 2877-2053

Unidade 2: Estrada Arão Sahm, 1060 - CEP 07600-000 - Mariporã - SP - Tel. (11) 4818-8832

E-mail: lenco@laboratorioslenco.com.br - Site: www.laboratorioslenco.com.br

II. ENSAIO DE RESISTÊNCIA A CARGA EM PLATAFORMA

Peso (kg)	Tempo (minutos)	Resultado
302,00	5:00	Satisfatório. Não houve nenhum tipo de dano aparente.

III. ENSAIO DE RESISTÊNCIA A FLEXÃO EM PLATAFORMA

Peso (kg)	Tempo (minutos)	Resultado
302,00	5:00	Satisfatório. Não houve nenhum tipo de dano aparente.

IV. ENSAIO DE CARACTERÍSTICAS DO MATERIAL

Resultado
Plataforma de metal laranja com base superior em madeira laranja, sem defeito algum aparente

OUTRAS INFORMAÇÕES

- 1- Material foi ensaiado conforme procedimento Lenco- PL-425 Rev.00
- 2- Ensaios realizados em temperatura ambiente de $(23 \pm 2) ^\circ\text{C}$ e umidade relativa de $(55 \pm 10) \%$
- 3- Equipamentos Utilizados:
Termo-higrômetro identificação Lenco L-248 certificado de calibração RBC/ABSI CAL-164514/18 validade 09/2023.

Local e Data dos Ensaios: Mairiporã, 01 a 09 de Fevereiro de 2023.
Emissão do Relatório: Mairiporã, 17 de Fevereiro de 2023.



Assinado de forma
digital por LEANDRO
TRINDADE
SILVA:39410590841
Dados: 2023.03.03
16:52:13 -03'00'

Signatário Autorizado

Os resultados apresentados no presente documento têm significação restrita e se aplicam somente ao objeto ensaiado ou calibrado. A sua reprodução, só poderá ser feita integralmente, reproduções parciais só poderão ser feita mediante a prévia autorização do laboratório emissor.

RL-425 - Rev 01

LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO LTDA.

Unidade 1: Rua Brigadeiro Xavier de Brito, 126 - CEP 02551-000 - São Paulo - SP - Tel. (11) 3857-2053

Unidade 2: Estrada Arão Salm, 1060 - CEP 07600-000 - Mairiporã - SP - Tel. (11) 4818-8832

E-mail: lenco@laboratorioslenco.com.br - Site: www.laboratorioslenco.com.br

Empresa Interessada : **MOBILEPLAY COMERCIAL LTDA. ME**
Avenida Adhemar Pereira de Barros, 1230 – Jardim Santa Maria – Jacarei/SP

Pedido de Ensaio : 14.704

Natureza do Trabalho : **ENSAIOS DIVERSOS EM PLATAFORMA DE PLAYGROUND**

Indicações fornecidas pelo interessado sobre o material ensaiado:

MATERIAL.....: Plataforma (C) estrutura em metalon 50x30 mm, revestida em madeira plástica
Antiderrapante 13 x 2 cm de espessura.

QUANTIDADE DE AMOSTRAS.....: 01 Amostra.

IDENTIFICAÇÃO DAS AMOSTRAS.: Plataforma (C)

MARCA.....: Mobileplay

LOTE.....: Não Informado.

DATA /LOCAL DA INSPEÇÃO.....: 15/12/2022 - Entregue no Laboratório.



RESULTADOS OBTIDOS

I. ASPECTO DA AMOSTRA



Fotografia nº01: Aspecto da amostra ensaiada.

Os resultados apresentados no presente documento têm significação restrita e se aplicam somente ao objeto ensaiado ou calibrado. A sua reprodução, só poderá ser feita integralmente, reproduções parciais só poderão ser feitas mediante a prévia autorização do laboratório emissor.

RL-425 - Rev 01

LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO LTDA.

Unidade 1: Rua Brigadeiro Xavier de Brito, 126 - CEP 02551-000 - São Paulo - SP - Tel. (11) 3857-2053

Unidade 2: Estrada Arão Salm, 1060 - CEP 07600-000 - Mauiporã - SP - Tel. (11) 4818-8832

E-mail: lenco@laboratorioslenco.com.br - Site: www.laboratorioslenco.com.br

II. ENSAIO DE RESISTÊNCIA A CARGA EM PLATAFORMA

Peso (kg)	Tempo (minutos)	Resultado
302,00	5:00	Satisfatório. Não houve nenhum tipo de dano aparente.

III. ENSAIO DE RESISTÊNCIA A FLEXÃO EM PLATAFORMA

Peso (kg)	Tempo (minutos)	Resultado
302,00	5:00	Satisfatório. Não houve nenhum tipo de dano aparente.

IV. ENSAIO DE CARACTERÍSTICAS DO MATERIAL

Resultado
Plataforma de metal vermelho com base superior em madeira marrom, sem defeito algum aparente

OUTRAS INFORMAÇÕES

- 1- Material foi ensaiado conforme procedimento Lenco- PL-425 Rev.00
- 2- Ensaios realizados em temperatura ambiente de $(23 \pm 2) ^\circ\text{C}$ e umidade relativa de $(55 \pm 10) \%$
- 3- Equipamentos Utilizados:
Termo-higrômetro identificação Lenco L-248 certificado de calibração RBC/ABSI CAL-164514/18 validade 09/2023.

Local e Data dos Ensaios: Mairiporã, 01 a 09 de Fevereiro de 2023.

Emissão do Relatório: Mairiporã, 17 de Fevereiro de 2023.



Assinado de forma
digital por LEANDRO
TRINDADE
SILVA:39410590841
Dados: 2023.03.03
16:54:05 -03'00'

Signatário Autorizado

Os resultados apresentados no presente documento têm significação restrita e se aplicam somente ao objeto ensaiado ou calibrado. A sua reprodução, só poderá ser feita integralmente, reproduções parciais só poderão ser feitas mediante a prévia autorização do laboratório emissor.

RL-425-Rev.01

LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO LTDA.

Unidade 1: Rua Brigadeiro Xavier de Brito, 126 - CEP 02551-000 - São Paulo - SP - Tel (11) 3833-2052

Unidade 2: Estrada Arão Sahm, 1060 - CEP 07600-000 - Mairiporã - SP - Tel (11) 4818-8832

E-mail: lenco@laboratorioslenco.com.br - Site: www.laboratorioslenco.com.br

96 e 100



FAST CERTIFICAÇÃO
CNPJ: 47.588.037/0001-46
Rua Quarunás, 142 - 2 - Vila Rui Barbosa São Paulo - SP, 03734-220
e-mail: fast@fastocp.com.br
Site: www.fastocp.com.br



Certificado e Autorização para uso do Selo de Identificação da Conformidade

Nº Certificado	BRI.42/23-03	Nº Contrato	42
Família	3	Emissão	21/03/2023
Escopo	Brinquedo	Validade	21/03/2028
Nome da Família	Brinquedos para relacionamento social + Espumas e zipper de metal		

Solicitante:	NAP CARDOSO DISTRIBUIDORA DE PEÇAS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS
Nome Fantasia:	BRINQUEDOS MIL
CNPJ:	31.009.396/0001-61
Endereço Completo:	RUA ENGENHEIRO CAIO TULIO GERALDO S. BRANDAO, Nº 41 - Bairro: VILA SARAH AVIGNON - CEP: 08.773-440 - Município: MOGI DAS CRUZES - UF: SP

Fabricante:	NAP CARDOSO DISTRIBUIDORA DE PEÇAS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS
Nome Fantasia:	BRINQUEDOS MIL
CNPJ:	31.009.396/0001-61
Endereço Completo:	RUA ENGENHEIRO CAIO TULIO GERALDO S. BRANDAO, Nº 41 - Bairro: VILA SARAH AVIGNON - CEP: 08.773-440 - Município: MOGI DAS CRUZES - UF: SP

Normas Aplicável:	ABNT ISO/TR8124-8 ABNT NBR 16040:2020 ABNT NBR NM 300-1 ABNT NBR NM 300-3
Portaria Inmetro:	PORTARIA INMETRO Nº 302/2021 PORTARIA INMETRO Nº 200/2021
Laboratório de Ensaio / Relatórios	UNITEC - UNIDADE DE TECNOLOGIA E ENSAIO - LTDA - ME /RAE RS-0182-23 RSQ-0182-23

Esta autorização está vinculada a um contrato e para o escopo acima citado. A validade deste está atrelada a realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações da FAST e previstas no RAC específico.



FAST CERTIFICAÇÃO
CNPJ: 47.588.037/0001-46
Rua Quarunás, 142 - 2 - Vila Rui Barbosa São Paulo - SP, 03734-220
e-mail: fast@fastocp.com.br
Site: www.fastocp.com.br



Nº Certificado	BRI.42/23-03
Mês de Manutenção:	Março
Mês de Confirmação:	21/03/2023
Período da Auditoria:	20/01/2023
Modelo de Certificação:	Modelo de Certificação 2
Nome da Família:	Brinquedos para relacionamento social + Espumas e zíper de metal

Observações: Certificado válido para o(s) seguinte(s) produto(s):

Itens	Cód. Barras	Pai/ Filho	Marca	Modelo (Nome Comercial do Produto / Referência)	(Descrição Técnica do modelo) - material - processo produtivo - dimensões - indicação de faixa etária
1	7890101220501	Não	BRINQUEDOS MIL	BM - CAT 08 - Centro de Atividades - Circuito bebe	Mat.Espuma A/D , Zíper, Velcros e Corino.Processo Prod. Corte da espuma, Costura.Montagem Manual.Dimen. 190cm x 170cm x 50cm Ind.6 anos, Rest -3 anos.
2	7890101220502	Não	BRINQUEDOS MIL	BM - CAT 09 - Centro de Atividades Cantão	Mat.Espuma A/D , Zíper, Velcros e Corino.Processo Prod. Corte da espuma, Costura.Montagem Manual.Dimen. 225cm x 260cm x 50cm - Ind.6 anos, Rest -3 anos
3	7890101220503	Não	BRINQUEDOS MIL	BM - CAT 03 - Centro de Atividades - CIRCUITO TÚNEL COM RAMPA E ESCALADA	Mat.Espuma A/D , Zíper, Velcros e Corino.Processo Prod. Corte da espuma, Costura.Montagem Manual.Dimen. 210cm x 50cm x 0,50cm Ind.6 anos, Rest -3 anos
4	7890101220504	Não	BRINQUEDOS MIL	BM - CAT 04 - Centro de Atividades - CIRCUITO CURVINHA	Mat.Espuma A/D , Zíper, Velcros e Corino.Processo Prod. Corte da espuma, Costura.Montagem Manual.Dimen. 190cm x 120cm x 0,50cm Ind.6 anos, Rest -3 anos
5	7890101220505	Não	BRINQUEDOS MIL	BM - CAT 05 - Circuito Divertido com Túnel	Mat.Espuma A/D , Zíper, Velcros e Corino.Processo Prod. Corte da espuma, Costura Manual.Dimen. 280cm x 50cm x 50cm Ind.6 anos, Rest -3 anos.
6	7890101220506	Não	BRINQUEDOS MIL	BM- BEBÊ APOIO	Mat.Espuma A/D , Zíper, Velcros e Corino.Processo Prod. Corte da espuma, Costura Manual.Dimen. 270cm x 50cm x 50cm Ind.6 anos, Rest -3 anos.
7	7890101220507	Não	BRINQUEDOS MIL	BM- NINHO CIRCULOS	Mat.Espuma A/D , Zíper, Velcros e Corino.Processo Prod. Corte da espuma, Costura Manual.Dimen. 100cm x 100cm x 15cm Ind.6 anos, Rest -3 anos.
8	7898737620270	Não	BRINQUEDOS MIL	1016533-DEITA BEBÊ	DEITA BEBÊ - 1 PÇ - MAT. ESPUMA AD,CORINO,ZÍPER E VELCRO. PROCESSO PROD. CORTE DA ESPUMA, COSTURA, MONTAGEM MANUAL. ALT.10CMX60CM DE DIAM. Ind.+3 e Rest. -3
9	7896737620669	Não	BRINQUEDOS MIL	1016534-SENTA BEBÊ	SENTA BEBÊ - 1 PÇ - MAT. ESPUMA AD,CORINO,ZÍPER E VELCRO. PROCESSO PROD. CORTE DA ESPUMA, COSTURA, MONTAGEM MANUAL. ALT.15CMXLARG.50CMXCOMP.60CM. Ind.+3 e Rest. -3
10	7896737620720	Não	BRINQUEDOS MIL	1016535-TROCADOR DE BEBÊ COM ABAS	TROCADOR DE BEBÊ C/ ABAS - 1 PÇS - MAT. ESPUMA AD,CORINO,ZÍPER E VELCRO. PROCESSO PROD. CORTE DA ESPUMA, COSTURA, MONTAGEM MANUAL. ALT.12CMXLARG.50CMXCOMP.70CM.Ind.+3 e Rest. -3

Signatário autorizado
Daniel Reis – Gerente Técnico





Nº Certificado	BRI.42/23-03
Mês de Manutenção:	Março
Mês de Confirmação:	21/03/2023
Período da Auditoria:	20/01/2023
Modelo de Certificação:	Modelo de Certificação 2
Nome da Família:	Brinquedos para relacionamento social + Espumas e zíper de metal

Observações: Certificado válido para o(s) seguinte(s) produto(s):

Itens	Cód. Barras	Pai/ Filho	Marca	Modelo (Nome Comercial do Produto / Referência)	(Descrição Técnica do modelo) - material - processo produtivo - dimensões - indicação de faixa etária
20	7898737620393	Não	BRINQUEDOS MIL	1016532-FORMAS GEOMÉTRICAS 9 PEÇAS	ESPUMADO FORMAS GEOMÉTRICAS - 9 PÇS - MAT. ESPUMA AD,CORINO,ZIPER E VELCRO. PROCESSO PROD. CORTE DA ESPUMA, COSTURA. MONTAGEM MANUAL. ALT.20CMXLARG.45CMXCOMP.70CM. IND. 6 ANOS REST. -3 ANOS
21	7898737620690	Não	BRINQUEDOS MIL	1016546-AMARELINHA ESPUMADA	AMARELINHA ESPUMADA - 2 PÇS - MAT. ESPUMA AD,CORINO,ZIPER E VELCRO. PROCESSO PROD. CORTE DA ESPUMA, COSTURA. MONTAGEM MANUAL. ALT.1CMXLARG.66CMXCOMP.2.50M. IND. 6 ANOS REST. -3 ANOS.
22	7898737620058	Não	BRINQUEDOS MIL	1134426-TAPETE COLORIDO 12 BLOCOS	TAPETE COLORIDO 12 BLOCOS - 13 PÇS - MAT. ESPUMA AD,CORINO,ZIPER E VELCRO. PROCESSO PROD. CORTE DA ESPUMA, COSTURA. MONTAGEM MANUAL.TAPETE 1.50X1.50M. BLOCOS 15X15CM. IND. 6 ANOS REST. -3 ANOS.
23	7898737620140	Não	BRINQUEDOS MIL	1135730-CIRCUITO BEBÊ	CIRCUITO BEBÊ - 10 PÇS - MAT. ESPUMA AD,CORINO,ZIPER E VELCRO. PROCESSO PROD. CORTE DA ESPUMA, COSTURA. MONTAGEM MANUAL. ALT.70CMXLARG.2.30MXCOMP.2.70M. IND. 6 ANOS REST. -3 ANOS.
24	7898737620546	Não	BRINQUEDOS MIL	1135731-PONTE COM 3 SAÍDAS	PONTE C/ 3 SAÍDAS - 6 PÇS - MAT. ESPUMA AD,CORINO,ZIPER E VELCRO. PROCESSO PROD. CORTE DA ESPUMA, COSTURA. MONTAGEM MANUAL. ALT.45CMXLARG.2.20MXCOMP.2.70M. IND. 6 ANOS REST. -3 ANOS
25	7898737620171	Não	BRINQUEDOS MIL	130521-CIRCUITO ESCALADA TRIPLA	CIRCUITO ESCALADA TRIPLA - 6 PÇS -MAT. ESPUMA AD,CORINO,ZIPER E VELCRO. PROCESSO PROD. CORTE DA ESPUMA, COSTURA. MONTAGEM MANUAL. ALT.30CMXLARG.1.20MXCOMP.1.80M. IND. 6 ANOS REST. -3 ANOS.
26	7898737620461	Não	BRINQUEDOS MIL	160621-PISCINA ESPUMADA QUADRADA 1M50	PISCINA ESPUMADA 1,50M - MAT. ESPUMA AD,CORINO,ZIPER E VELCRO. PROCESSO PROD. CORTE DA ESPUMA, COSTURA. MONTAGEM MANUAL. ALT.25CMXLARG.1.50MXCOMP.1.50. IND. 6 ANOS REST. -3 ANOS.
27	7898737620454	Não	BRINQUEDOS MIL	180521-PISCINA ESPUMADA QUADRADA 1M20	PISCINA ESPUMADA 1,20M - MAT. ESPUMA AD,CORINO,ZIPER E VELCRO. PROCESSO PROD. CORTE DA ESPUMA, COSTURA. MONTAGEM MANUAL. ALT.30CMXLARG.1.20MXCOMP.1.20. IND. 6 ANOS REST. -3 ANOS.
28	7898737620539	Não	BRINQUEDOS MIL	240821-PONTE ARCO IRIS	PONTE ARCO IRIS- 7 PÇS - MAT. ESPUMA AD,CORINO,ZIPER E VELCRO. PROCESSO PROD. CORTE DA ESPUMA, COSTURA. MONTAGEM MANUAL. ALT.40CMXLARG.62CMXCOMP.1.04M. IND. 6 ANOS REST. -3 ANOS.

Signatário autorizado
Daniel Reis – Gerente Técnico



FAST CERTIFICAÇÃO
CNPJ: 47.588.037/0001-46
Rua Quarunás, 142 - 2 - Vila Rui Barbosa São Paulo - SP, 03734-220
e-mail: fast@fastocp.com.br
Site: www.fastocp.com.br



Nº Certificado	BRI.42/23-03
Mês de Manutenção:	Março
Mês de Confirmação:	21/03/2023
Período da Auditoria:	20/01/2023
Modelo de Certificação:	Modelo de Certificação 2
Nome da Família:	Brinquedos para relacionamento social + Espumas e zíper de metal

Observações: Certificado válido para o(s) seguinte(s) produto(s):

Itens	Cód. Barras	Pai/ Filho	Marca	Modelo (Nome Comercial do Produto / Referência)	(Descrição Técnica do modelo) - material - processo produtivo - dimensões - indicação de faixa etária
29	7898737620195	Não	BRINQUEDOS MIL	270520-CIRCUITO PARA BEBÊ 2 EM 1	CIRCUITO BEBÊ 2 EM 1 - 8 PCS - MAT. ESPUMA AD, CORINO, ZÍPER E VELCRO. PROCESSO PROD. CORTE DA ESPUMA, COSTURA, MONTAGEM MANUAL. ALT.30CMXLARG.1.20MXCOMP.2.20M. IND. 6 ANOS REST. -3 ANOS.
30	7898737620089	Não	BRINQUEDOS MIL	880038-CAMINHA COM COLCHÃO	CAMINHA ESPUMADA C/ COLCHÃO - 6 PCS - MAT. ESPUMA DE AD, CORINO, ZÍPER E VELCRO. PROCESSO PROD. CORTE DA ESPUMA, COSTURA, MONTAGEM MANUAL. ALT. 25XLARG. 0.60MXCOMP.1.35M. IND. 6 ANOS REST. -3 ANOS.
31	7898737620096	Não	BRINQUEDOS MIL	880039-CAMINHA SEM COLCHÃO	CAMINHA ESPUMADA S/ COLCHÃO - 5PCS - MAT. ESPUMA AD, CORINO, ZÍPER E VELCRO. PROCESSO PROD. CORTE DA ESPUMA, COSTURA, MONTAGEM MANUAL. ALT.25XLARG.0.60XCOMP.1.35M. IND. 6 ANOS REST. -3 ANOS.
32	7898737020218	Não	BRINQUEDOS MIL	880045-CAMINHA COM COLCHÃO E CABECEIRAS	CAMINHA ESPUMADA C/ CABECEIRAS - 3PCS - MAT. ESPUMA DE AD, CORINO E VELCRO. PROCESSO PROD. CORTE DA ESPUMA, COSTURA, MONTAGEM MANUAL. ALT.5XLARG.70XCOMP.1.30M. IND. 6 ANOS REST. -3 ANOS.
33	7898737620225	Não	BRINQUEDOS MIL	989403-COLCHONETE COLORIDO	COLCHONETE COLORIDO - 1 PC - MAT. ESPUMA AD, CORINO, ZÍPER E VELCRO. PROCESSO PROD. CORTE DA ESPUMA, COSTURA, MONTAGEM MANUAL. ALT.4CMXLARG.60CMXCOMP.1.20M. IND. 6 ANOS REST. -3 ANOS.
34	7898737620676	Não	BRINQUEDOS MIL	989406-TAPETE PUZZLE	TAPETE ESPUMADO PUZZLE - 1 PC - MAT. ESPUMA AD, CORINO, ZÍPER E VELCRO. PROCESSO PROD. CORTE DA ESPUMA, COSTURA, MONTAGEM MANUAL. ALT.4CMXLARG.1.40MXCOMP.1.40M. IND. 6 ANOS REST. -3 ANOS.
35	7898737620430	Não	BRINQUEDOS MIL	989410-PISCINA ESPUMADA 90CM	PISCINA ESPUMADA CIRCULAR 90CM - MAT. ESPUMA AD, CORINO, ZÍPER E VELCRO. PROCESSO PROD. CORTE DA ESPUMA, COSTURA, MONTAGEM MANUAL. ALT.30CMX90CM DE DIÂMETRO. IND. 6 ANOS REST. -3 ANOS.
36	7898737620348	Não	BRINQUEDOS MIL	989409-SOFT TÚNEL	ESPUMADO SOFT TÚNEL - 6 PCS - MAT. ESPUMA AD, CORINO, ZÍPER E VELCRO. PROCESSO PROD. CORTE DA ESPUMA, COSTURA, MONTAGEM MANUAL. ALT.50CMXLARG.1.52MXCOMP.1.58M. IND. 6 ANOS REST. -3 ANOS.
37	7898737620645	Não	BRINQUEDOS MIL	989418-KIT ESPUMADO ROLO E CILINDRO	KIT ROLO E CILINDRO - 2 PCS - MAT. ESPUMA AD, CORINO, ZÍPER E VELCRO. PROCESSO PROD. CORTE DA ESPUMA, COSTURA, MONTAGEM MANUAL. COMP.620X50CM DIÂMETRO EXTERNO. IND. 6 ANOS REST. -3 ANOS.



FAST CERTIFICAÇÃO
 CNPJ: 47.588.037/0001-46
 Rua Quarunás, 142 - 2 - Vila Rui Barbosa São Paulo - SP, 03734-220
 e-mail: fast@fastocp.com.br
 Site: www.fastocp.com.br





AMESP
 0861
 Assinatura

Nº Certificado	BRI.42/23-03
Mês de Manutenção:	Março
Mês de Confirmação:	21/03/2023
Período da Auditoria:	20/01/2023
Modelo de Certificação:	Modelo de Certificação 2
Nome da Família:	Brinquedos para relacionamento social + Espumas e ziper de metal

Observações: Certificado válido para o(s) seguinte(s) produto(s):

Itens	Cód. Barras	Pai/ Filho	Marca	Modelo (Nome Comercial do Produto / Referência)	(Descrição Técnica do modelo) - material - processo produtivo - dimensões - indicação de faixa etária
38	7898737620072	Não	BRINQUEDOS MIL	989846-ESPUMADO SOFT BLOCOS 23 PEÇAS	ESPUMADO SOFT BLOCOS - 23 PCS - MAT. ESPUMA AD, CORINO, ZIPER E VELCRO. PROCESSO PROD. CORTE DA ESPUMA, COSTURA, MONTAGEM MANUAL. 1 TRIÂNGULO 54X36CM, 5 TRIÂNGULOS 18X18CM, 2 RETÂNGULOS 54X18CM E 15 CUB
39	7898737620362	Não	BRINQUEDOS MIL	989860-KIT ALMOFADAS FLORES + SUPORTE	KIT ALMOFADAS - 13 PCS - MAT. ESPUMA AD, CORINO, ZIPER E VELCRO. PROCESSO PROD. CORTE DA ESPUMA, COSTURA, MONTAGEM MANUAL. ALT. 68CM X LARG. 50X50CM DE DIÂMETRO. IND. 6 ANOS REST. -3 ANOS.
40	7898737620324	Não	BRINQUEDOS MIL	989872-ESPUMADO LOMBADINHA	ESPUMADO LOMBADINHA - 3 PCS - MAT. ESPUMA AD, CORINO, ZIPER E VELCRO. PROCESSO PROD. CORTE DA ESPUMA, COSTURA, MONTAGEM MANUAL. ALT. 35CM X LARG. 45CM X COMP. 70CM. IND. 6 ANOS REST. -3 ANOS.
41	7898737620331	Não	BRINQUEDOS MIL	989870-ESPUMADO SOBE E DESCE + LATERAIS	ESPUMADO SOBE E DESCE C/ LATERAIS - 2 PCS - MAT. ESPUMA AD, CORINO, ZIPER E VELCRO. PROCESSO PROD. CORTE DA ESPUMA, COSTURA, MONTAGEM MANUAL. ALT. 30CM X LARG. 1.00M X COMP. 1.20M. IND. 6 ANOS REST. -3 ANOS.
42	7898737620713	Não	BRINQUEDOS MIL	989899-TAPETE ACOLCHOADO FLOR	TAPETE ACOLCHOADO FLOR - 1 PC - MAT. ESPUMA AD, CORINO, ZIPER E VELCRO. PROCESSO PROD. CORTE DA ESPUMA, COSTURA, MONTAGEM MANUAL. DIÂMETRO 1.40M X ALT. 5CM. IND. 6 ANOS REST. -3 ANOS.
43	7898737620065	Não	BRINQUEDOS MIL	989901-SOFT BLOCOS	SOFT BLOCOS - 13 PCS - MAT. ESPUMA AD, CORINO, ZIPER E VELCRO. PROCESSO PROD. CORTE DA ESPUMA, COSTURA, MONTAGEM MANUAL. 1 TRIÂ. 72X36X18CM, 2 TIRÂ. 18X18CM, 2 TRIÂ. 18X18CM C/ LADO ARRED. 1 RETÂ. 55X18CM.
44	7898737620485	Não	BRINQUEDOS MIL	989906-BORBOLETA ESCADA RAMPA + ASAS	BORBOLETA ESCADA RAMPA + ASAS - 7 PCS - MAT. ESPUMA AD, CORINO, ZIPER E VELCRO. PROCESSO PROD. CORTE DA ESPUMA, COSTURA, MONTAGEM MANUAL. ALT. 32CM X LARG. 46CM X COMP. 1.66M. IND. 6 ANOS REST. -3 ANOS.
45	7898737620447	Não	BRINQUEDOS MIL	972331-PISCINA ESPUMADA CIRCULAR 1M30	PISCINA ESPUMADA CIRCULAR 1,30M - MAT. ESPUMA AD, CORINO, ZIPER E VELCRO. PROCESSO PROD. CORTE DA ESPUMA, COSTURA, MONTAGEM MANUAL. ALT. 30CM X 1.30M DE DIÂMETRO. IND. 6 ANOS REST. -3 ANOS.

Signatário autorizado
Daniel Reis – Gerente Técnico



FAST CERTIFICAÇÃO
CNPJ: 47.588.037/0001-46
Rua Quarunás, 142 - 2 - Vila Rui Barbosa São Paulo - SP, 03734-220
e-mail: fast@fastocp.com.br
Site: www.fastocp.com.br



Nº Certificado	BRI.42/23-03
Mês de Manutenção:	Março
Mês de Confirmação:	21/03/2023
Período da Auditoria:	20/01/2023
Modelo de Certificação:	Modelo de Certificação 2
Nome da Família:	Brinquedos para relacionamento social + Espumas e zíper de metal

Observações: Certificado válido para o(s) seguinte(s) produto(s):

Itens	Cód. Barras	Pai/ Filho	Marca	Modelo (Nome Comercial do Produto / Referência)	(Descrição Técnica do modelo) - material - processo produtivo - dimensões - indicação de faixa etária
46	7898737620492	Não	BRINQUEDOS MIL	BM2022E01-PLAYGROUND CIRCUITO ESPECIAL	PLAYGROUND CIRCUITO ESPECIAL - 8 PCS - MAT. ESPUMA AD, CORINO, ZÍPER E VELCRO. PROCESSO PROD. CORTE DA ESPUMA, COSTURA, MONTAGEM MANUAL. ALT. 50CM X LARG. 1.20MX COMP. 3.80M. IND. 6 ANOS REST. -3 ANOS.
47	7898737620164	Não	BRINQUEDOS MIL	070620-CIRCUITO DESENVOLVIMENTO MOTOR	CIRCUITO DESENVOLVIMENTO MOTOR - 17 PCS - MAT. ESPUMA AD, CORINO, ZÍPER E VELCRO. PROCESSO PROD. CORTE DA ESPUMA, COSTURA, MONTAGEM MANUAL. ALT. 45CM X LARG. 80CM X COMP. 2.40M. IND. 6 ANOS REST. -3 ANOS.
48	7898737620133	Não	BRINQUEDOS MIL	1016516-CIRCUITO BEBÊ	CIRCUITO BEBÊ - 9 PCS - MAT. ESPUMA AD, CORINO, ZÍPER E VELCRO. PROCESSO PROD. CORTE DA ESPUMA, COSTURA, MONTAGEM MANUAL. ALT. 50CM X LARG. 2.00MX COMP. 2.00M. IND. 6 ANOS REST. -3 ANOS.
49	7898737620126	Não	BRINQUEDOS MIL	1016520-CIRCUITO 3 TÚNEIS	CIRCUITO 3 TÚNEIS - 7 PCS - MAT. ESPUMA AD, CORINO, ZÍPER E VELCRO. PROCESSO PROD. CORTE DA ESPUMA, COSTURA, MONTAGEM MANUAL. ALT. 60CM X LARG. 60CM X COMP. 2.50M. IND. 6 ANOS REST. -3 ANOS.
50	7898737620379	Não	BRINQUEDOS MIL	1135735-ALMOFADAS COLORIDAS	ALMOFADAS COLORIDAS-6 PCS-MAT.ESPUMA A/D, ZÍPER, VELCROS E CORINO.PROCESSO PROD. CORTE+E14:E54E DA ESPUMA, COSTURA.MONTAGEM MANUAL. ALT. 5CM X DIÂMETRO 28CM. IND. 6 ANOS, REST -3 ANOS.
51	7898737620010	Não	BRINQUEDOS MIL	10022P - ALMOFADA ESPUMADA P	ALMOFADAS ESPUMADA-1 PCS-MAT.ESPUMA A/D, ZÍPER, VELCROS E CORINO.PROCESSO PROD. CORTE DA ESPUMA, COSTURA.MONTAGEM MANUAL. ALT. 10CM X LARG. 45CM X COMP. 45CM. IND. 6 ANOS REST. -3 ANOS.
52	7898737620003	Não	BRINQUEDOS MIL	10022M - ALMOFADA ESPUMADA M	ALMOFADAS ESPUMADA-1 PCS-MAT.ESPUMA A/D, ZÍPER, VELCROS E CORINO.PROCESSO PROD. CORTE DA ESPUMA, COSTURA.MONTAGEM MANUAL. ALT. 15CM X LARG. 60CM X COMP. 60CM. IND. 6 ANOS REST. -3 ANOS.
53	7898737620027	Não	BRINQUEDOS MIL	10022G - ALMOFADA ESPUMADA G	ALMOFADAS ESPUMADA-1 PCS-MAT.ESPUMA A/D, ZÍPER, VELCROS E CORINO.PROCESSO PROD. CORTE DA ESPUMA, COSTURA.MONTAGEM MANUAL. ALT. 15CM X LARG. 140CM X COMP. 140CM. IND. 6 ANOS REST. -3 ANOS.
54	7898737620119	Não	BRINQUEDOS MIL	100223 - CENTRO DE ATIVIDADES PENTAGONAL	CENTRO DE ATIV. PENTA.-11 PCS-MAT.ESPUMA A/D, ZÍPER, VELCROS E CORINO.PROCESSO PROD. CORTE DA ESPUMA, COSTURA.MONTAGEM MANUAL. ALT. 20CM X LARG. 160CM X COMP. 160CM. IND. 6 ANOS REST. -3 ANOS.

Signatário autorizado
Daniel Reis – Gerente Técnico



FAST CERTIFICAÇÃO
CNPJ: 47.588.037/0001-46
Rua Quarunás, 142 - 2 - Vila Rui Barbosa São Paulo - SP, 03734-220
e-mail: fast@fastocp.com.br
Site: www.fastocp.com.br



AMESP
F.L.S.: 0863

Assinatura

Nº Certificado	BRI.42/23-03
Mês de Manutenção:	Março
Mês de Confirmação:	21/03/2023
Período da Auditoria:	20/01/2023
Modelo de Certificação:	Modelo de Certificação 2
Nome da Família:	Brinquedos para relacionamento social + Espumas e zíper de metal

Observações: Certificado válido para o(s) seguinte(s) produto(s):

Itens	Cód. Barras	Pai/Filho	Marca	Modelo (Nome Comercial do Produto / Referência)	(Descrição Técnica do modelo) - material - processo produtivo - dimensões - indicação de faixa etária
55	7898737620157	Não	BRINQUEDOS MIL	100224 - CIRCUITO COM PISCINA HEXÁGONO	CIRCUITO C/ PISCINA HEXA. - 5 PCS-MAT.ESPUMA A/D, ZÍPER, VELCROS E CORINO.PROCESSO PROD. CORTE DA ESPUMA, COSTURA.MONTAGEM MANUAL. ALT.25CMXLARG.100CMXCOMP.360CM. IND. 6 ANOS REST. -3 ANOS.
56	7898737620201	Não	BRINQUEDOS MIL	100225 - CÍRCULO ESPUMADO VAZADO	CÍRCULO VAZADO-1 PÇ-MAT.ESPUMA A/D, ZÍPER, C/ OU S/ VELCROS E CORINO.PROCESSO PROD. CORTE DA ESPUMA, COSTURA.MONTAGEM MANUAL. ALT.20CMXDÍAMETRO EXT.80CMXDÍAMETRO INT.40CM. IND. 6 ANOS REST. -3 ANOS.
57	7898737620232	Não	BRINQUEDOS MIL	100226 - CUBO ESPUMADO 30CM	CUBO ESPUMADO -1 PÇ-MAT.ESPUMA A/D, ZÍPER, COM OU SEM VELCROS E CORINO.PROCESSO PROD. CORTE DA ESPUMA, COSTURA.MONTAGEM MANUAL. ALT.30CMXLARG.30CMXCOMP.30CM. IND. 6 ANOS REST. -3 ANOS.
58	7898737620249	Não	BRINQUEDOS MIL	100227 - CUBO SOMA	CUBO SOMA - 7 PCS-MAT.ESPUMA A/D, ZÍPER, VELCROS E CORINO.PROCESSO PROD. CORTE DA ESPUMA, COSTURA.MONTAGEM MANUAL. ALT.60CMXLARG.60CMXCOMP.60CM. IND. 6 ANOS REST. -3 ANOS.
59	7898737620287	Não	BRINQUEDOS MIL	1002A - ESCADA ESPUMADA 1	ESCADA ESPUMADA 1 - 1 PÇS-MAT.ESPUMA A/D, ZÍPER, COM OU SEM VELCROS E CORINO.PROCESSO PROD. CORTE DA ESPUMA, COSTURA.MONTAGEM MANUAL. ALT.30CMXLARG.30CMXCOMP.30CM. IND. 6 ANOS REST. -3 ANOS.
60	7898737620294	Não	BRINQUEDOS MIL	1002B - ESCADA ESPUMADA 2	ESCADA ESPUMADA 2 - 1 PÇS-MAT.ESPUMA A/D, ZÍPER, COM OU SEM VELCROS E CORINO.PROCESSO PROD. CORTE DA ESPUMA, COSTURA.MONTAGEM MANUAL. ALT.30CMXLARG.60CMXCOMP.60CM. IND. 6 ANOS REST. -3 ANOS.
61	7898737620355	Não	BRINQUEDOS MIL	100230 - PISCINA HEXÁGONO ESPUMADO	PISCINA HEXA. ESPUMADO - 1 PÇS-MAT.ESPUMA A/D, ZÍPER, COM OU SEM VELCROS E CORINO.PROCESSO PROD. CORTE DA ESPUMA, COSTURA.MONTAGEM MANUAL. ALT.25CMXLARG.86CMXCOMP.100CM. IND. 6 ANOS REST. -3 ANOS.
62	7898737620621	Não	BRINQUEDOS MIL	100231 - MÓDULO COM REBAIXO ESPUMADO	MÓDULO C REBAIXO ESPUMADO - 1 PÇS-MAT.ESPUMA A/D, ZÍPER, COM OU SEM VELCROS E CORINO.PROCESSO PROD. CORTE DA ESPUMA, COSTURA.MONTAGEM MANUAL. ALT.25CMXLARG.50CMXCOMP.70CM. IND. 6 ANOS REST. -3 ANOS.

Signatário autorizado
Daniel Reis – Gerente Técnico



FAST CERTIFICAÇÃO
CNPJ: 47.588.037/0001-46
Rua Quarunás, 142 - 2 - Vila Rui Barbosa São Paulo - SP, 03734-220
e-mail: fast@fastocp.com.br
Site: www.fastocp.com.br



Nº Certificado	BRI.42/23-03
Mês de Manutenção:	Março
Mês de Confirmação:	21/03/2023
Período da Auditoria:	20/01/2023
Modelo de Certificação:	Modelo de Certificação 2
Nome da Família:	Brinquedos para relacionamento social + Espumas e zipper de metal

Observações: Certificado válido para o(s) seguinte(s) produto(s):

Itens	Cód. Barras	Pai/Filho	Marca	Modelo (Nome Comercial do Produto / Referência)	(Descrição Técnica do modelo) - material - processo produtivo - dimensões - indicação de faixa etária
63	7898737620591	Não	BRINQUEDOS MIL	10023A - MÓDULO FORMATO U ESPUMADO 1	MÓDULO FORMATO U ESPUMADO1- 1 PCS-MAT.ESPUMA A/D, ZIPER, COM OU SEM VELCROS E CORINO.PROCESSO PROD. CORTE DA ESPUMA, COSTURA.MONTAGEM MANUAL. ALT.30CMXLARG.60CMXCOMP.80CM. IND. 6 ANOS REST. -3 ANOS.
64	7898737620614	Não	BRINQUEDOS MIL	10023B - MÓDULO FORMATO U ESPUMADO 2	MÓDULO FORMATO U ESPUMADO2- 1 PCS-MAT.ESPUMA A/D, ZIPER, COM OU SEM VELCROS E CORINO.PROCESSO PROD. CORTE DA ESPUMA, COSTURA.MONTAGEM MANUAL. ALT.20CMXLARG.45CMXCOMP.45CM. IND. 6 ANOS REST. -3 ANOS.
65	7898737620409	Não	BRINQUEDOS MIL	100234 - MÓDULO LOMBADA ESPUMADO	MÓDULO LOMBADA ESPUMADO - 1 PCS-MAT.ESPUMA A/D, ZIPER, COM OU SEM VELCROS E CORINO.PROCESSO PROD. CORTE DA ESPUMA, COSTURA.MONTAGEM MANUAL. ALT.30CMXLARG.60CMXCOMP.60CM. IND. 6 ANOS REST. -3 ANOS.
66	7898737620423	Não	BRINQUEDOS MIL	100235 - PISCINA ESPUMADA CIRCULAR - 5 PEÇAS	PISCINA ESPUMADA CIRCULAR- 5 PCS-MAT.ESPUMA A/D, ZIPER, VELCROS E CORINO.PROCESSO PROD. CORTE DA ESPUMA, COSTURA.MONTAGEM MANUAL. ALT.30CMXDIAMETRO.150CM. IND. 6 ANOS REST. -3 ANOS
67	7898737620515	Não	BRINQUEDOS MIL	100241 - PLAYGROUND ESPUMADO TORRE CASINHA	PLAYGROUND ESPUMADO TORRE CASINHA- 14 PCS-MAT.ESPUMA A/D, ZIPER, VELCROS E CORINO.PROCESSO PROD. CORTE DA ESPUMA, COSTURA.MONTAGEM MANUAL. ALT.80CMXLARG.180CMXCOMP.180CM. IND. 6 ANOS REST. -3 ANOS
68	7898737620560	Não	BRINQUEDOS MIL	100236 - QUADRADO ESPUMADO	QUADRADO ESPUMADO - 1 PCS-MAT.ESPUMA A/D, ZIPER, COM OU SEM VELCROS E CORINO.PROCESSO PROD. CORTE DA ESPUMA, COSTURA.MONTAGEM MANUAL. ALT.30CMXLARG.60CMXCOMP.60CM. IND. 6 ANOS REST. -3 ANOS.
69	7898737620591	Não	BRINQUEDOS MIL	100237 - RAMPA COM LOMBADAS ESPUMADA	RAMPA COM LOMBADAS ESPUMADA-1 PCS-MAT.ESPUMA A/D, ZIPER, COM OU SEM VELCROS E CORINO.PROCESSO PROD. CORTE DA ESPUMA, COSTURA.MONTAGEM MANUAL. ALT.25CMXLARG.50CMXCOMP.70CM. IND. 6 ANOS REST. -3 ANOS.
70	7898737620577	Não	BRINQUEDOS MIL	3009221 - RAMPA ESPUMADA 1	RAMPA ESPUMADA1 - 1 PCS-MAT.ESPUMA A/D, ZIPER, COM OU SEM VELCROS E CORINO.PROCESSO PROD. CORTE DA ESPUMA, COSTURA.MONTAGEM MANUAL. ALT.30CMXLARG.60CMXCOMP.60CM. IND. 6 ANOS REST. -3 ANOS.

Assinaturas manuais e rubrica de Daniel Reis

Assinatura autorizada
Daniel Reis - Gerente Técnico



FAST CERTIFICAÇÃO
CNPJ: 47.588.037/0001-46
Rua Quarunás, 142 - 2 - Vila Rui Barbosa São Paulo - SP, 03734-220
e-mail: fast@fastocp.com.br
Site: www.fastocp.com.br



Nº Certificado	BRI.42/23-03
Mês de Manutenção:	Março
Mês de Confirmação:	21/03/2023
Período da Auditoria:	20/01/2023
Modelo de Certificação:	Modelo de Certificação 2
Nome da Família:	Brinquedos para relacionamento social + Espumas e zíper de metal

Observações: Certificado válido para o(s) seguinte(s) produto(s):

Itens	Cód. Barras	Pai/ Filho	Marca	Modelo (Nome Comercial do Produto / Referência)	(Descrição Técnica do modelo) - material - processo produtivo - dimensões - indicação de faixa etária
71	7898737620584	Não	BRINQUEDOS MIL	3009222 - RAMPA ESPUMADA 2	RAMPA ESPUMADA 2 - 1 PCS-MAT.ESPUMA A/D, ZÍPER, COM OU SEM VELCROS E CORINO.PROCESSO PROD. CORTE DA ESPUMA, COSTURA.MONTAGEM MANUAL. ALT.40CMXLARG.50CMXCOMP.50CM. IND. 6 ANOS REST. -3 ANOS.
72	7898737620638	Não	BRINQUEDOS MIL	100239 - RETÂNGULO ESPUMADO	RETÂNGULO ESPUMADO - 1 PCS-MAT.ESPUMA A/D, ZÍPER, COM OU SEM VELCROS E CORINO.PROCESSO PROD. CORTE DA ESPUMA, COSTURA.MONTAGEM MANUAL. ALT.20CMXLARG.30CMXCOMP.100CM. IND. 6 ANOS REST. -3 ANOS.
73	7898737620737	Não	BRINQUEDOS MIL	100240 - TÚNEL ESPUMADO	TÚNEL ESPUMADO - 1 PCS-MAT.ESPUMA A/D, ZÍPER, COM OU SEM VELCROS E CORINO.PROCESSO PROD. CORTE DA ESPUMA, COSTURA.MONTAGEM MANUAL. ALT.20CMXLARG.30CMXCOMP.100CM. IND. 6 ANOS REST. -3 ANOS.
74	7898737620416	Não	BRINQUEDOS MIL	10024A - MEIO CAMPINHO DE FUTEBOL TAPETE COM TRAVE REMOVÍVEL EM VELCRO BRINQUEDOS MIL	CAMPINHO ESPUMADO DE FUTEBOL - 4 PCS-MAT.ESPUMA A/D, ZÍPER, VELCROS E CORINO.PROCESSO PROD. CORTE DA ESPUMA, COSTURA.MONTAGEM MANUAL. ALT.40CMXLARG.140CMXCOMP.140CM. IND. 6 ANOS REST. -3 ANOS.
75	7898737620102	Sim	BRINQUEDOS MIL	10024B - CAMPINHO DE FUTEBOL TAPETE COM TRAVE REMOVÍVEL EM VELCRO BRINQUEDOS MIL	CAMPINHO ESPUMADO DE FUTEBOL - 8 PCS-MAT.ESPUMA A/D, ZÍPER, VELCROS E CORINO.PROCESSO PROD. CORTE DA ESPUMA, COSTURA.MONTAGEM MANUAL. ALT.40CMXLARG.140CMXCOMP.280CM. IND. 6 ANOS REST. -3 ANOS.
76	7898737620263	Sim	BRINQUEDOS MIL	1302A - DADO PUFF PONTOS ESPUMADO	DADO DE PONTOS - 1 PCS-MAT.ESPUMA A/D, ZÍPER E CORINO.PROCESSO PROD. CORTE DA ESPUMA, COSTURA.MONTAGEM MANUAL. ALT.50CMXLARG.50CMXCOMP.50CM. IND. 6 ANOS REST. -3 ANOS.
77	7898737620768	Sim	BRINQUEDOS MIL	1302B - DADO PUFF LETRAS ESPUMADO	DADO LETRAS - 1 PCS-MAT.ESPUMA A/D, ZÍPER E CORINO.PROCESSO PROD. CORTE DA ESPUMA, COSTURA.MONTAGEM MANUAL. ALT.50CMXLARG.50CMXCOMP.50CM.
78	7898737620256	Sim	BRINQUEDOS MIL	1302C - DADO PUFF NUMERADO ESPUMADO	DADO NUMÉRICO - 1 PCS-MAT.ESPUMA A/D, ZÍPER E CORINO.PROCESSO PROD. CORTE DA ESPUMA, COSTURA.MONTAGEM MANUAL. ALT.50CMXLARG.50CMXCOMP.50CM.
79	7898737620188	Sim	BRINQUEDOS MIL	270223 - CIRCUITO MOTRICIDADE 11 PEÇAS	CIRCUITO MOTRICIDADE 11 PCS - MAT. ESPUMA A/D, CORINO, ZÍPER E VELCRO. PROCESSO PROD. CORTE DA ESPUMA, COSTURA. MONTAGEM MANUAL. ALT.75CMXLARG.2.40MXCOMP.3.60M. IND. 6 ANOS REST. -3 ANOS.

Signatário autorizado
Daniel Reis - Gerente Técnico



FAST CERTIFICAÇÃO
CNPJ: 47.588.037/0001-46
Rua Quarunás, 142 - 2 - Vila Rui Barbosa São Paulo - SP, 03734-220
e-mail: fast@fastocp.com.br
Site: www.fastocp.com.br



Nº Certificado	BRI.42/23-03
Mês de Manutenção:	Março
Mês de Confirmação:	21/03/2023
Período da Auditoria:	20/01/2023
Modelo de Certificação:	Modelo de Certificação 2
Nome da Família:	Brinquedos para relacionamento social + Espumas e zíper de metal

Observações: Certificado válido para o(s) seguinte(s) produto(s):

Itens	Cód. Barras	Pai/ Filho	Marca	Modelo (Nome Comercial do Produto / Referência)	(Descrição Técnica do modelo) - material - processo produtivo - dimensões - indicação de faixa etária
80	7898737620508	Sim	BRINQUEDOS MIL	30323 - ALMOFADAS REDONDAS FOFINHAS BICHOS 35CM DIÂMETRO	ALMOFADAS REDONDAS FOFINHAS BICHOS. -MAT.ESPUMA A/D FLOCADA E CORINO PROCESSO PROD. CORTE DA ESPUMA, COSTURA.MONTAGEM MANUAL. ALT.10CMXDIÂMETRO35CM. IND. 6 ANOS REST. -3 ANOS.
81	7898737620508	Sim	BRINQUEDOS MIL	030323 - PLAYGROUND ESPUMADO JOANINHA RAMPAS ONDULADA	PLAYGROUND ESPUMADO JOANINHA RAMPAS ONDULADA-4PÇ-MAT.ESPUMA A/D, ZIPER,VELCROS E CORINO PROCESSO PROD. CORTE ESPUMA,COSTURA.MONTAGEM MANUAL. ALT.30CMXLARG.130CMXCOMP.150CM. IND. 6 ANOS REST. -3 ANOS
82	7898737620478	Sim	BRINQUEDOS MIL	066323 - PISCINA QUEBRA-CABEÇAS COM ESCADA	PISCINA QUEBRA-CABEÇAS COM ESCADA-6PÇS- MAT.ESPUMA A/D, ZIPER, VELCROS E CORINO PROCESSO PROD. CORTE ESPUMA,COSTURA.MONTAGEM MANUAL. ALT.30CMXLARG.150CMXCOMP.200CM. IND. 6 ANOS REST. -3 ANOS

DANIEL APARECIDO REIS
CUNHA:37958179863

Assinado digitalmente por DANIEL APARECIDO REIS
CUNHA:37958179863
/C=BR/O=ICP-Brasil/OU=VideoConferencia/OU=1554285
/CN=173/OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil
/RFB/OU=RFB e CPF A1/OU=(sem branco)/CN=DANIEL
APARECIDO REIS CUNHA:37958179863
Temp: 27/03/2023 19:34:19

Signatário autorizado
Daniel Reis - Gerente Técnico

AMESP
FLS.: 0867
Assinatura



BIG CLIMBER I COM TELHADO



Playground confeccionado em rotomoldado com paredes de quatro milímetros de Polietileno virgem de alta densidade, tratado especialmente contra a ação dos raios ultravioletas, foi totalmente desenvolvido para ser montado sem a necessidade de parafusos devido aos encaixes de alta precisão. Composto por 1 torre com paredes de 4mm. Cada torre é formada por 3 fases com plataforma de sustentação triangular composta por piso antiderrapante e ranhuras para evitar o acumulo de água. Modulo contém 01 escada antiderrapante com desenhos de pedras. Nas seguintes medidas aproximadas de: 1.400 mm do chão até a base e 750 mm de largura, 02 escorregadores nas seguintes medidas aproximadas de : 1.540 mm de comprimento e 540 mm de largura x borda lateral com 40 mm de altura e 01- suporte anti-impacto ligado a peça. Acompanha 01 telhado triangular medindo aproximadamente 1.444 mm de comprimento x 1.370 mm de largura x 470 mm de altura com 3 bases de apoio; Playground completo contém um total de 11 peças. Com conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO, Ensaio de carga distribuída de no mínimo 400 kilos, Migração de Metais em Matrizes Diversas. **Medidas aproximadas do Playground Montado:**

Comprimento: 3.750 mm x Largura: 2.900 mm x Altura: 2.250 mm



GANGODINOS



Playground para crianças a partir de Cinco anos.

Base central fabricada em ferro de 4 polegadas, com espessura de 2.5 mm 4 eixos de fixação com pintura eletrostática em cores vivas, 3 Gangorras em formato de bichos com no mínimo 15 kilos cada gangorra o que garante a resistência do produto, Assentos e pegadores anatômicos fabricados pelo processo de rotomoldagem com aditivos anti estáticos UV que protege contra os efeitos dos raios solares. Cada gangorra suporta peso distribuído de até 150, kilos possui cantos arredondados para proteção da criança em seu uso. **DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS** Comprimento: 2.650 mm +/- 10 mm Largura: 3.300 mm +/- 10 mm x Altura: 1.015 mm +/- 10 mm, Tolerância: +/- 10 % (dez por cento)



PLAY BALLS QUADRUPLO



Confeccionado em rotomoldado e Polietileno virgem de alta densidade, tratado especialmente contra a ação dos raios ultravioletas, espessura de 0,04 mm, pesando aproximadamente 35 kg, acompanha bucha de fixação central com 08 furos na medida aproximadas de 15,5 mm. 1 cesta afunilada com 1.000 mm de diâmetro em sua parte mais larga, 4 saídas em forma de tubos medindo 300 mm de diâmetro e 500 mm de comprimento, um pino central em formato oval medindo 150 mm. Tubos de aço com 15 polegadas e 6mm de espessura. Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO. Laudo de Bordas cortantes e Pontas Agudas, Ensaio de Migração de Metais em Matrizes Diversas, Ensaio de resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 800 horas.

[Handwritten signatures and marks]

CASINHA RECREAÇÃO



Confeccionada pelo processo de rotomoldagem com aditivos antiestáticos e UV, desenvolvida especialmente pensando na acessibilidade com entrada para portadores de cadeira de rodas com no mínimo de 15 acessórios. **CARACTERÍSTICAS:** Telhado 2 águas, 4 janelas com abertura máxima, 2 portas conjuntas, 1 chaminé, 1 campainha cenográfica, 1 jogo da velha, 1 caixa de correios, 2 mesas fixas por sistema de trava ou rosca, 1 banco com sistema de trava ou rosca, 1 balcão modular contendo: 1 pia, 1 fogão 4 bocas, 1 escurridor de pratos, 1 tábua de carne, 1 microondas, 1 lava-louças e 1 porta talheres. Módulo fixado através de trava ou rosca, que poderá ser usado interno / externo. Medidas aproximadas de: 2.550 mm de comprimento x 2.340 mm de largura x 1.820 mm de altura. Com conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO.

Handwritten signature and initials.

Handwritten signature.

Handwritten signature.

Handwritten signature.



GANGORRA DINO



Confeccionado em Polietileno Rotomoldado com aditivos UV que permitem ficar exposto ao tempo sem perder a coloração, assento anatômico em formato de um dinossauro, olhos confeccionados em plástico acrílico com rosca de encaixe. com base reforçada para apoiar os pés permitindo um balanço suave, apoio para os pés antiderrapante e com conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07 - Certificado pelo INMETRO.

Medidas aproximadas de: Comprimento: 1.540 mm x Largura: 390 mm x Altura: 470 mm





Vale Comércio de Produtos para Educação Ltda
R. Nelson Cesar de Oliveira 99 - Jd. das Indústrias
CEP 12.240-220 - São José dos Campos SP
Email: vale.educa@gmail.com Fone: 12 3307 4256
CNPJ 14.733.870/0001-84 I.E. 645.353.520.110



CATÁLOG NABRE.

ITEM	PÁG.	ITEM	PÁG.
04	AVULSO	57	52
05	16	58	53
06	14	59	57
07	13	60	57
08	19	61	56
09	22	62	63
10	20	63	77
11	27	64	77
12	03	65	77
18	21	66	77
19	AVULSO	67	88
20	28	68	88
21	28	69	88
22	30	70	88
23	AVULSO	71	78
24	31	72	78
25	30	73	78
26	38	74	78
27	37	75	
28	38		
29	38		
30	AVULSO		
31	35		
32	33		
33	AVULSO		
36	36		
37	36		
38	44		
39	41		
40	45		
41	40		
42	40		
43	44		
44	42		
45	43		
46	43		
47	41		
48	48		
49	44		
50	47		
51	47		
54	50		
55	50		
56	51		



MOBILEPLAY
PLAYGROUNDS

PLAYGROUNDS DE *tronco de eucalipto*

PLAYGROUNDS DESENVOLVIDOS PARA DIVERSÃO DAS CRIANÇAS, ESTIMULANDO ASSIM DE MANEIRA VOLUNTÁRIA A PRÁTICA DE FORÇA MUSCULAR, AGILIDADE, COORDENAÇÃO E EQUILÍBRIO QUE SÃO CARACTERÍSTICAS FUNDAMENTAIS PARA A SUA MANUTENÇÃO DA MUSCULATURA INCENTIVANDO ASSIM MOVIMENTAÇÕES NO FÍSICO E TAMBÉM NO COGNITIVO.

Item 93

ESCORREGADOR



Construído em troncos de eucalipto, proveniente de reflorestamento ecológico, tratado contra a intempéries de tempo pelo processo de autoclave e componentes em Madeira Plásticas/ Aço Galvanizado.

Medidas aproximadas:
2,50 x 0,50 m
Área de circulação:
4,50 x 2,50 m

MODELO: TR.23

Item 94

BALANÇO DUPLO

Construído em troncos de eucalipto, proveniente de reflorestamento ecológico, tratado contra a intempéries de tempo pelo processo de autoclave e componentes em Madeira / Aço Galvanizado/ Corrente Galvanizada.


Medidas aproximadas:
3,50 x 1,80 m
Área de circulação:
5,50 x 3,80 m

MODELO: TR.24



Item 95

GANGORRA DUPLA



Construído em troncos de eucalipto, proveniente de reflorestamento ecológico, tratado contra a intempéries de tempo pelo processo de autoclave e componentes em Madeira/ Aço Galvanizado.

Medidas aproximadas:
3,00 x 1,50 m
Área de circulação:
5,00 x 3,50 m

MODELO: TR.22

Item 99


CASA DO TARZAN

Construído em troncos de eucalipto, proveniente de reflorestamento ecológico, tratado contra a intempéries de tempo pelo processo de autoclave e componentes em Madeira/ PEAD/ Fiberglass/ Aço Galvanizado/ Corrente Galvanizada.

Contendo: 1 Torre coberta, 1 Escorregador, 1 Escada de acesso e 1 Balanço duplo.


Medidas aproximadas:
4,00 x 4,70 x 3,00 m
Área de circulação:
6,00 X 6,70

MODELO: TR.01 C



item 90

PLAYHOUSE



Construído em troncos de eucalipto, proveniente de reflorestamento ecológico, tratado contra a intempéries de tempo pelo processo de autoclave e componentes em Madeira/ PEAD/ Fiberglass/ Aço Galvanizado. Contendo: 2 Torres descobertas, 1 Escorregador, 1 Passarela, 1 Escada de acesso e 1 Escalada de tacos e 1 Balanço duplo.

Medidas aproximadas:
6,80 x 2,20 x 2,00 m
Área de circulação:
9,80 x 4,50 m

MODELO: TR.62

item 92

CASA DO TARZAN DUPLO

Construído em troncos de eucalipto, proveniente de reflorestamento ecológico, tratado contra a intempéries de tempo pelo processo de autoclave e componentes em Madeira/ PEAD/ Fiberglass/ Aço Galvanizado.

Contendo: 1 Torre coberta, 1 Torre descoberta, 1 Escorregador, 1 Passarela, 1 Escada de acesso e 1 Escalada de cordas.

Medidas aproximadas:
6,80 x 2,20 x 3,00 m
Área de circulação:
9,80 x 4,50 m

MODELO: TR.04 D



Item 91

CASA DO TARZAN DUPLO C/ BALANÇO



Construído em troncos de eucalipto, proveniente de reflorestamento ecológico, tratado contra a intempéries de tempo pelo processo de autoclave e componentes em Madeira/ PEAD/ Fiberglass/ Aço Galvanizado/ Corrente Galvanizada.

Contendo: 1 Torre coberta, 1 Torre descoberta, 1 Escorregador, 1 Passarela, 1 Escada de acesso, 1 Escalada de cordas e 1 Balanço duplo.


Medidas aproximadas:

6,80 x 5,60 x 3,00 m

Área de circulação:

9,80 X 8,00 m

MODELO: TR.04 E





Item 36

CAMPINHO ESPUMADO DE FUTEBOL | 8 PEÇAS

O **CAMPINHO ESPUMADO DE FUTEBOL** É UM TAPETE TEMÁTICO EM FORMATO DE UM CAMPO DE FUTEBOL, FABRICADO EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE, REVESTIDO EM CORINO, MATERIAL ATÓXICO, COM ZÍER VELCROS E TRAVES REMOVÍVEIS.

COMPOSTO POR 8 PEÇAS UNIDAS POR VELCRO
IDADE RECOMENDADA DE 1 A 6 ANOS



2M80CM COMPRIMENTO
1M40CM LARGURA
5CM ALTURA



PROCEDÊNCIA
NACIONAL

- ✓ ANTIALÉRGICO
- ✓ ESPUMA DE ALTA DENSIDADE
- ✓ IMPERMEÁVEL
- ✓ CORINO
- ✓ VELCRO
- ✓ ZÍPER

GTIN / EAN



7898737620102



INSTAGRAM.COM/BRINQUEDOSMIL



WHATSAPP 11 985880492

*item 97***DADO PUFF NUMERADO ESPUMADO**

O **DADO NUMERADO** É COMPOSTO POR 1 CUBO MEDINDO 48CM X 48CM X 48CM, FABRICADO EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE, REVESTIDO EM CORINO, MATERIAL ATÓXICO, COM ZÍPER, NÚMERADO DE 1 A 6, QUE LEMBRAM DADOS DOS JOGOS DE TABULEIRO



48CM COMPRIMENTO
48CM LARGURA
48CM ALTURA



PROCEDÊNCIA
NACIONAL

- ✓ ANTIALÉRGICO
- ✓ ESPUMA DE ALTA DENSIDADE
- ✓ IMPERMEÁVEL
- ✓ CORINO
- ✓ VELCRO
- ✓ ZÍPER

GTIN / EAN



INSTAGRAM.COM/BRINQUEDOSMIL



WHATSAPP 11 985880492



item 98

DADO PUFF PONTOS ESPUMADO

O **DADO NUMERADO PONTOS** É COMPOSTO POR 1 CUBO MEDINDO 48CM X 48CM X 48CM, FABRICADO EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE, REVESTIDO EM CORINO, MATERIAL ATÓXICO, COM ZÍPER, CONTENDO PONTOS QUE LEMBRAM DADOS DOS JOGOS DE TABULEIRO



48CM COMPRIMENTO
48CM LARGURA
48CM ALTURA



PROCEDÊNCIA
NACIONAL

- ✓ ANTIALÉRGICO
- ✓ ESPUMA DE ALTA DENSIDADE
- ✓ IMPERMEÁVEL
- ✓ CORINO
- ✓ VELCRO
- ✓ ZÍPER

GTIN / EAN



7898737620263



INSTAGRAM.COM/BRINQUEDOSMIL



WHATSAPP 11 985880492



Item 99

POLTRONINHA 2 EM 1 VIRA MESINHA COM CADEIRINHA

A **POLTRONINHA 2 EM 1** PODE SER USADA COMO UMA POLTRONA OU VIRA UMA MESINHA COM CADEIRINHA, FABRICADO EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE, REVESTIDO EM CORINO, MATERIAL ATÓXICO, COM ZÍPER, CONTENDO ASSENTO E ENCOSTO UNIDOS POR VELCRO QUE AO SE SOLTAR FORMAM UM CONJUNTO DE MESA COM CADEIRA

COMPOSTO POR 2 PEÇAS UNIDAS POR VELCRO



50CM COMPRIMENTO
42CM LARGURA
46CM ALTURA



PROCEDÊNCIA
NACIONAL

- ✓ ANTIALÉRGICO
- ✓ ESPUMA DE ALTA DENSIDADE
- ✓ IMPERMEÁVEL
- ✓ CORINO
- ✓ VELCRO
- ✓ ZÍPER

GTIN / EAN



INSTAGRAM.COM/BRINQUEDOSMIL



WHATSAPP 11 985880492

1 tem 100.



ATIVIDADES 4 EM 1 | 4 PEÇAS

O **ATIVIDADES 4 EM 1** É COMPOSTO POR 1 CUBO MEDINDO 60CM X 60CM X 30CM, 1 RAMPA 65CM X 60CM X 30CM PARTE MAIS ALTA/6CM PARTE MAIS BAIXA, 1 ESCADA 3 DEGRAUS 60CM X 60CM X 30CM (10CM O DEGRAU), E 1 COLCHONETE 60CM X 60CM X 6CM, FABRICADO EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE, REVESTIDO EM CORINO, MATERIAL ATÓXICO, COM ZÍPER E VELCROS.

COMPOSTO POR 4 PEÇAS UNIDAS POR VELCRO



120CM COMPRIMENTO
120CM LARGURA
30CM ALTURA



PROCEDÊNCIA
NACIONAL

- ✓ ANTIALÉRGICO
- ✓ ESPUMA DE ALTA DENSIDADE
- ✓ IMPERMEÁVEL
- ✓ CORINO
- ✓ VELCRO
- ✓ ZÍPER

GTIN / EAN



INSTAGRAM.COM/BRINQUEDOSMIL



WHATSAPP 11 985880492



MOBILEPLAY
PLAYGROUNDS

PLAYGROUNDS DE *acessibilidade* PNE

PLAYGROUNDS DESENVOLVIDOS PARA INCLUSÃO SOCIAL DAS CRIANÇAS, ESTIMULANDO ASSIM DE MANEIRA VOLUNTÁRIA A PRÁTICA DE FORÇA MUSCULAR, AGILIDADE, COORDENAÇÃO E EQUILÍBRIO QUE SÃO CARACTERÍSTICAS FUNDAMENTAIS PARA A SUA MANUTENÇÃO DA MUSCULATURA INCENTIVANDO ASSIM MOVIMENTAÇÕES NO FÍSICO E TAMBÉM NO COGNITIVO.

BALANÇO INDIVIDUAL ADAPTADO (PNE)

Item 83



Equipamento multiuso, com característica para promover brincadeira de balançar com diversos movimentos sendo tipo barco. Para utilização de público cadeirantes, andantes e crianças com deficiência motora.

Medidas mínimas aproximadas:

2,20 x 1,65 x 2,00 m

Área de circulação:

3,50 x 3,50 m

MODELO: PA-05

item 84

BALANÇO ACESSÍVEL ADAPTADO (PNE)

Equipamento multiuso, com característica para promover brincadeira de balançar com diversos movimentos, sendo um balanço de correntes juvenil e um barco. Para utilização de público cadeirantes, andantes e crianças com deficiência motora.

Medidas mínimas aproximadas:

2,80 x 1,65 x 2,00 m

Área de circulação:

4,00 x 3,50 m

MODELO: PA-06



Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

Item 82

BALANÇO VAI-DEM-FRONTAL ADAPTADO (PNE)



Equipamento multiuso, com característica para promover brincadeira de balançar movimento vai e vem com cadeira frontal. Para utilização de público cadeirantes, andantes e crianças com deficiência motora.

Medidas mínimas aproximadas:
2,35 x 1,65 x 2,00 m
Área de circulação:
3,20 x 3,50 m

MODELO: PA-03

Item 87

BALANÇO DUPLO INDIVIDUAL ACESSÍVEL ADAPTADO (PNE)

Equipamento multiuso, com característica para promover brincadeira de balançar com diversos movimentos sendo tipo barco. Para utilização de público cadeirantes.

Medidas mínimas
aproximadas:
3,50 X 1,50 m
Área de circulação:
5,50 x 3,50 m



MODELO: PA-09

item 86

GANGORRA COM ENTRADA PARA CADEIRA DE RODAS - FRONTAL ADAPTADO (PNE)



Equipamento multiuso, com característica para promover brincadeira oscilante movimento baixa e levante com cadeira astronauta. Para utilização de público cadeirantes, andantes e crianças com deficiência motora.

Medidas mínimas aproximadas:

3,50 x 1,00 m

Área de circulação:

6,00 x 2,50 m

MODELO: PA-08

item 85

GANGORRA FRONTAL (PNE)

Equipamento multiuso, com característica para promover brincadeira de girar. Para utilização de público cadeirantes, andantes e crianças com deficiência motora.

Medidas mínimas aproximadas:

3,00 x 1,10 m

Área de circulação:

5,50 X 2,20 m

MODELO: PA-07 A



Item 88

CARROSSEL ACESSÍVEL ADAPTADO (PNE)



Equipamento multiuso, com característica para promover brincadeira de girar. Para utilização de público cadeirantes, andantes e crianças com deficiência motora.

Medidas mínimas aproximadas:

Diâmetro 2,10 x 0,85 m

Área de circulação:

Diâmetro 3,20 m

MODELO: PA-02



Item 77

PLAY INTERATIVO INCLUSIVO (PNE)

Playground interativo de acessibilidade, estrutura principal em Madeira Plástica e componentes em PEAD/ Fiberglass/ Madeira/ Aço Galvanizado.

Contendo: 1 Torre coberta, 1 Torre descoberta com coqueiro, 1 Torre triangular + degrau de acesso, 1 Escorregador tobogã, 2 Painéis, 2 grades de segurança e 1 Escalada de tacos.

Medidas aproximadas: 6,20 x 2,50 m

Área de circulação: 7,00 x 4,50 m

MODELO: PLAYPNE-02



item 76

MINI PLAY INTERATIVO INCLUSIVO (PNE)




Playground interativo de acessibilidade, estrutura principal em Madeira Plástica e componentes em PEAD/ Fiberglass/ Madeira/ Aço Galvanizado.

Contendo: 1 Torre descoberta com coqueiro, 1 Torre triangular + degrau de acesso, 1 Escorregador, 1 Painel, 2 grades de segurança e 1 Escalada de tacos.

Medidas aproximadas: 4,00 x 2,50 m

Área de circulação: 7,00 x 4,50 m

MODELO: PLAYPNE-01



Item 78

PLAY COM PONTE INTERATIVO INCLUSIVO (PNE)



Playground interativo de acessibilidade, estrutura principal em Madeira Plástica e componentes em PEAD/ Fiberglass/ Madeira/ Aço Galvanizado.


Contendo:

1 Torre coberta, 1 Torre descoberta com coqueiro,
1 Torre triangular + degrau de acesso,
1 Ponte reta, 1 Escorregador tobogã,
1 Escorregador ondulado, 2 Painéis,
2 grades de segurança e 1 Escada de acesso.

Medidas aproximadas: 5,20 x 5,00 m

Área de circulação: 8,00 x 7,00 m

MODELO: PLAYPNE-03



Item 79

PLAY CIRCUITO INTERATIVO INCLUSIVO (PNE) 1



Playground interativo de acessibilidade, estrutura principal em Madeira Plástica e componentes em PEAD/ Fiberglass/ Madeira/ Aço Galvanizado.


Contendo:

- 1 Torre PNE,
- 1 Escorregador tobogã
- 1 Escorregador PNE
- 1 Rampa de acessibilidade PNE
- 1 escada de acesso
- 2 Painéis
- 1 grade de segurança,
- 1 Balanço Duplo adaptado PNE.

Medidas aproximadas: 8,40 x 7,40 m

Área de circulação: 11,40 x 10,40 m

MODELO: PLAYPNE-04



Item 80

PLAY CIRCUITO INTERATIVO INCLUSIVO (PNE) 2



Playground interativo de acessibilidade, estrutura principal em Madeira Plástica e componentes em PEAD/ Fiberglass/ Madeira/ Aço Galvanizado.


Contendo:

1 Torre coberta, 1 Torre descoberta com coqueiro, 1 Torre PNE, 1 Torre baixa, 2 Pontes retas, 1 Escorregador Tobogã, 1 Escorregador ondulado, 1 Escorregador PNE, 1 Rampa de acessibilidade PNE, 1 Escalada de cordas, 1 escada de acesso, 2 Escadas horizontais diferentes, 3 Painéis, 2 grades de segurança, 1 Balanço Duplo adaptado PNE.

Medidas aproximadas: 7,40 x 8,00 m

Área de circulação: 12,00 x 11,00 m

MODELO: PLAYPNE-05



Item 81

PLAY CIRCUITO INTERATIVO INCLUSIVO (PNE) 3



Playground interativo de acessibilidade, estrutura principal em Madeira Plástica e componentes em PEAD/ Fiberglass/ Madeira/ Aço Galvanizado.


Contendo:

1 Torre sextavada coberta, 2 Torres cobertas, 1 Torre descoberta com coqueiro, 1 Torre PNE, 2 Pontes retas, 1 Ponte em arco, 1 Túnel de passagem, 1 Escorregador S, 1 Escorregador Duplo, 1 Escorregador ondulado, 1 Escorregador PNE, 1 Rampa de acessibilidade PNE, 1 Escalada de cordas, 1 escada de acesso, 2 Painéis, 8 grades de segurança, 1 Balanço Duplo adaptado PNE.

Medidas aproximadas: 10,00 x 10,50 m

Área de circulação: 12,00 x 12,50 m


MODELO: PLAYPNE-06





Bandeirante

Catálogo 2023



6002 | Triciclo Escolar + 3

Ideal para uso coletivo em áreas de recreação como escolas, clubes, condomínios e etc.



Assento
anatômico

Manoplas
Em TPE atóxico

Rodas
Com capa de proteção
para deslocamento suave
e sem ruído

Material de durabilidade
Estrutura em
Aço Tubular

Partes
Plásticas
Em Polipropileno



Idade: + 3 anos	Peso Suportado: 80 kg
Produto (c.l.a): 72,7 x 50,1 x 58,3 cm	Embalagem (c.l.a): 67,5 x 26 x 53 cm
003835/2021 OCP-0061 	



CATÁLOGO TÉCNICO

A handwritten signature in blue ink, located in the bottom right corner of the page.

A handwritten number "2" in blue ink, located in the bottom right corner of the page.


A handwritten signature in blue ink, located in the bottom right corner of the page.

A handwritten signature in blue ink, located in the bottom left corner of the page.

A handwritten signature in blue ink, located in the top left corner of the page.

ITEM 13

- Parque Infantil baby - com Certificado emitido por órgão competente (Instituto de certificação de Playground), comprovando a conformidade dos produtos conforme objeto licitado normas ABNT16071/2021 laudos de Determinação de condutividade elétrica e Ensaio de resistência ao intemperismo em camara UV-B -
- 01 - Torre confeccionada em estrutura de madeira plástica medindo 1,00 x 1,00 metros com cobertura formato redondo em plástico roto moldado formato de telha colonial medindo 4.90 de circunferência, 0.75cm de raio 0.50 cm de altura com encaixe das colunas embutidas, sendo colunas em madeira plástica medindo 9,00 x 9,00 com reforço interno tipo cruzeta, na cor itaúba, plataforma em plástico roto-moldado medindo 1,00 x 1,00 (H 0,80).
- 01 - Teia de cordas baby em plástico roto moldado.
- 01 - Escorregador simples baby em plástico roto moldado.
- 01 - Kit jogo da velha em plástico roto moldado.



ITEM 14

Parque Infantil I -com Certificado emitido por órgão competente (Instituto de certificação de Playground), comprovando a conformidade dos produtos conforme objeto licitado normas ABNT 16071/2021 laudos de Determinação de condutividade elétrica e Ensaios de resistência ao intemperismo em camarav-B

01 - Torre confeccionada em estrutura de madeira plástica medindo 1,00 x 1,00 metros com cobertura formato redondo em plástico roto moldado formato de telha colonial medindo 4.90 de circunferência, 0.75cm de raio 0.50 cm de altura com encaixe das colunas embutidas, sendo colunas em madeira plástica medindo 9,00 x 9,00 com reforço interno tipo cruzeta, na cor itaúba, plataforma em plástico roto-moldado medindo 1,00 x 1,00 (H 1,20).

01 - Torre confeccionada em estrutura de madeira plástica medindo 1,00 x 1,00 metros com cobertura formato redondo em plástico roto moldado formato de telha colonial medindo 4.90 de circunferência, 0.75cm de raio 0.50 cm de altura com encaixe das colunas embutidas, sendo colunas em madeira plástica medindo 9,00 x 9,00 com reforço interno tipo cruzeta, na cor itaúba, plataforma em plástico roto-moldado medindo 1,00 x 1,00 (H 0,80).



01 - Escada com quatro degraus em proteção em plástico roto moldado.

01 - Escorregador baby em plástico roto moldado medindo: 1,00 x 0,40m.

01 - Teia de cordas baby em plástico roto moldado medindo: 1,00 x 0,80m.

02 - Escorregador teen em plástico roto moldado medindo 2,50 x 0,40

01 - Escada em plástico roto moldado com seis graus, corrimão em tubular



ITEM 15

Parque Infantil II - com Certificado emitido por órgão competente (Instituto de certificação de Playground), comprovando a conformidade dos produtos conforme objeto licitado normas ABNT 16071/2021 laudos de Determinação de condutividade elétrica e Ensaio de resistência ao intemperismo em camarau-B

02 - Torre confeccionada em estrutura de madeira plástica medindo 1,00 x 1,00 metros com cobertura formato redondo em plástico roto moldado formato de telha colonial medindo 4,90 de circunferência, 0,75cm de raio 0,50 cm de altura com encaixe das colunas embutidas, sendo colunas em madeira plástica medindo 9,00 x 9,00 com reforço interno tipo cruzeta, na cor itaúba, plataforma em plástico roto-moldado medindo 1,00 x 1,00 (H 1,20).

01 - Torre confeccionada em estrutura de madeira plástica medindo 1,00 x 1,00 metros com cobertura formato redondo em plástico roto moldado formato de telha colonial medindo 4,90 de circunferência, 0,75cm de raio 0,50 cm de altura com encaixe das colunas embutidas, sendo colunas em madeira plástica medindo 9,00 x 9,00 com reforço interno tipo cruzeta, na cor itaúba, plataforma em plástico roto-moldado medindo 1,00 x 1,00 (H 0,80).

01 - Mini passarela com assoalho e lateral em plástico roto moldado medindo 1,00m

01 - Túnel curvo em plástico roto moldado

01 - Escada com quatro degraus em proteção em plástico roto moldado.

01 - Escorregador baby em plástico roto moldado medindo: 1,00 x 0,40m.

01 - Teia de cordas baby em plástico roto moldado medindo: 1,00 x 0,80m.



01 - Descida de bombeiro tubular

01 - Escorregador teen em plástico roto moldado medindo 2,50 x 0,40

01 - Escada vertical com degraus em plástico roto moldado

01 - Toboga em plástico roto moldado medindo 3,00m

01 - Kit jogo da velha em plástico roto moldado



ITEM 16

Parque Infantil III - com Certificado emitido por órgão competente (Instituto de certificação de Playground), comprovando a conformidade dos produtos conforme objeto licitado normas ABNT16071/2021 laudos de Determinação de condutividade elétrica e Ensaio de resistência ao intemperismo em camara UV-B

03 - Torre confeccionada em estrutura de madeira plástica moldado 1,00 x 1,00 metros com cobertura formato redondo em plástico roto moldado formato de telha colonial medindo 4,90 de circunferência, 0,75cm de raio 0,50 cm de altura com encaixe das colunas embutidas, sendo colunas em madeira plástica medindo 9,00 x 9,00 com reforço interno tipo cruzeta, na cor itaúba, plataforma em plástico roto-moldado medindo 1,00 x 1,00 (H 1,20).

01 - Túnel em plástico roto moldado medindo 2,00 x 0,80 com bordas em plástico roto moldado.

01 - Passarela curva com assoalho e proteção em plástico roto moldado medindo: 80 cm x 130 cm x 240 cm, espessura média: 4 mm, peso total aproximada: 50 kg, com degraus de acesso nas duas extremidades.

01 - Tobogã em plástico roto moldado medindo 3,00m, contendo bordas e ponteiros em plástico roto moldado

01 - Teia de aranha em plástico roto moldado medindo (L x C x A) : 0,90 x 0,90 x 1,20m.

01 - Escorregador duplo em plástico roto moldado, medindo 2,00 M X 0,80.



01 - Rampa de escalada em plástico roto moldado medindo: 1,20 x 0,80m.

01 - Escada com seis degraus em plástico roto moldado em polietileno e espessura mínima de 5mm com corrimão em aço carbono.

01 - Escorregador caracol em plástico roto moldado com altura total de 2,50m, diâmetro de 1,60m, contendo 01 acesso com degraus embutidos para seção de deslizamento, proteções laterais e sessão de saída em plástico roto moldado, 01 eixo central e 02 pés.

01 - Subida de bombeiro tubular

01 - Rampa de nó em plástico roto moldado colorido e estrutura tubular metálica galvanizado com corda auxiliar para subida.



ITEM 17

Parque Infantil Nº 10 05 - Torre confeccionada em estrutura de madeira plástica medindo 1,00 x 1,00 metros com cobertura formato redondo em plástico roto moldado formato de telha colonial medindo 4,90 de circunferência, 0,75cm de raio 0,50 cm de altura com encaixe das colunas embutidas, sendo colunas em madeira plástica medindo 9,00 x 9,00 com reforço interno tipo cruzeta, na cor itaúba, plataforma em plástico roto-moldado medindo 1,00 x 1,00 (H 1,20). 03 - Torre confeccionada em estrutura de madeira plástica medindo 1,00 x 1,00 metros, sendo colunas em madeira plástica medindo 9,00 x 9,00 com reforço interno tipo cruzeta, na cor itaúba, plataforma em plástico roto-moldado medindo 1,00 x 1,00 (H 1,20) com coqueiro decorativo.

01 - Torre sem cobertura confeccionadas em estrutura de madeira plástica medindo 1,00 x 1,00 metros, sendo colunas em madeira plástica medindo 9,00 x 9,00 com reforço interno tipo cruzeta, na cor itaúba, plataforma em plástico roto-moldado medindo 1,00 x 1,00 (H 1,20).

01 - Torre confeccionada em estrutura de madeira plástica medindo 1,00 x 1,00 metros com cobertura formato redondo em plástico roto moldado formato de telha colonial medindo 4,90 de circunferência, 0,75cm de raio 0,50 cm de altura com encaixe das colunas embutidas, sendo colunas em madeira plástica medindo 9,00 x 9,00 com reforço interno tipo cruzeta, na cor itaúba, plataforma em plástico roto-moldado medindo 1,00 x 1,00 (H 0,80).

01 - Torre confeccionada em estrutura de madeira plástica medindo 1,00 x 1,00 metros, sendo colunas em madeira plástica medindo 9,00 x 9,00 com reforço interno tipo cruzeta, na cor itaúba, plataforma em plástico roto-moldado medindo 1,00 x 1,00 (H 0,80) com coqueiro decorativo.

01 - Passarela fixa com assoalho e 8 fechamentos para lateral em plástico roto moldado medindo 1,95m.

02 - Mini Passarela fixa com assoalho e proteção em plástico roto moldado medindo 1,00m.



02 - Túnel curvo 90 graus em plástico roto moldado com bordas em plástico roto moldado.

01 - Túnel em plástico roto moldado medindo 2,00 x 0,80 com bordas em plástico roto moldado.

01 - Passarela curva com assoalho e proteção em plástico roto moldado medindo: 80 cm x 130 cm x 240 cm, espessura média: 4 mm, peso total aproximada: 50 kg.


01 - Passarela de cordas medindo 2,00 metros, confeccionada com cordas 12mm em forma de losango com malha de 15x15 sem nós, corrimento em madeira.

01 - Passarela fixa com assoalho e 8 fechamentos para lateral em plástico roto moldado medindo 3,00m.



- 01 - Túnel de nível em plástico roto moldado, com bordas fixadas as torres em plástico roto moldado.
- 01 - Túnel em plástico roto moldado medindo 1,00 x 0,80 com bordas em plástico roto moldado.
- 01 - Tobogã em plástico roto moldado medindo 3,00m, contendo bordas e ponteiras em plástico roto moldado.
- 01 - Rampa de tacos em plástico roto moldado.
- 01 - Balanço SK8 com estrutura em madeira plástica medindo 2,30, travessa em tubo de 2" e 2 pranchas medindo 19x80 em plástico roto moldado.
- 01 - Escorregador duplo em plástico roto moldado, medindo 2,00 M X 0,80.
- 01 - Foguetinho de plástico roto moldado composto por tuneis 1,20m por 0,70m de diâmetro com escada de acesso para entrada da torre e ponteira em formato de cone (Escada Lúdica).
- 01 - Teia de aranha em plástico roto moldado medindo (L x C x A) : 0,90 x 0,90 x 1,20m.
- 02 - Escorregador caracol com diâmetro de 1,60 e altura de 1,06 em plástico roto moldado, contendo: 1 acesso , 02 lateral, 01 portal, 2 deslizamento, 01 ponteira, 01 eixo central e 02 pés.
- 01 - Bombeiro de disco, com estrutura tubular e discos em plástico roto moldado.
- 01 - Rampa de escada em plástico roto moldado.
- 01 - subida de cordas com prancha central com degraus coloridos em roto medindo 22cm x 190cm Corrimão em aço e cordas trancadas na lateral.
- 01 - Escorregador curvo em plástico roto moldado medindo (L x C x A) : 1,50 x 0,95 x 1,20m com portal em plástico roto moldado.
- 01 - Escada com estrutura tubular e discos em plástico roto moldado.
- 01 - Escada com quatro degraus em proteção em plástico roto moldado.
- 01 - Escada com seis degraus em plástico roto moldado em polietileno e espessura mínima de 5mm com corrimão em aço carbono.
- 01 - Escorregador baby em plástico roto moldado.
- 01 - Teia de cordas baby em plástico roto moldado.
- 01 - Balanço misto medindo 2,50 x 2,10 x 1,70 com estrutura tubular, medindo travessa feita com tubo de 2" com 01 assentos baby em plástico roto moldado e 01 assento teen em plástico roto moldado.
- 01 - Escada vertical com degraus em plástico roto moldado.
- 04 - Guarda corpo em plástico roto moldado.
- 03 - Kit jogo da velha em plástico roto moldado.
- 01 - Minhoca com estrutura em plástico roto moldado, contendo 03 curva de 90 graus e 02 ponteiras em plástico roto moldado com fechamento acoplada na torre em plástico roto moldado. Certificado emitido por órgão competente (Instituto de certificação de Playground), comprovando a conformidade dos produtos conforme objeto licitado normas ABNT16071/2012. laudos de Determinação de condutividade elétrica e Ensaio de resistência ao intemperismo em camara uv-B


2
Z



BRINK MOBIL

Equipamentos Educacionais

0903
Assinatura

[Handwritten signature]

[Handwritten signatures]

*Item 01.***DYNAMIC****3+ anos**

Confeccionado em polietileno rotomoldado atóxico, com aditivações anti-UV e antiestático e pigmentação a quente, assegurando a qualidade da coloração. Brinquedo colorido, composto por escada com orifícios vazados, um escorregador pequeno com rampa contínua e aro de basquete. Módulo com aberturas inferiores, paredes em diferentes formatos e plataforma com drenos para escoamento da água. Produto com acabamento arredondado. Dimensões aproximadas, 143cm (largura) x 150cm (altura) x 250cm (comprimento).



item 02

DYNAMIC PRO

+3 anos

Cód.

818



Confeccionado em polietileno rotomoldado atóxico, com aditivações anti-UV e antiestático e pigmentação a quente, assegurando a qualidade da coloração. Brinquedo colorido, composto por escada com orifícios vazados, um escorregador pequeno com rampa contínua, balanço metálico duplo com assentos tipo cadeirinha em plástico rotomoldado, com trava de segurança e painel simulador de carro com volante e marcha. Possui módulo com aberturas inferiores, paredes em diferentes formatos e plataforma com drenos para escoamento da água. Produto com acabamento arredondado. Dimensões aproximadas: 343cm (largura) x 150cm (altura) x 250cm (comprimento).



item 03.

EXTREME PRO

Cód.

820

+3 anos

Confeccionado em polietileno rotomoldado, atóxico, com aditivações anti-UV e antiestático e pigmentação a quente, o que assegura a qualidade da coloração. Brinquedo colorido, composto por duas escaladas (contendo 05 degraus cada e com orifícios vazados), um escorregador tubo, 02 escorregadores pequenos com rampa contínua, ponte de passagem, balanço metálico duplo com assentos tipo cadeirinha com trava de segurança, em plástico rotomoldado, aro de basquete e painel simulador de carro com volante e marcha. Possui módulos com aberturas inferiores, paredes em diferentes formatos e telhado. Produto com acabamento arredondado. Dimensões aproximadas: 675cm (largura) x 205cm (altura) x 510 (comprimento).



item 34

VÔLEI

Cód.

811**4+ anos**

Confeccionada em polietileno rotomoldado, atóxico, com aditivos anti-UV e antiestático, em cores diversas e pigmentação a quente, o que assegura a qualidade da coloração. O kit contém 02 bases que ficam estáveis quando preenchidas com água ou areia e 02 hastas verticais com travas para regulagem de altura. Acompanha rede e 02 bolas de vôlei em vinil. Produto com acabamento arredondado. Dimensões aproximadas: 57cm (largura); 112 (altura mínima); 233cm (altura máxima); 450cm (comprimento).

altura
máxima
233cmaltura
mínima
112cm

Item 35

BASQUETE INFANTIL


+4 anos

Cód.

812



Confeccionada em polietileno rotomoldado atóxico, com aditivos anti-UV e antiestático, em cores diversas e pigmentação a quente, o que assegura a qualidade da coloração. O kit contém base que fica estável quando preenchida com água ou areia, uma haste vertical com travas para regulagem de altura, tábua e aro com rede. Acompanham 02 bolas de basquete em vinil. Produto com acabamento arredondado. Dimensões aproximadas: 55cm (largura); 108 (altura mínima); 228cm (altura máxima); 56cm (comprimento).



Cód.
1000

CAMA INFANTIL

+6 meses

Confeccionada em estrutura de polipropileno e perfis de alumínio, com tecido em trama dupla, vazado, de poliéster revestido em PVC com antifungo, anti-UV e pés antiderrapantes. Montagem totalmente por encaixe, sem necessidade de utilizar ferramentas, parafusos, porcas ou sistemas de fixação. Fácil higienização. É possível pendurar ou empilhar. Acabamento arredondado. Acondicionada em caixa de papelão.

- Confortável;
- Seguro;
- Empilhável;
- Lavável;
- Desmontável;
- Leve;
- Fácil de montar;
- Pés antiderrapantes.



Entre em contato
e conheça as cores
disponíveis.







MEDIEVAL VILLAGE



Ref.1770

Playground Confeccionado em plástico rotomoldado, com aditivos antiestáticos e anti-uv que protege contra os efeitos de raios solares garantindo a durabilidade e a cor original do produto.

Dimensões do Produto Montado:

6.080mm de Comprimento x 4.590mm de Largura x 2.030mm de Altura.

Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO.

Composto pelas seguintes peças:

05 Módulos rotomoldados com quatro paredes que formam uma torre de castelo com textura em formato de pedras, possui escada acopladas a cada módulo sobressalente nas medidas aproximadas de 188mm. Dimensões aproximadas de cada módulo: 910mm de comprimento x 910mm de largura x 1.094mm de altura.

05 Escorregadores rotomoldados com textura em formato de pedra medindo aproximadamente cada 1.320mm de comprimento x 410mm de largura externa x largura interna de 297mm.

04 Telhados rotomoldados medindo aproximadamente 910mm de comprimento x 910mm de largura x 600mm de altura acabamentos superiores em formato de bandeira, nas medidas aproximadas 130mm de altura. (Opcional com telhado)

10 janelas abertas com extremidades arredondadas.

03 Pontes rotomoldadas, que faz a ligação entre um módulo e outro medindo aproximadamente 930mm de comprimento x 591mm de largura x 161mm de altura.

06 Corrimãos rotomoldados medindo aproximadamente 930mm de comprimento x 30mm de largura x 433mm de Altura.

04 Acabamentos rotomoldados em formato de bandeira na medida aproximada de 130mm de altura cada.

02 Módulos de acessos com duas portas duplas medindo aproximadamente de 1.220mm de comprimento x 65mm de largura x 1.100 mm de altura. Todas as peças são encaixadas pelo total de 60 rosca de Nylon de alta precisão medindo aproximadamente cada rosca 26mm de comprimento x 26mm de largura.

MEDIEVAL VILLAGE



Ref.1771

Playground Confeccionado em plástico rotomoldado, com aditivos antiestáticos e anti-uv que protege contra os efeitos de raios solares garantindo a durabilidade e a cor original do produto.

Dimensões do Produto Montado:

6.080mm de Comprimento x 4.590mm de Largura x 1.520mm de Altura.

Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 368/07. Certificado pelo INMETRO.

Composto pelas seguintes peças:

05 Módulos rotomoldados com quatro paredes que formam uma torre de castelo com textura em formato de pedras, possui escada acoplada a cada módulo sobressalente nas medidas aproximadas de 188mm. Dimensões aproximadas de cada módulo: 910mm de comprimento x 910mm de largura x 1.094mm de altura.

05 Escorregadores rotomoldados com textura em formato de pedra medindo aproximadamente cada 1.320mm de comprimento x 410mm de largura externa x largura interna de 297mm.

20 Acabamentos rotomoldados em formato de bandeira na medida aproximada de 130mm de altura cada.

10 janelas abertas com extremidades arredondadas.


03 Pontes rotomoldadas, que faz a ligação entre um módulo e outro medindo aproximadamente 930mm de comprimento x 591mm de largura x 161mm de altura.

06 Corrimãos rotomoldados medindo aproximadamente 930mm de comprimento x 30mm de largura x 433mm de Altura.

04 Acabamentos rotomoldados em formato de bandeira na medida aproximada de 130mm de altura cada.

02 Módulos de acessos com duas portas duplas medindo aproximadamente de 1.220mm de comprimento x 65mm de largura x 1.100 mm de altura.

Todas as Peças são encaixadas pelo total de 60 rosca de Nylon de alta precisão medindo aproximadamente cada rosca 26mm de comprimento x 26mm de largura.





BIG CASTELO ACESSÍVEL



Ref.1772



Playground Confeccionado em plástico rotomoldado, com aditivos antiestáticos e anti-uv que protege contra os efeitos de raios solares garantindo a durabilidade e a cor original do produto.

Dimensões do Produto Montado:

5.440mm de Comprimento x 2.750mm de Largura x 2.030mm de Altura.

Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO.

Composto pelas seguintes peças:

04 Módulos rotomoldados com quatro paredes que formam uma torre de castelo com textura em formato de pedras, possui escada acoplada a cada módulo sobressalente nas medidas aproximadas de 188mm.

Dimensões aproximadas de cada módulo: 910mm de comprimento x 910mm de largura x 1.094mm de altura.

04 Escorregadores rotomoldados com textura em formato de pedra medindo aproximadamente cada 1.320mm de comprimento x 410mm de largura externa x largura interna de 297mm.

04 Telhados rotomoldados medindo aproximadamente 910mm de comprimento x 910mm de largura x 600mm de altura, acabamentos superiores em formato de bandeira, nas medidas aproximadas 130mm de altura. (Opcional com telhado)



08 janelas abertas com extremidades arredondadas.

01 Ponte rotomolda, que faz a ligação entre um módulo e outro medindo aproximadamente 930mm de comprimento x 591mm de largura x 161mm de altura.

02 Corrimãos rotomoldados medindo aproximadamente 930mm de comprimento x 30mm de largura x 433mm de altura.

02 Módulos de acessos com duas portas duplas medindo aproximadamente de 1.220mm de comprimento x 65mm de largura x 1.100 mm de altura.

Todas as peças são encaixadas pelo total de 48 rosca de Nylon de alta precisão medindo aproximadamente cada rosca 26mm de comprimento. piscina de bolinhas interna rotomoldada nas medidas aproximadas de 1.220mm de comprimento x 920mm de largura x 520mm de altura.



BIG CASTELO ACESSÍVEL



Ref.1773

Playground Confeccionado em plástico rotomoldado, com aditivos antiestáticos e anti-uv que protege contra os efeitos de raios solares garantindo a durabilidade e a cor original do produto.

Dimensões do Produto Montado:

5.440mm de Comprimento x 2.750mm de Largura x 1.520mm de Altura.

Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07 - Certificado pelo INMETRO.

Composto pelas seguintes peças:

04 Módulos rotomoldados com quatro paredes que formam uma torre de castelo com textura em formato de pedras, possui escadas acopladas a cada módulo sobressalente nas medidas aproximadas de 188mm.

Dimensões aproximadas de cada módulo: 910mm de comprimento x 910mm de largura x 1.094mm de altura.

04 Escorregadores rotomoldados com textura em formato de pedra medindo aproximadamente cada 1.320mm de comprimento x 410mm de largura externa x largura interna de 297mm.

16 Acabamentos rotomoldados em formato de bandeira na medida aproximada de 130mm de altura cada.

08 janelas abertas com extremidades arredondadas.

01 Ponte rotomoldada, que faz a ligação entre um módulo e outro medindo aproximadamente 930mm de comprimento x 591mm de largura x 161mm de altura.

02 Corrimãos rotomoldados medindo aproximadamente 930mm de comprimento x 30mm de largura x 433mm de altura.


02 Módulos de acessos com duas portas duplas medindo aproximadamente de 1.220mm de comprimento x 65mm de largura x 1.100 mm de altura.

Todas as peças são encaixadas pelo total de 48 rosas de Nylon de alta precisão medindo aproximadamente cada rosca 26mm de comprimento.

piscina de bolinhas interna rotomoldada nas medidas aproximadas de 1.220mm de comprimento x 920mm de largura x 520mm de altura.



MEDIEVAL KINGDOM



Ref.1769

Playground Confeccionado em plástico rotomoldado, com aditivos antiestáticos e anti-uv que protege contra os efeitos de raios solares garantindo a durabilidade e a cor original do produto.

Dimensões do Produto Montado:

6.080mm de Comprimento x 3.310mm de Largura x 2.030mm de Altura.

Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO.

Composto pelas seguintes peças:

03 Módulos rotomoldados com quatro paredes que formam uma torre de castelo com textura em formato de pedras, possui escada acoplada a cada módulo sobressalente nas medidas aproximadas de 188mm. Dimensões aproximadas de cada módulo: 910mm de comprimento x 910mm de largura x 1.094mm de altura.

02 Escorregadores rotomoldados com textura em formato de pedra medindo aproximadamente cada 1.320mm de comprimento x 410mm de largura externa x largura interna de 297mm.

02 Telhados rotomoldados medindo aproximadamente 910mm de comprimento x 910mm de largura x 600mm de altura. acabamentos superiores em formato de bandeira, nas medidas aproximadas 130mm de altura.

06 janelas abertas com extremidades arredondadas.



01 Ponte rotomoldada, que faz a ligação entre um módulo e outro medindo aproximadamente 930mm de comprimento x 591mm de largura x 161mm de altura.

02 Corrimãos rotomoldados medindo aproximadamente 930mm de comprimento x 30mm de largura x 433mm de altura.

04 Acabamentos rotomoldados em formato de bandeira na medida aproximada de 130mm de altura cada.

02 Módulos de acessos com duas portas duplas medindo aproximadamente de 1.220mm de comprimento x 65mm de largura x 1.100 mm de altura.

Todas as peças são encaixadas pelo total de 36 rosca de Nylon de alta precisão medindo aproximadamente cada rosca 26mm de comprimento x 26mm de largura.



MEDIEVAL KINGDOM



Ref.1774

Playground Confeccionado em plástico rotomoldado, com aditivos antiestáticos e anti-uv que protege contra os efeitos de raios solares garantindo a durabilidade e a cor original do produto.

Dimensões do Produto Montado:

4.240mm de Comprimento x 2.750mm de Largura x 2.030mm de Altura.

Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO.

Composto pelas seguintes peças:

03 Módulos rotomoldados com quatro paredes que formam uma torre de castelo com textura em formato de pedras, possui escada acoplada a cada módulo sobressalente nas medidas aproximadas de 188mm. Dimensões aproximadas de cada módulo: 910mm de comprimento x 910mm de largura x 1.094mm de altura.

02 Escorregadores rotomoldados com textura em formato de pedra medindo aproximadamente cada 1.320mm de comprimento x 410mm de largura externa x largura interna de 297mm.

02 Telhados rotomoldados medindo aproximadamente 910mm de comprimento x 910mm de largura x 600mm de altura.

acabamentos superiores em formato de bandeira, nas medidas aproximadas 130mm de altura.

06 janelas abertas com extremidades arredondadas.

01 Ponte rotomoldada, que faz a ligação entre um módulo e outro medindo aproximadamente 930mm de comprimento x 591mm de largura x 161mm de altura.

02 Corrimãos rotomoldados medindo aproximadamente 930mm de comprimento x 30mm de largura x 433mm de Altura.

04 Acabamentos rotomoldados em formato de bandeira na medida aproximada de 130mm de altura cada.

02 Módulos de acessos com duas portas duplas medindo aproximadamente de 1.220mm de comprimento x 65mm de largura x 1.100 mm de altura.

Todas as peças são encaixadas pelo total de 36 rosas de Nylon de alta precisão medindo aproximadamente cada rosca 26mm de comprimento x 26mm de largura.



DOUBLE MEDIEVAL CASTLE



Ref.1767

Playground Confeccionado em plástico rotomoldado, com aditivos antiestáticos e anti-uv que protege contra os efeitos de raios solares garantindo a durabilidade e a cor original do produto.

Dimensões do Produto Montado:

2.750mm de Comprimento x 3.310mm de Largura x 2.030mm de Altura.

Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO.

Composto pelas seguintes peças:

02 Módulos rotomoldados com quatro paredes que formam uma torre de castelo com textura em formato de pedras, possui escada acoplada a cada módulo sobressalente nas medidas aproximadas de 188mm. Dimensões aproximadas de cada módulo: 910mm de comprimento x 910mm de largura x 1.094mm de altura.

04 Escorregadores rotomoldados com textura em formato de pedra medindo aproximadamente cada 1.320mm de comprimento x 410mm de largura externa x largura interna de 297mm.

02 Telhados rotomoldados medindo aproximadamente 910mm de comprimento x 910mm de largura x 600mm de altura acabamentos superiores em formato de bandeira, nas medidas aproximadas 130mm de altura.

04 janelas abertas com extremidades arredondadas.

01 Ponte rotomoldada, que faz a ligação entre um módulo e outro medindo aproximadamente 930mm de comprimento x 591mm de largura x 161mm de altura.

02 Corrimãos rotomoldados medindo aproximadamente 930mm de comprimento x 30mm de largura x 433mm de altura.

Todas as peças são encaixadas pelo total de 24 rosas de Nylon de alta precisão medindo aproximadamente cada rosca 26mm de comprimento x 26mm de largura.



DOUBLE MEDIEVAL CASTLE



Ref.1768

Playground Confeccionado em plástico rotomoldado, com aditivos antiestáticos e anti-uv que protege contra os efeitos de raios solares garantindo a durabilidade e a cor original do produto.

Dimensões do Produto Montado:

2.750mm de Comprimento x 3.310mm de Largura x 1.520mm de Altura.

Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07. Certificado pelo INMETRO.

Composto pelas seguintes peças:

02 Módulos rotomoldados com quatro paredes que formam uma torre de castelo com textura em formato de pedras, possui escada acoplada a cada módulo sobressalente nas medidas aproximadas de 188mm. Dimensões aproximadas de cada módulo: 910mm de comprimento x 910mm de largura x 1.094mm de altura.

04 Escorregadores rotomoldados com textura em formato de pedra medindo aproximadamente cada 1.320mm de comprimento x 410mm de largura externa x largura interna de 297mm.

08 Acabamentos rotomoldados em formato de bandeira na medida aproximada de 130mm de altura cada.

04 janelas abertas com extremidades arredondadas.

01 Ponte rotomoldada, que faz a ligação entre um módulo e outro medindo aproximadamente 930mm de comprimento x 30mm de largura x 433mm de altura.

02 Corrimãos rotomoldados medindo aproximadamente 930mm de comprimento x 30mm de largura x 433mm de altura. Todas as peças são encaixadas pelo total de 24 rosas de Nylon de alta precisão medindo aproximadamente cada rosca 26mm de comprimento x 26mm de largura.



DOUBLE SINGLE MEDIEVAL CASTLE



Ref.2013

Double Single Medieval Castle I

Playground Confeccionado em plástico rotomoldado, com aditivos antiestáticos e anti-uv que protege contra os efeitos de raios solares garantindo a durabilidade e a cor original do produto.

Dimensões do Produto Montado:

5.440mm de Comprimento x 0.910mm de Largura x 2.030mm de Altura.

Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO.

Composto pelas seguintes peças:

02 Módulos rotomoldados com quatro paredes que formam uma torre de castelo com textura em formato de pedras, possui escada acoplada a cada módulo sobressalente nas medidas aproximadas de 188mm. Dimensões aproximadas de cada módulo: 910mm de comprimento x 910mm de largura x 1.094mm de altura.

02 Escorregadores rotomoldados com textura em formato de pedra medindo aproximadamente cada 1.320mm de comprimento x 410mm de largura externa x largura interna de 297mm.


02 Telhados rotomoldados medindo aproximadamente 910mm de comprimento x 910mm de largura x 600mm de altura acabamentos superiores em formato de bandeira, nas medidas aproximadas 130mm de altura.

04 janelas abertas com extremidades arredondadas.


01 Ponte rotomoldada, que faz a ligação entre um módulo e outro medindo aproximadamente 930mm de comprimento x 591mm de largura x 161mm de altura.

02 Corrimãos rotomoldados medindo aproximadamente 930mm de comprimento x 30mm de largura x 433mm de altura.


Todas as peças são encaixadas pelo total de 24 rosas de Nylon de alta precisão medindo aproximadamente cada rosca 26mm de comprimento x 26mm de largura.



DOUBLE SINGLE MEDIEVAL CASTLE



Ref.2014



Double Single Medieval Castle II
Playground Confeccionado em plástico rotomoldado, com aditivos antiestáticos e anti-uv que protege contra os efeitos de raios solares garantindo a durabilidade e a cor original do produto.
Dimensões do Produto Montado:
5.440mm de Comprimento x 0.910mm de Largura x 1.520mm de Altura.
Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO.

Composto pelas seguintes peças:

- 02 Módulos rotomoldados com quatro paredes que formam uma torre de castelo com textura em formato de pedras, possui escada acoplada a cada módulo sobressalente nas medidas aproximadas de 188mm. Dimensões aproximadas de cada módulo: 910mm de comprimento x 910mm de largura x 1.094mm de altura.
 - 02 Escorregadores rotomoldados com textura em formato de pedra medindo aproximadamente cada 1.320mm de comprimento x 410mm de largura externa x largura interna de 297mm.
 - 08 Acabamentos rotomoldados na medida aproximada de 130mm de altura cada.
 - 04 janelas abertas com extremidades arredondadas.
 - 01 Ponte rotomoldada, que faz a ligação entre um módulo e outro medindo aproximadamente 930mm de comprimento x 591mm de largura x 161mm de altura.
 - 02 Corrimãos rotomoldados medindo aproximadamente 930mm de comprimento x 30mm de largura x 433mm de Altura.
- Todas as peças são encaixadas pelo total de 24 rosas de Nylon de alta precisão medindo aproximadamente cada rosca 26mm de comprimento x 26mm de largura.

LITTLE CASTLE



Ref.1765

Playground Confeccionado em plástico rotomoldado, com aditivos antiestáticos e anti-uv que protege contra os efeitos de raios solares garantindo a durabilidade e a cor original do produto.

Dimensões do Produto Montado:

3.310mm de Comprimento x 0.910mm de Largura x 2.030mm de Altura.

Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO.

Composto pelas seguintes peças:



01 Módulo rotomoldado com quatro paredes que formam uma torre de castelo com textura em formato de pedras, possui escada acoplada a cada módulo sobressalente nas medidas aproximadas de 188mm. Dimensões aproximadas de cada módulo: 910mm de comprimento x 910mm de largura x 1.94mm de altura.

02 Escorregadores rotomoldados com textura em formato de pedra medindo aproximadamente cada peça 1.320mm de comprimento x 410mm de largura externa x largura interna de 297mm.

01 Telhado rotomoldado medindo aproximadamente 910mm de comprimento x 910mm de largura x 600mm de altura, acabamentos superiores em formato de bandeira, nas medidas aproximadas de 130mm de altura. (Opcional com telhado)

02 janelas abertas com extremidades arredondadas.

Todas as peças são encaixadas pelo total de 12- rosca de Nylon de alta precisão medindo aproximadamente cada rosca 26mm de comprimento x 26mm de largura.



LITTLE CASTLE



Ref.1766

Playground Confeccionado em plástico rotomoldado, com aditivos antiestáticos e anti-uv que protege contra os efeitos de raios solares garantindo a durabilidade e a cor original do produto.

Dimensões do Produto Montado:

3.310mm de Comprimento x 0.910mm de Largura x 1.520mm de Altura.

Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07. Certificado pelo INMETRO.

Composto pelas seguintes peças:

01 Módulo rotomoldado com quatro paredes que formam uma torre de castelo com textura em formato de pedras, possui escada acoplada a cada módulo sobressalente nas medidas aproximadas de 188mm. Dimensões aproximadas de cada módulo: 910mm de comprimento x 910mm de largura x 1.094mm de altura.

02 Escorregadores rotomoldados com textura em formato de pedra medindo aproximadamente cada peça 1.320mm de comprimento x 410mm de largura externa x largura interna de 297mm.

04 Acabamentos rotomoldados em formato de bandeira na medida aproximada de 130mm de altura cada.

02 janelas abertas com extremidades arredondadas.

Todas as peças são encaixadas pelo total de 12- rosca de Nylon de alta precisão medindo aproximadamente cada rosca 26mm de comprimento x 26mm de largura.



Play Modular Big Climber



Play Modular Big Climber IV Com Telhado

Ref.:1170


Play Modular Big Climber IV Com Telhados – Playground confeccionado em rotomoldado com paredes de quatro milímetros de Polietileno virgem de alta densidade, tratado especialmente contra a ação dos raios ultravioletas, foi totalmente desenvolvido para ser montado sem a necessidade de parafusos devido aos encaixes de alta precisão. Composto por 4 torres com paredes de 4mm. Cada torre é formada por 3 fases com plataforma de sustentação triangular, os módulos são conectados um ao outro por meio de uma ponte composta por piso antiderrapante e ranhuras para evitar o acúmulo de água e 2 corrimãos com laterais vazadas no sentido vertical e formato ondulado na parte superior. 02 tubos de ligação medindo aproximadamente: 940 mm de comprimento x 490 mm de diâmetro. Contém 03 escadas antiderrapantes com desenhos de pedras nas seguintes medidas aproximadas de: 1.400 mm do chão até a base e 750 mm de largura, 03 escorregadores nas seguintes medidas aproximadas de: 1.540 mm de comprimento e 540 mm de largura x borda lateral com 40 mm de altura, 01 suporte anti-impacto ligado a peça. Cada Módulo acompanha 01 telhado triangular medindo aproximadamente: 1.444 mm de comprimento x 1.370 mm de largura x 470 mm de altura com 3 bases de apoio. Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO. Medidas aproximadas do Playground Montado: Comprimento: 6.580 mm x Largura: 5.480 mm x Altura: 2.250 mm.



Ref.:1171

Play Modular Big Climber IV

Play Modular Big Climber IV – Playground confeccionado em rotomoldado com paredes de quatro milímetros de Polietileno virgem de alta densidade, tratado especialmente contra a ação dos raios ultravioletas, foi totalmente desenvolvido para ser montado sem a necessidade de parafusos devido aos encaixes de alta precisão. Composto por 4 torres com paredes de 4mm. Cada torre é formada por 3 fases com plataformas de sustentação triangular, os módulos são conectados um ao outro por meio de uma ponte composta por piso antiderrapante e ranhuras para evitar o acúmulo de água e 2 corrimãos com laterais vazadas no sentido vertical e formato ondulado na parte superior. 02 tubos de ligação vazados em duas partes medindo aproximadamente: 940 mm de comprimento x 490 mm de diâmetro. Contém 03 escadas antiderrapantes com desenhos de pedras nas seguintes medidas aproximadas de: 1.400 mm do chão até a base e 750 mm de largura, 03 escorregadores nas seguintes medidas aproximadas de: 1.540 mm de comprimento e 540 mm de largura x borda lateral com 40 mm de altura, 01 suporte anti-impacto ligado a peça. Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO. Medidas aproximadas do Playground Montado: Comprimento: 6.580 mm x Largura: 5.480 mm x Altura: 1.750 mm.





Ref.:1168

Play Modular
Big Climber

Play Modular Big Climber III Duas Pontes Com Telhado

Play Modular Big Climber III – Duas Pontes e Telhados - Playground confeccionado em rotomoldado com paredes de quatro milímetros de Polietileno virgem de alta densidade, tratado especialmente contra a ação dos raios ultravioletas, foi totalmente desenvolvido para ser montado sem a necessidade de parafusos devido aos encaixes de alta precisão. Composto por 3 torres com paredes de 4mm. Cada torre é formada por 3 fases com plataformas de sustentação triangular, os módulos são conectados um ao outro por meio de 2 pontes composta por piso antiderrapante e ranhuras para evitar o acúmulo de água e 2 corrimãos com laterais vazadas no sentido vertical e formato ondulado na parte superior. Cada módulo contém 01 escada antiderrapante com desenhos de pedras nas seguintes medidas aproximadas de: 1.400 mm do chão até a base e 750 mm de largura, 01 escorregador nas seguintes medidas: 1.540 mm de comprimento e 540 mm de largura x borda lateral com 40 mm. Cada Módulo acompanha 01 telhado triangular medindo aproximadamente 1.444 mm de comprimento x 1.370 mm de largura x 470 mm de altura com 3 bases de apoio;

Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO
Medidas aproximadas do Playground Montado: Comprimento: 6.500 mm x Largura: 3.800 mm x Altura: 2.250 mm.




Ref.:1169

Play Modular Big Climber III Duas Pontes

Play Modular Big Climber III – Duas Pontes e Um Telhado - Playground confeccionado em rotomoldado com paredes de quatro milímetros de Polietileno virgem de alta densidade, tratado especialmente contra a ação dos raios ultravioletas, foi totalmente desenvolvido para ser montado sem a necessidade de parafusos devido aos encaixes de alta precisão. Composto por 3 torres com paredes de 4mm. Cada torre é formada por 3 fases com plataformas de sustentação triangular, os módulos são conectados um ao outro por meio de 2 pontes composta por piso antiderrapante e ranhuras para evitar o acúmulo de água e 2 corrimãos com laterais vazadas no sentido vertical e formato ondulado na parte superior. Cada módulo contém 01 escada antiderrapante com desenhos de pedras nas seguintes medidas aproximadas de: 1.400 mm do chão até a base e 750 mm de largura, 01 escorregador nas seguintes medidas: 1.540 mm de comprimento e 540 mm de largura x borda lateral com 40 mm, 01 módulo acompanha 01 telhado triangular medindo aproximadamente 1.444 mm de comprimento x 1.370 mm de largura x 470 mm de altura com 3 bases de apoio;

Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO
Medidas aproximadas do Playground Montado: Comprimento: 6.500 mm x Largura: 3.800 mm x Altura: 2.250 mm





Play Modular Big Climber

Play Modular Big Climber III Ponte e Tubo e Telhado

Ref.:1167



Play Modular Big Climber III – Ponte, Tubo e Telhado - Playground confeccionado em rotomoldado com paredes de quatro milímetros de Polietileno virgem de alta densidade, tratado especialmente contra a ação dos raios ultravioletas, foi totalmente desenvolvido para ser montado sem a necessidade de parafusos devido aos encaixes de alta precisão. Composto por 3 torres com paredes de 4mm. Cada torre é formada por 3 fases com plataformas de sustentação triangular, os módulos são conectados um ao outro por meio de uma ponte composta por piso antiderrapante e ranhuras para evitar o acúmulo de água e 2 corrimãos com laterais vazadas no sentido vertical e formato ondulado na parte superior. 01 tubo de ligação medindo aproximadamente de comprimento de: 940 mm x diâmetro: 490 mm. Cada módulo contém 01 escada antiderrapante com desenhos de pedras nas seguintes medidas aproximadas de: 1.400 mm do chão até a base e 750 mm de largura, 01 escorregador nas seguintes medidas aproximadas de: 1.540 mm de comprimento e 540 mm de largura x borda lateral com 40 mm de altura e 01 suporte anti-impacto ligado a peça. Cada Módulo acompanha 01 telhado triangular medindo aproximadamente 1.444 mm de comprimento x 1.370 mm de largura x 470 mm de altura com 3 bases de apoio. Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO. Medidas aproximadas do Playground Montado: Comprimento: 5.100 mm x Largura: 4.900 mm x Altura: 2.250 mm




Ref.:1166

Play Modular Big Climber III Ponte e Tubo

Play Modular Big Climber III – Ponte e Tubo - Playground confeccionado em rotomoldado com paredes de quatro milímetros de Polietileno virgem de alta densidade, tratado especialmente contra a ação dos raios ultravioletas, foi totalmente desenvolvido para ser montado sem a necessidade de parafusos devido aos encaixes de alta precisão. Composto por 3 torres com paredes de 4mm. Cada torre é formada por 3 fases com plataformas de sustentação triangular, os módulos são conectados um ao outro por meio de uma ponte composta por piso antiderrapante e ranhuras para evitar o acúmulo de água e 2 corrimãos com laterais vazadas no sentido vertical e formato ondulado na parte superior. 01 tubo de ligação medindo aproximadamente de comprimento de: 940 mm x diâmetro: 490 mm. Cada módulo contém 01 escada antiderrapante com desenhos de pedras nas seguintes medidas aproximadas de: 1.400 mm do chão até a base e 750 mm de largura, 01 escorregador nas seguintes medidas aproximadas de: 1.540 mm de comprimento e 540 mm de largura x borda lateral com 40 mm de altura e 01 suporte anti-impacto ligado a peça. Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO. Medidas aproximadas do Playground Montado: Comprimento: 5.100 mm x Largura: 4.900 mm x Altura: 1.750 mm



Bolha opcional



Play Modular Big Climber



Play Modular Big Climber II com Tubo

Ref.:1164


Play Modular Big Climber II – Com Tubo – Playground confeccionado em rotomoldado com paredes de quatro milímetros de Polietileno virgem de alta densidade, tratado especialmente contra a ação dos raios ultravioletas, foi totalmente desenvolvido para ser montado sem a necessidade de parafusos devido aos encaixes de alta precisão. Composto por 2 torres com paredes de 4mm. Cada torre é formada por 3 fases com plataforma de sustentação triangular, os módulos são conectados um ao outro por meio de um Tubo de ligação medindo aproximadamente de comprimento: 940 mm x diâmetro: 490 mm. Cada módulo contém 01 escada antiderrapante com desenhos de pedras, nas seguintes medidas aproximadas de: 1.400 mm do chão até a base e 750 mm de largura, 01- escorregador nas seguintes medidas aproximadas de: 1.540 mm de comprimento e 540 mm de largura x borda lateral com 40 mm de altura e 01- suporte anti-impacto ligado a peça. Com conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO Medidas aproximadas do Playground Montado: Comprimento: 5.750 mm x Largura: 3.100 mm x Altura: 1.750 mm



Ref.:1165

Play Modular Big Climber II com Tubo e Telhado

Play Modular Big Climber II – Com Tubo e Telhado – Playground confeccionado em rotomoldado com paredes de quatro milímetros de Polietileno virgem de alta densidade, tratado especialmente contra a ação dos raios ultravioletas, foi totalmente desenvolvido para ser montado sem a necessidade de parafusos devido aos encaixes de alta precisão. Composto por 2 torres com paredes de 4mm. Cada torre é formada por 3 fases com plataformas de sustentação triangular, os módulos são conectados um ao outro por meio de um tubo de ligação medindo aproximadamente de comprimento: 940 mm x diâmetro: 490 mm. Cada módulo contém 01 escada antiderrapante com desenhos de pedras, nas seguintes medidas aproximadas de: 1.400 mm do chão até a base e 750 mm de largura, 01 escorregador nas seguintes medidas aproximadas de: 1.540 mm de comprimento e 540 mm de largura x borda lateral com 40 mm de altura e 01 suporte anti-impacto ligado a peça. 01 módulo acompanha 01 telhado triangular medindo aproximadamente: 1.444 mm de comprimento x 1.370 mm de largura x 470 mm de altura com 3 bases de apoio; Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO Medidas aproximadas do Playground Montado: Comprimento: 5.750 mm x Largura: 3.100 mm x Altura: 2.250 mm.





Play Modular Big Climber



Ref.:1162

Play Modular Big Climber II com Ponte



Play Modular Big Climber II – Com Ponte – Playground confeccionado em rotomoldado com paredes de quatro milímetros de Polietileno virgem de alta densidade, tratado especialmente contra a ação dos raios ultravioletas, foi totalmente desenvolvido para ser montado sem a necessidade de parafusos devido aos encaixes de alta precisão. Composto por 2 torres com paredes de 4mm. Cada torre é formada por 3 fases com plataformas de sustentação triangular, os módulos são conectados um ao outro por meio de uma ponte composta por piso antiderrapante e ranhuras para evitar o acúmulo de água e 2 corrimãos com laterais vazadas no sentido vertical e formato ondulado na parte superior. Cada módulo contém 01 escada antiderrapante com desenhos de pedras, nas seguintes medidas aproximadas de: 1.400 mm do chão até a base e 750 mm de largura, 01 escorregador nas seguintes medidas aproximadas de: 1.540 mm de comprimento e 540 mm de largura x borda lateral com 40 mm de altura e 01 suporte anti-impacto ligado a peça Playground completo contém um total de 13 peças. Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO. Medidas aproximadas do Playground Montado: Comprimento: 5.100 mm x Largura: 4.900 mm x Altura: 1.750 mm.



Ref.:1163

Play Modular Big Climber II com Ponte e Telhado

Play Modular Big Climber II – Com Ponte e Telhados – Playground confeccionado em rotomoldado com paredes de quatro milímetros de Polietileno virgem de alta densidade, tratado especialmente contra a ação dos raios ultravioletas, foi totalmente desenvolvido para ser montado sem a necessidade de parafusos devido aos encaixes de alta precisão. Composto por 2 torres com paredes de 4mm. Cada torre é formada por 3 fases com plataformas de sustentação triangular, os módulos são conectados um ao outro por meio de uma ponte composta por piso antiderrapante e ranhuras para evitar o acúmulo de água e 2 corrimãos com laterais vazadas no sentido vertical e formato ondulado na parte superior. Cada módulo contém 01 escada antiderrapante com desenhos de pedras, nas seguintes medidas aproximadas de: 1.400 mm do chão até a base e 750 mm de largura, 01 escorregador nas seguintes medidas aproximadas de: 1.540 mm de comprimento e 540 mm de largura x borda lateral com 40 mm de altura e 01 suporte anti-impacto ligado a peça. 01 módulo acompanha 01 telhado triangular medindo aproximadamente: 1.444 mm de comprimento x 1.370 mm de largura x 470 mm de altura com 3 bases de apoio. Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO. Medidas aproximadas do Playground Montado: Comprimento: 5.100 mm x Largura: 4.900 mm x Altura: 2.250 mm.



Play Modular Big Climber



Ref.:1161-2

Play Modular Big Climber I com Telhado e escorregador de Tubo

Play Modular Big Climber I – Com Telhado e escorregador de tubo - Playground confeccionado em rotomoldado com paredes de quatro milímetros de Polietileno virgem de alta densidade, tratado especialmente contra a ação dos raios ultravioletas, foi totalmente desenvolvido para ser montado sem a necessidade de parafusos devido aos encaixes de alta precisão. Composto por 1 torre com paredes de 4mm. Cada torre é formada por 3 fases com plataforma de sustentação triangular composta por piso antiderrapante e ranhuras para evitar o acúmulo de água. Módulo contém 01 escada antiderrapante com desenhos de pedras. Nas seguintes medidas aproximadas de: 1.400 mm do chão até a base e 750 mm de largura, 01 escorregador nas seguintes medidas aproximadas de: 1.540 mm de comprimento e 540 mm de largura x borda lateral com 40 mm de altura, 01 escorregador tubular com sustentação reforçada e 01- suporte anti-impacto ligado a peça. Acompanha 01 telhado triangular medindo aproximadamente: 1.444 mm de comprimento x 1.370 mm de largura x 470 mm de altura com 3 bases de apoio.

Playground completo contém um total de 11 peças.

Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO
Medidas aproximadas do Playground Montado: Comprimento: 3.550 mm x Largura: 3.450 mm x Altura: 2.050 mm




Ref.:1160

Play Modular Big Climber I

Play Modular Big Climber I – Playground confeccionado em rotomoldado com paredes de quatro milímetros de Polietileno virgem de alta densidade, tratado especialmente contra a ação dos raios ultravioletas, foi totalmente desenvolvido para ser montado sem a necessidade de parafusos devido aos encaixes de alta precisão. Composto por 1 torre com paredes de 4mm. Cada torre é formada por 3 fases com plataforma de sustentação triangular composta por piso antiderrapante e ranhuras para evitar o acúmulo de água. Módulo contém 01 escada antiderrapante com desenhos de pedras. Nas seguintes medidas aproximadas de: 1.400 mm do chão até a base e 750 mm de largura, 02 escorregadores nas seguintes medidas aproximadas de: 1.540 mm de comprimento e 540 mm de largura x borda lateral com 40 mm de altura e 01 suporte anti-impacto ligado a peça.

Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO
Medidas aproximadas do Playground Montado: Comprimento de: 3.750 mm x Largura: 2.900 mm x Altura: 1.750 mm.





Ref.:1779

**PLAY
TUBO MAX**



Play Tubo Max

Tubo Max com Telhado e Balanço Acessível

Play Modular Tubo Max I com Telhado e Balanço Acessível -

Playground produzido em polietileno rotomoldado, com aditivos UV. Composto por 1 torre e balanço.

Torre formada por: 3 paredes de 4mm; plataforma de sustentação triangular com piso antiderrapante e ranhuras para evitar o acúmulo de água;

telhado triangular medindo aproximadamente: 1.444 mm de comprimento x 1.370 mm de largura x 470 mm de altura com 3 bases de apoio;

Contém: 1 escada antiderrapante com desenhos de pedras medindo 1.400 mm do chão até a base e 75cm de largura;


1 escorregador em tubo medindo aproximadamente: 1.730 mm de comprimento com saída de 60 mm de diâmetro com base de apoio na parte inferior do escorregador em tubo medindo aproximadamente 70 mm de comprimento por 20 mm de largura; 1 arco de fixação de 70 mm de diâmetro;

1 Balanço para duas crianças sendo: 01 balanço acessível com trava de 180° de abertura medindo aproximadamente 670 mm de altura X 650 mm de comprimento X 520 mm de largura e trava com 600 mm de comprimento X 400 mm de altura X 580 mm de largura; 1 assento em formato de prancha medindo aproximadamente 440 mm de comprimento X 190 mm de largura X 40 mm de altura com cordas de nylon trançadas e de alta resistência;

Conector instalado na parte superior de uma das paredes para instalação do balanço com 1 barra de ferro de 2.000 mm de comprimento e um módulo de sustentação lateral em formato de 'A' com 1.750 mm de altura.

Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO.

Medidas aproximadas do produto montado: comprimento 4.150 mm X largura 2.900 mm X altura 2.250 mm.



Ref.:1780

Play Tubo Max

Tubo Max com Balanço Acessível

Play Modular Tubo Max I - com Balanço Acessível -

Playground produzido em polietileno rotomoldado, com aditivos UV. Composto por 1 torre e balanço.

Torre formada por: 3 paredes de 4mm; plataforma de sustentação triangular com piso antiderrapante e ranhuras para evitar o acúmulo de água;

Contém: 1 escada antiderrapante com desenhos de pedras medindo 1.40m do chão até a base e 75cm de largura;

1 escorregador em tubo medindo aproximadamente: 1.730 mm de comprimento com saída de 60 mm de diâmetro com base de apoio na parte inferior do escorregador em tubo medindo aproximadamente: 70 mm de comprimento por 20 mm de largura; 1 arco de fixação de 70 mm de diâmetro;

1 Balanço para duas crianças sendo: 01 balanço acessível com trava de 180° de abertura medindo aproximadamente 670 mm de altura X 650 mm de comprimento X 520 mm de largura e trava com 600 mm de comprimento X 400 mm de altura X 580 mm de largura; 1 assento em formato de prancha medindo aproximadamente 440 mm de comprimento X 190 mm de largura X 40 mm de altura com cordas de nylon trançadas e de alta resistência;

Conector instalado na parte superior de uma das paredes para instalação do balanço com 1 barra de ferro de 2.000 mm de comprimento e um módulo de sustentação lateral em formato de 'A' com 1.750 mm de altura.

Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO.

Medidas aproximadas do produto montado: comprimento 4.150 mm X largura 3.650 mm X altura 1.750 mm.

**PLAY
TUBO MAX**



Play Tubo Max

Tubo Max III com Telhado e Balanço Acessível

Ref.:1788

Play Modular Tubo Max III com Telhado e Balanço Acessível -

Playground produzido em polietileno rotomoldado, com aditivo UV. Composto por 3 torres e balanço. Cada torre é formada por: 3 paredes de 4mm; plataforma de sustentação triangular com piso antiderrapante e ranhuras para evitar o acúmulo de água; telhado triangular medindo aproximadamente: 1.440 mm de comprimento x 1.370 mm de largura x 470 mm de altura com 3 bases de apoio;

As torres são conectadas por: uma ponte com piso antiderrapante e ranhuras para evitar o acúmulo de água, com 2 corrimãos com laterais vazadas no sentido vertical e ondulações na parte superior; um tubo de ligação vazado em duas partes medindo aproximadamente: 940 mm de comprimento X 490 mm de diâmetro. Contém: 2 escadas antiderrapante com desenho de pedras medindo aproximadamente: 1.400 mm do chão até a base e 750 mm de largura; 1 escorregador medindo aproximadamente: 1.540 mm de comprimento X 540 mm de largura com borda lateral de 40 mm de altura; 1 escorregador em tubo medindo aproximadamente: 1.730 mm de comprimento com saída de 60 mm de diâmetro com base de apoio na parte inferior do escorregador em tubo medindo aproximadamente: 70 mm de comprimento por 20 mm de largura; 1 arco de fixação de 70 mm de diâmetro; 1 Balanço para duas crianças sendo: 01 balanço acessível com trava de 180° de abertura medindo aproximadamente: 670 mm de altura X 650 mm de comprimento X 520 mm de largura e trava com 600 mm de comprimento X 400 mm de altura X 580 mm de largura; 1 assento em formato de prancha medindo aproximadamente 440 mm de comprimento X 190 mm de largura X 40 mm de altura com cordas de nylon trançadas e de alta resistência; Conector instalado na parte superior de uma das paredes para instalação do balanço com 1 barra de ferro de 2.000 mm de comprimento e um módulo de sustentação lateral em formato de "A" com 1.750 mm de altura.

Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO.
Medidas aproximadas montado: 7.870 mm de comprimento X 5.180 mm de largura X 2.250 mm de altura.



Ref.:1789

Play Tubo Max

Tubo Max III com Balanço Acessível



Play Modular Tubo Max III com Balanço Acessível -

Playground produzido em polietileno rotomoldado, com aditivo UV. Composto por 3 torres e balanço. Cada torre é formada por: 3 paredes de 4mm; plataforma de sustentação triangular com piso antiderrapante e ranhuras para evitar o acúmulo de água;

1 suporte anti impacto ligado a peça. As torres são conectadas por: uma ponte com piso antiderrapante e ranhuras para evitar o acúmulo de água, com 2 corrimãos com laterais vazadas no sentido vertical e ondulações na parte superior; um tubo de ligação vazado em duas partes medindo aproximadamente: 940 mm de comprimento X 490 mm de diâmetro. Contém: 2 escadas antiderrapante com desenho de pedras medindo aproximadamente: 1.400 mm do chão até a base e 750 mm de largura; 1 escorregador medindo aproximadamente: 1.540 mm de comprimento X 540 mm de largura com borda lateral de 40 mm de altura; 1 escorregador em tubo medindo aproximadamente: 1.730 mm de comprimento com saída de 60 mm de diâmetro com base de apoio na parte inferior do escorregador em tubo medindo aproximadamente: 70 mm de comprimento por 20 mm de largura; 1 arco de fixação de 70 mm de diâmetro; 1 Balanço para duas crianças sendo: 01 balanço acessível com trava de 180° de abertura medindo aproximadamente: 670 mm de altura X 650 mm de comprimento X 520 mm de largura e trava com 600 mm de comprimento X 400 mm de altura X 580 mm de largura; 1 assento em formato de prancha medindo aproximadamente 440 mm de comprimento X 190 mm de largura X 40 mm de altura com cordas de nylon trançadas e de alta resistência; Conector instalado na parte superior de uma das paredes para instalação do balanço com 1 barra de ferro de 2.000 mm de comprimento e um módulo de sustentação lateral em formato de "A" com 1.750 mm de altura.

Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO.
Medidas aproximadas montado: 7.870 mm de comprimento X 5.180 mm de largura X 1.750 mm de altura.




PLAY Balanço Duplo



Ref.:1787

Balanço Duplo com Cadeira Acessível

Balanço Duplo com Cadeira Acessível -
Confeccionado em polietileno rotomoldado, com aditivo UV. Composto por 01 balanço acessível com trava de 180° de abertura medindo aproximadamente: 670 mm de altura X 650 mm de comprimento X 520 mm de largura e trava com 600 mm de comprimento X 400 mm de altura X 580 mm de largura; 1 assento em formato de prancha medindo aproximadamente: 440 mm de comprimento X 190 mm de largura X 40 mm de altura com cordas de nylon trançadas e de alta resistência; Conector instalado na parte superior de uma das paredes para instalação do balanço com 1 barra de ferro de 2.000 mm de comprimento e dois módulos de sustentação lateral em formato de "A" com 1.750 mm de altura.
Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO.
Medidas Aproximadas do Balanço montado: 2.580 mm de comprimento X 1.400 mm de largura X 1.750 mm de altura.



PLAY TUBO MAX



Ref.:1781

Play Tubo max Tubo Max II com Telhado e Balanço Acessível

Play Modular Tubo Max II com Telhado e Balanço Acessível -

Playground produzido em polietileno rotomoldado, com aditivos UV. Composto por 2 torres e balanço. Cada torre é formada por: 3 paredes de 4mm; plataformas de sustentação triangular com piso antiderrapante e ranhuras para evitar o acúmulo de água; telhado triangular medindo aproximadamente: 1.440 mm de comprimento x 1.370 mm de largura x 470 mm de altura com 3 bases de apoio.

As torres são conectadas por uma ponte com piso antiderrapante e ranhuras para evitar o acúmulo de água, com 2 corrimãos com laterais vazadas no sentido vertical e ondulações na parte superior. Contém: 1 escorregador medindo aproximadamente: 1.540 mm de comprimento X 540 mm de largura com borda lateral de 40 mm de altura; 1 escada antiderrapante com desenhos de pedras medindo aproximadamente: 1.400 mm do chão até a base e 750 mm de largura; 1 escorregador em tubo medindo aproximadamente: 1.730 mm de comprimento com saída de 60 mm de diâmetro com base de apoio na parte inferior do escorregador em tubo medindo aproximadamente 70 mm de comprimento por 20 mm de largura; 1 arco de fixação de 70 mm de diâmetro; 1 Balanço para duas crianças sendo: 01 balanço acessível com trava de 180° de abertura medindo aproximadamente: 670 mm de altura X 650 mm de comprimento X 520 mm de largura e trava com 600 mm de comprimento X 400 mm de altura X 580 mm de largura; 1 assento em formato de prancha medindo aproximadamente 440 mm de comprimento X 190 mm de largura X 40 mm de altura com cordas de nylon trançadas e de alta resistência; Conector instalado na parte superior de uma das paredes para instalação do balanço com 1 barra de ferro de 2.000 mm de comprimento e um módulo de sustentação lateral em formato de "A" com 1.750 mm de altura.

Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO
Medidas aproximadas do produto montado: 4.880 mm de comprimento X 4.600 mm de largura X 2.250 mm de altura.



Ref.:1782

Play Tubo Max Tubo Max II com Balanço Acessível

Play Modular Tubo Max II com Balanço Acessível -

Playground produzido em polietileno rotomoldado, com aditivos UV. Composto por 2 torres e balanço. Cada torre é formada por: 3 paredes de 4mm; plataforma de sustentação triangular com piso antiderrapante e ranhuras para evitar o acúmulo de água; 1 suporte anti-impacto ligado a peça. As torres são conectadas por uma ponte com piso antiderrapante e ranhuras para evitar o acúmulo de água, com 2 corrimãos com laterais vazadas no sentido vertical e ondulações na parte superior. Contém: 1 escorregador medindo aproximadamente: 1.540 mm de comprimento X 540 mm de largura com borda lateral de 40 mm de altura; 1 escada antiderrapante com desenhos de pedras medindo aproximadamente: 1.400 mm do chão até a base e 750 mm de largura; 1 escorregador em tubo medindo aproximadamente: 1.730 mm de comprimento com saída de 60 mm de diâmetro com base de apoio na parte inferior do escorregador em tubo medindo aproximadamente 70 mm de comprimento por 20 mm de largura; 1 arco de fixação de 70 mm de diâmetro; 1 Balanço para duas crianças sendo: 01 balanço acessível com trava de 180° de abertura medindo aproximadamente: 670 mm de altura X 650 mm de comprimento X 520 mm de largura e trava com 600 mm de comprimento X 400 mm de altura X 580 mm de largura; 1 assento em formato de prancha medindo aproximadamente 440 mm de comprimento X 190 mm de largura X 40 mm de altura com cordas de nylon trançadas e de alta resistência; Conector instalado na parte superior de uma das paredes para instalação do balanço com 1 barra de ferro de 2.000 mm de comprimento e um módulo de sustentação lateral em formato de "A" com 1.750 mm de altura.

Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO
Medidas aproximadas do produto montado: 4.880 mm de comprimento X 4.600 mm de largura X 1.750 mm de altura.





Ref.:1785

Play Tubo Max

Tubo Max II com Balanço Acessível Central

**PLAY
TUBO MAX**



Play Modular Tubo Max II com Balanço Acessível Central -

Playground produzido em polietileno rotomoldado, com aditivos UV. Composto por 2 torres e balanço.

Cada torre é formada por: 3 paredes de 4mm; plataforma de sustentação triangular com piso antiderrapante e ranhuras para evitar o acúmulo de água; As torres são conectadas por uma ponte com piso antiderrapante e ranhuras para evitar o acúmulo de água, com 2 corrimãos com laterais vazadas no sentido vertical e ondulações na parte superior. Contém: 1 escorregador medindo aproximadamente 1.540 mm de comprimento X 540 mm de largura com borda lateral de 40 mm de altura; 1 escada antiderrapante com desenhos de pedras medindo aproximadamente: 1.400 mm do chão até a base e 750 mm de largura;

1 escorregador em tubo medindo aproximadamente: 1.730 mm de comprimento com saída de 60 mm de diâmetro com base de apoio na parte inferior do escorregador em tubo medindo aproximadamente: 70 mm de comprimento por 20 mm de largura; 1 arco de fixação de 70 mm de diâmetro; 1 Balanço para duas crianças sendo: 01 balanço acessível com trava de 180° de abertura medindo aproximadamente 670 mm de altura X 650 mm de comprimento X 520 mm de largura e trava com 600 mm de comprimento X 400 mm de altura X 580 mm de largura; 1 assento em formato de prancha medindo aproximadamente: 440 mm de comprimento X 190 mm de largura X 40 mm de altura com cordas de nylon trançadas e de alta resistência; Conector instalado na parte superior de uma das paredes para instalação do balanço com 1 barra de ferro de 2.000 mm de comprimento na parte central do playground.

Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO

Medidas aproximadas montado: 6.000 mm de comprimento X 3.400 mm de largura X 1.750 mm de altura.



Ref.:1786

Play Tubo Max

Tubo Max II com Balanço Acessível Central e Telhados



Play Modular Tubo Max II com Balanço Acessível Central e Telhados -

Playground produzido em polietileno rotomoldado, com aditivos UV. Composto por 2 torres e balanço.

Cada torre é formada por: 3 paredes de 4mm; plataforma de sustentação triangular com piso antiderrapante e ranhuras para evitar o acúmulo de água; telhado triangular medindo aproximadamente: 1.440 mm de comprimento x 1.370 mm de largura x 470 mm de altura com 3 bases de apoio. As torres são conectadas por uma ponte com piso antiderrapante e ranhuras para evitar o acúmulo de água, com 2 corrimãos com laterais vazadas no sentido vertical e ondulações na parte superior.

Contém: 1 escorregador medindo aproximadamente: 1.540 mm de comprimento X 540 mm de largura com borda lateral de 40 mm de altura; 1 escada antiderrapante com desenhos de pedras medindo aproximadamente: 1.400 mm do chão até a base e 750 mm de largura; 1 escorregador em tubo medindo aproximadamente: 1.730 mm de comprimento com saída de 60 mm de diâmetro com base de apoio na parte inferior do escorregador em tubo medindo aproximadamente: 70 mm de comprimento por 20 mm de largura; 1 arco de fixação de 70 mm de diâmetro; 1 Balanço para duas crianças sendo: 01 balanço acessível com trava de 180° de abertura medindo aproximadamente 670 mm de altura X 650 mm de comprimento X 520 mm de largura e trava com 600 mm de comprimento X 400 mm de altura X 580 mm de largura; 1 assento em formato de prancha medindo aproximadamente: 440 mm de comprimento X 190 mm de largura X 40 mm de altura com cordas de nylon trançadas e de alta resistência; Conector instalado na parte superior de uma das paredes para instalação do balanço com 1 barra de ferro de 2.000 mm de comprimento na parte central do playground.

Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO

Medidas aproximadas montado: 6.000 mm de comprimento X 3.400 mm de largura X 2.250 mm de altura.



Ref.:1781

Play Modular Tubo Max II com Balanço Acessível e Tubo



Play Modular Tubo Max II com Balanço Acessível e Tubo -

Playground produzido em polietileno rotomoldado, com aditivos UV. Composto por 2 torres e balanço.

Cada torre é formada por: 3 paredes de 4mm; plataforma de sustentação triangular com piso antiderrapante e ranhuras para evitar o acúmulo de água; 1 suporte anti-impacto ligado a peça. As torres são conectadas por um tubo de ligação vazado em duas partes medindo aproximadamente: 940 mm de comprimento X 490 mm de diâmetro. Contém: 1 escorregador medindo aproximadamente: 1.540 mm de comprimento X 540 mm de largura com borda lateral de 40 mm de altura; 1 escorregador em tubo medindo aproximadamente 1.730 mm de comprimento com saída de 60 mm de diâmetro com base de apoio na parte inferior do escorregador em tubo medindo aproximadamente: 70 mm de comprimento por 20 mm de largura; 1 arco de fixação de 70 mm de diâmetro; 1 Balanço para duas crianças sendo: 01 balanço acessível com trava de 180° de abertura medindo aproximadamente 670 mm de altura X 650 mm de comprimento X 520 mm de largura e trava com 600 mm de comprimento X 400 mm de altura X 580 mm de largura; 1 assento em formato de prancha medindo aproximadamente 440 mm de comprimento X 190 mm de largura X 40 mm de altura com cordas de nylon trançadas e de alta resistência; Conector instalado na parte superior de uma das paredes para instalação do balanço com 1 barra de ferro de 2.000 mm de comprimento e um módulo de sustentação lateral em formato de "A" com 1.750 mm de altura.

Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO
Medidas aproximadas montado: 4.700 mm de comprimento X 4.400 mm de largura X 1.750 mm de altura.



Ref.:1784

Play Modular Tubo Max II com Balanço Acessível e Tubo e Telhado

Play Modular Tubo Max II com Balanço Acessível, Tubo e Telhado -

Playground produzido em polietileno rotomoldado, com aditivos UV. Composto por 2 torres e balanço.

Cada torre é formada por: 3 paredes de 4mm; plataforma de sustentação triangular com piso antiderrapante e ranhuras para evitar o acúmulo de água; telhado triangular medindo aproximadamente: 1.440 mm de comprimento x 1.370 mm de largura x 470 mm de altura com 3 bases de apoio; 1 suporte anti-impacto ligado a peça. As torres são conectadas por um tubo de ligação vazado em duas partes medindo aproximadamente: 940 mm de comprimento X 490 mm de diâmetro. Contém: 1 escorregador medindo aproximadamente: 1.540 mm de comprimento X 540 mm de largura com borda lateral de 40 mm de altura; 1 escorregador em tubo medindo aproximadamente: 1.730 mm de comprimento com saída de 60 mm de diâmetro com base de apoio na parte inferior do escorregador em tubo medindo aproximadamente: 70 mm de comprimento por 20 mm de largura; 1 arco de fixação de 70 mm de diâmetro; 1 Balanço para duas crianças sendo: 01 balanço acessível com trava de 180° de abertura medindo aproximadamente 670 mm de altura X 650 mm de comprimento X 520 mm de largura e trava com 600 mm de comprimento X 400 mm de altura X 580 mm de largura; 1 assento em formato de prancha medindo aproximadamente 440 mm de comprimento X 190 mm de largura X 40 mm de altura com cordas de nylon trançadas e de alta resistência; Conector instalado na parte superior de uma das paredes para instalação do balanço com 1 barra de ferro de 2.000 mm de comprimento e um módulo de sustentação lateral em formato de "A" com 1.750 mm de altura.

Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO
Medidas aproximadas montado: 4.700 mm de comprimento X 4.400 mm de largura X 2.250 mm de altura.



**PLAY
TUBO MAX**

Ref.:2002

Play Tubo Max III Com Telhado e Jogo da Velha



Play Modular Tubo Max III com Balanço Acessível Central e jogo da velha -

Playground produzido em polietileno rotomoldado, com aditivos UV. Composto por 3 torres e balanço.

Cada torre é formada por: 3 paredes de 4mm; plataforma de sustentação triangular com piso antiderrapante e ranhuras para evitar o acúmulo de água;

As torres são conectadas por um tubo de ligação vazado em duas partes medindo aproximadamente:

940 mm de comprimento X 490 mm de diâmetro e uma ponte com piso antiderrapante e ranhuras para evitar

o acúmulo de água, com 2 corrimãos com laterais vazadas no sentido 1 vertical e ondulações na parte superior e ouro com o jogo da velha.

Contém: 1 escorregador medindo aproximadamente 1.540 mm de comprimento X 540 mm de largura com borda lateral

de 40 mm de altura; 2 escada antiderrapante com desenhos de pedras medindo aproximadamente: 1.400 mm do chão até a base e 750 mm de largura;

1 escorregador em tubo medindo aproximadamente: 1.730 mm de comprimento com saída de 60 mm de diâmetro com base de apoio na parte inferior do

escorregador em tubo medindo aproximadamente: 70 mm de comprimento por 20 mm de largura; 1 arco de fixação de 70 mm de diâmetro;

1 Balanço para duas crianças sendo: 01 balanço acessível com trava de 180° de abertura medindo aproximadamente 670 mm de altura X 650 mm de

comprimento X 520 mm de largura e trava com 600 mm de comprimento X 400 mm de altura X 580 mm de largura; 1 assento em formato de prancha

medindo aproximadamente: 440 mm de comprimento X 190 mm de largura X 40 mm de altura com cordas de nylon trançadas e de alta resistência;

Conector instalado na parte superior de uma das paredes para instalação do balanço com 1 barra de ferro de 2.000 mm de comprimento na parte central do playground.


Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO

Medidas aproximadas montado: 6.600 mm de comprimento X 5.300 mm de largura X 2.250 mm de altura.



Ref.:2003

Play Tubo Max II Com Telhado e Jogo da Velha



Play Modular Tubo Max II com jogo da velha e Telhados -

Playground produzido em polietileno rotomoldado, com aditivos UV. Composto por 2 torres.

Cada torre é formada por: 3 paredes de 4mm; plataforma de sustentação triangular com piso antiderrapante e ranhuras para evitar o acúmulo de água; telhado triangular medindo aproximadamente: 1.440 mm de comprimento x 1.370 mm de largura x 470 mm de altura com 3 bases de apoio. As torres são conectadas por uma ponte com piso antiderrapante e ranhuras para evitar o acúmulo de água, com 2 corrimãos com laterais vazadas no sentido 1 vertical e ondulações na parte superior e ouro com o jogo da velha.

Contém: 1 escorregador medindo aproximadamente: 1.540 mm de comprimento X 540 mm de largura com borda lateral de 40 mm de altura;

2 escada antiderrapante com desenhos de pedras medindo aproximadamente: 1.400 mm do chão até a base e 750 mm de largura;

1 escorregador em tubo medindo aproximadamente: 1.730 mm de comprimento com saída de 60 mm de diâmetro com base de apoio na parte

inferior do escorregador em tubo medindo aproximadamente: 70 mm de comprimento por 20 mm de largura.

Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO

Medidas aproximadas montado: 5.100 mm de comprimento X 4.900 mm de largura X 2.250 mm de altura.



Ref.:2004

Play Tubo Max III Com jogo da Velha

PLAY
TUBO MAX



Play Modular Tubo Max III com jogo da velha -

Playground produzido em polietileno rotomoldado, com aditivos UV. Composto por 3 torres

Cada torre é formada por: 3 paredes de 4mm; plataforma de sustentação triangular com piso antiderrapante e ranhuras para evitar o acúmulo de água; As torres são conectadas por um tubo de ligação vazado em duas partes medindo aproximadamente:

940 mm de comprimento X 490 mm de diâmetro e uma ponte com piso antiderrapante e ranhuras para evitar o acúmulo de água, com 2 corrimãos com laterais vazadas no sentido 1 vertical e ondulações na parte superior e ouro com o jogo da velha.

Contém: 1 escorregador medindo aproximadamente: 1.540 mm de comprimento X 540 mm de

largura com borda lateral de 40 mm de altura; 1 escada antiderrapante com desenhos de pedras medindo aproximadamente: 1.400 mm do chão até a base e 750 mm de largura; 1 escorregador em tubo medindo aproximadamente 1.730 mm de comprimento com saída de 60 mm de diâmetro com base de apoio na parte inferior do escorregador em tubo medindo aproximadamente: 70 mm de comprimento por 20 mm de largura.

Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO

Medidas aproximadas montado: 5.600 mm de comprimento X 4.000 mm de largura X 1.750 mm de altura.



Ref.:2005

Play Tubo Max II Com Jogo da Velha

Play Modular Tubo Max II com Balanço Acessível, jogo da velha e Telhado -

Playground produzido em polietileno rotomoldado, com aditivos UV. Composto por 2 torres e balanço.

Cada torre é formada por: 3 paredes de 4mm; plataforma de sustentação triangular com piso antiderrapante e ranhuras para evitar o acúmulo de água; telhado triangular medindo aproximadamente: 1.440 mm de comprimento x 1.370 mm de largura x 470 mm de altura com 3 bases de apoio

As torres são conectadas por uma ponte com piso antiderrapante e ranhuras para evitar o acúmulo de água, com 2 corrimãos com laterais vazadas no sentido 1 vertical e ondulações na parte superior e ouro com o jogo da velha.

Contém: 1 escada antiderrapante com desenhos de pedras medindo aproximadamente: 1.400 mm do chão até a base e 750 mm de largura;

1 escorregador em tubo medindo aproximadamente: 1.730 mm de comprimento com saída de 60 mm de diâmetro com base de apoio na parte inferior do escorregador em tubo medindo aproximadamente: 70 mm de comprimento por 20 mm de largura; 1 arco de fixação de 70 mm de diâmetro;

1 Balanço para duas crianças sendo: 01 balanço acessível com trava de 180° de abertura medindo aproximadamente 670 mm de altura X 650 mm de comprimento X 520 mm de largura e trava com 600 mm de comprimento X 400 mm de altura X 580 mm de largura; 1 assento em formato de prancha medindo aproximadamente 440 mm de comprimento X 190 mm de largura X 40 mm de altura com cordas de nylon trançadas e de alta resistência;

Conector instalado na parte superior de uma das paredes para instalação do balanço com 1 barra de ferro de 2.000 mm de comprimento e um módulo de sustentação lateral em formato de "A" com 1.750 mm de altura.

Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO

Medidas aproximadas montado: 5.750 mm de comprimento X 3.700 mm de largura X 2.250 mm de altura.



Ref.:923

Play Bola

Play Bola

Playground produzido em polietileno rotomoldado, com aditivos UV. Constituído por 03 semicírculos de ângulos de 90° coloridos, com o formato de meia esfera com 03 aberturas em forma de arcos, com texturas antiderrapante, com pequenas esferas e círculos abertos para apoiar os pés. Com o seu Design com os círculos abertos possibilitam para não acumular água. Peso Máximo permitido é de 400 kg Distribuídos no brinquedo em geral.

Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO.

Medidas Aproximadas Montado: COMPRIMENTO: 2.600 mm x LARGURA: 2.600 mm ALTURA: 1.330 mm



Ref.:377

Play Aero Dinâmico

Play Aero Dinâmico - Playground produzido em polietileno rotomoldado, com aditivos UV.

foi totalmente desenvolvido para ser montado sem a necessidade de parafusos devido aos encaixes de alta precisão.

Playground composto por 01 escada medindo aproximadamente: comprimento 260 mm x Largura 490 mm x altura de 1.590 mm .

01 escorregador medindo aproximadamente: comprimento 320 mm x Largura 410 mm x altura de 1.700 mm .

01 Telhado Medindo aproximadamente: Comprimento de 110 mm x Largura 1.180 mm x altura 1.190 mm .

02 Bases de chão Medidas aproximadas de: Comprimento 210 mm x Largura 710 mm x Altura 850 mm .

01 Base Central Medindo aproximadamente: Comprimento de 400 mm x Largura 820 mm x Altura 970 mm .

01 Escorregador em formato de Tubo Medindo aproximadamente: Comprimento 660 mm x Largura 80 mm x Altura 1.460 mm .

04 Suportes para fixar os telhados, medindo aproximadamente: Comprimento 80mm x Largura 80mm x Altura 1.460 mm .

Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO

Medidas aproximadas do Playground Montado: COMPRIMENTO: 3.500 mm x LARGURA: 3.400 mm ALTURA: 1.900 mm



Ref.: 1741

Gran Cozinha Infantil

Gran Cozinha Infantil

Confeccionado em Polietileno rotomoldado de alta densidade, tratado especialmente contra a ação dos raios ultravioletas.

Composta por 03 módulos de encaixes com rosca, sendo:

01 módulo com parede medindo aproximadamente: 1.300 mm de comprimento X 220 mm de largura X 640 mm de altura.

01 janela vazada, 01 coifa, 02 prateleiras, Pastilhas em alto relevo rotomoldado incorporada à parede sem fixação por parafusos.

01 módulo contendo um cooktop de quatro bocas, 01 tábua de cortar, Escorredor de pratos e talheres.

01 pia, 01 torneira, tudo rotomoldado e incorporada ao módulo sem fixação por parafusos, medindo aproximadamente: 1.300 mm de comprimento X de largura X 400 mm de altura.

01 módulo contendo um forno elétrico medindo aproximadamente: 340 mm de comprimento X 300 mm de largura por 320 mm de altura.

02 gavetas de correr medindo aproximadamente: 420 mm de comprimento X 420 mm de largura X 177 mm de altura. Gaveta com 20l de profundidade.

01 lava louças medindo aproximadamente: 340 mm de comprimento X 300 mm de largura X 320 mm de altura.

Todas as peças são encaixadas pelo total de 03 rosas de Nylon de alta precisão medindo aproximadamente cada 26mm de comprimento x 26mm de largura.

Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO.



Ref.:1116



Casinha Tililica

Casinha Tililica

Confeccionada em Polietileno rotomoldado com aditivos UV, com sistemas de encaixe com rosca em injeção plástica.

Composta por quatro paredes texturizadas com acabamento que imita pedra, uma porta, três janelas, uma chaminé, um fogão cooktop em plástico encaixado em uma das janelas na parte interna da casinha, telhado com design de palha seca formado por duas peças.

possui na sua parte interna uma lareira uniforme no próprio molde da parede. Contendo um total de 16 parafusos plásticos rosas de Nylon de alta precisão, Medindo aproximadamente: 26mm de comprimento x 26mm de largura cada parafuso.

Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO.

Medidas aproximadas: comprimento: 1.560 mm X largura: 1.390 mm X altura: 1.260 mm.



Playground baby 2x1 Ref.:2064

Confeccionado em polietileno rotomoldado, com aditivos UV.
Formado por duas laterais vazadas, 4 degraus antiderrapante fixados por rosas de alta precisão base de apoio, escorregador ondulado e cesta de basquete.
Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO.
Medidas Montado aproximadamente:
Comprimento: 1.580 mm X Largura: 1.000 mm X Altura: 1.000 mm.



Playground baby 3x1 Ref.:2065

Confeccionado em polietileno rotomoldado, com aditivos UV.
Formado por três laterais vazadas, 4 degraus antiderrapante fixados por rosas de alta precisão base de apoio, escorregador ondulado, cesta de basquete e balanço com trava de segurança.
Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO.
Medidas Montado aproximadamente:
Comprimento: 1.580 mm X Largura: 1.800 mm X Altura: 1.270 mm.



Ref.:390

Play Urso



Play Urso
Confeccionado em polietileno rotomoldado, com aditivos UV.
contém duas frontais de urso com olhos em acrílico e rosca de encaixe, com focinho em plástico polietileno e rosca de encaixe, duas laterais de encaixe, uma plataforma com aproximadamente 670 mm de comprimento X 610 mm de largura, uma mini escadaria com aproximadamente: 800 mm de comprimento, um mini escorregador com aproximadamente: 800 mm de comprimento.
Suporta até 80Kg
Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO.
Medidas Montado aproximadamente: Comprimento: 2.160 mm X Largura: 680 mm X Altura: 1.100 mm.
Altura da plataforma em relação ao solo: 400 mm.

Túnel Submarino

Ref.:1728

Túnel Submarino

Confeccionado em polietileno rotomoldado, com aditivos UV. Contém 5 módulos com orifícios vazados nas laterais permitindo a visualização da criança durante seu percurso. Escotilha no módulo principal que permite o giro em 360°. Visor central vazado permitindo altura interna de 100 mm na parte da frente do submarino. Todas as Peças são encaixadas pelo total de 15 rosca de Nylon de alta precisão medindo aproximadamente: 26mm de comprimento x 26mm de largura cada rosca.

Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO.

Dimensões do produto montado aproximadamente:

Comprimento de 2.420 mm x 870 mm de Largura x 1.400 mm de altura.



Gira Gira Alegria

Ref.:208

Gira Gira Alegria

Confeccionado em polietileno rotomoldado, com aditivos UV. Estrutura interna metálica para dar maior resistência ao produto não aparente na base; com quatro saliências maiores na base para fixação no chão; quatro assentos suspensos; com drenos para evitar o acúmulo de água e textura antiderrapante.

Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO.

Medidas aproximadas de: 1.200 mm de diâmetro X 700 mm de altura.

Organizador Infantil Modular 3 Módulos

Ref.:2093

Organizador fabricado em rotomoldado com sistema de encaixe por rosca de alta pressão, contém 12 bandejas em cores variadas

dimensões

Altura 990 mm

Comprimento 1350 mm

Largura 355 mm



Organizador Infantil Modular 5 Módulos

Ref.:2094

Organizador fabricado em rotomoldado com sistema de encaixe por rosca de alta pressão, contém 20 bandejas em cores variadas

dimensões

Altura 990 mm

Comprimento 2250 mm

Largura 355 mm



Escorregador Grande / Pequeno / Médio

Escorregador Médio

Confeccionado em polietileno rotomoldado, com aditivos UV.
Com rampa ondulada, bordas salientes e anatômicas, encaixe inferior.
Escada de acesso com dois degraus. Todos os componentes com extremidades arredondadas. Comprimento aproximado da rampa: 10 mm; Largura da rampa: 310 mm;
Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07-
Certificado pelo INMETRO.
Medidas do escorregador montado aproximadamente:
Comprimento: 1.220 mm X Largura: 590 mm X Altura: 730 mm.



Ref.:183



Ref.:182

Escorregador Grande -

Confeccionado em polietileno rotomoldado, com aditivos UV.
Com rampa ondulada, bordas salientes e anatômicas, encaixe inferior. Escada de acesso com quatro degraus antiderrapantes e ressalto lateral (corrimão). Com base de apoio, para maior estabilidade e haste de segurança confeccionada em polietileno rotomoldado para prender a rampa na escada para maior sustentabilidade e segurança do escorregador. Todas os componentes com extremidades arredondadas.
Comprimento aproximado da rampa: 1.900 mm; Largura da rampa: 400 mm; Altura da rampa: 1.260 mm.
Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO.
Medidas do escorregador montado aproximadamente: Comprimento: 2.160 mm X Largura: 700 mm X Altura: 1.230 mm.



Ref.:1397

Escorregador Pequeno

Confeccionado em polietileno rotomoldado, com aditivos UV.
Com rampa ondulada, bordas salientes e anatômicas, encaixe inferior.
Escada de acesso com três degraus antiderrapantes e ressalto lateral (corrimão).
Com base de apoio para maior estabilidade e haste de segurança confeccionada em polietileno rotomoldado para prender a rampa na escada para maior sustentabilidade e segurança do escorregador.
Todos os componentes com extremidades arredondadas.
Comprimento aproximado da rampa: 1.320 mm; Largura da rampa: 300 mm; Altura da rampa: 850 mm.
Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO.
Medidas do escorregador montado aproximadamente: Comprimento: 1.460 mm X Largura: 600 mm X Altura: 920 mm.

Cercadinho Fazendinha

Confeccionado em polietileno rotomoldado, com aditivos UV. Possui um design em formato de cerca de fazenda, cada peça com cinco ripas plásticas em pé e três ripas transversais em cada lado do módulo, sapatadas que garantem segurança e facilita o processo de montagem do produto final. Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO. Medidas aproximadas: Comprimento: 940 mm x Largura: 120 mm x Altura: 690 mm



Ref.:124

Cercadinho Fazendinha / Tradicional



Ref.:125

Cercadinho Tradicional

Confeccionado em polietileno rotomoldado, com aditivos UV, possui um design em formato de cerca com estrelas e imagens musicais. Cada peça com duas sapatadas que garantem a segurança e facilita o processo de montagem do produto final. Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO. Medidas Aproximadas: Comprimento: 1.000 mm x Largura: 120 mm x Altura: 750 mm

Balanço Acessível

Confeccionado em polietileno rotomoldado, com aditivos UV. 01 balanço acessível com trava de 180° de abertura medindo aproximadamente: 670 mm de altura X 650 mm de comprimento X 520 mm de largura e trava com 600 mm de comprimento X 400 mm de altura X 580 mm de largura. Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO.

Balanço Acessível Ref.:1934



Balanço Bebê



Ref.:67

Balanço Bebe

Confeccionado em polietileno rotomoldado, com aditivos UV. Possui assento antiderrapante, anatômico, confortável, seguro, com uma barra de proteção com sistema de meia argola que proporciona maior estabilidade e segurança para as crianças. Acompanha cordas de fixação fabricadas em resina PEAD, com 10 mm de diâmetro e cinto de segurança. Itens inclusos: 1 Corda Pead Trançada, 1 Assento Balanço e 1 Bracinho. Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO. Medidas Aproximadas: Comprimento: 360 mm x Largura: 360 mm x Altura: 450 mm.

Balanço Prancha



Ref.:68

Balanço Prancha

Confeccionado em polietileno rotomoldado, com aditivos UV. Possui assento antiderrapante que diminuem os riscos de escorregamento. Totalmente vedado, não permite a entrada de água nem o acúmulo em seu interior, anatômico, confortável, seguro. Acompanha cordas de fixação fabricadas em resina PEAD, com 10 mm de diâmetro. Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO. Medidas Aproximadas: Comprimento: 440 mm x Largura: 190 mm x Altura: 170 mm.



Banco Baby

Ref.:71



Banco Baby
Confeccionado em polietileno rotomoldado, com aditivos UV.
Com assento e encosto anatômico com sistema inovador o banco baby não precisa de parafusos para a sua montagem devido ao sistema de encaixes de trava. Suporta até 80 kg.
Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO
Medidas Aproximadas: Comprimento: 800 mm x Largura: 480 mm x Altura: 600 mm.



Ref.:70

Banco Lápis Grande / Pequeno



Ref.:69

Banco Lápis Grande
Banco em estrutura de Ferro com pintura eletrostática (tratamento anticorrosivo), com encaixes e furações padronizadas, estrutura dos pés em forma de A, para maior sustentação e firmeza no banco com acabamento na parte inferior do pé com ponteiros plásticos. Assento e encosto confeccionados em plástico polietileno rotomoldado com aditivos UV que permite ficar exposto ao tempo sem perder a coloração, assento e encosto em formato de Lápis cilíndrico, contendo em cada lápis uma quantia mínima de três parafusos de rosca soberba de 06mm, e oito adesivos para dar o acabamento na ponta dos lápis, banco totalizando 08 lápis.
Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO
Medidas Aproximadas: Comprimento: 1.630 mm x Largura: 510 mm x Altura: 770 mm.

Banco Lápis Pequeno

Banco em estrutura de Ferro com pintura eletrostática (tratamento anticorrosivo), com encaixes e furações padronizadas, estrutura dos pés em forma de A, para maior sustentação e firmeza no banco com acabamento na parte inferior do pé com ponteiros plásticos. Assento e encosto confeccionados em plástico polietileno rotomoldado com aditivos UV que permite ficar exposto ao tempo sem perder a coloração, assento e encosto em formato de Lápis quadrado, contendo em cada lápis uma quantia mínima de dois parafusos de rosca soberba de 06mm, e seis adesivos para dar o acabamento na ponta dos lápis, banco totalizando 06 lápis.

Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO
Medidas Aproximadas: Comprimento: 900 mm x Largura: 550 mm x Altura: 300 mm

Cadeira Mão Grande

Confeccionado em polietileno rotomoldado, com aditivos UV.
Cadeira possui um design em formato de mão.
Uma peça extremamente diferente, ideal para ambientes internos e externos e despojados.
Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO
Medidas Aproximadas:
Comprimento: 660 mm x Largura: 550 mm x Altura: 830 mm.

Cadeira Mão Pequena

Confeccionado em polietileno rotomoldado, com aditivos UV.
Cadeira possui um design em formato de mão.
Uma peça extremamente diferente, ideal para ambientes internos e externos e despojados.
Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO
Medidas Aproximadas:
Comprimento: 410 mm x Largura: 560 mm x Altura: 410 mm.

Cadeira Mão Grande / Pequena



Ref.:90




Ref.:89



Caminha Empilhável Luxo Júnior

Ref.:92



Caminha Empilhável Luxo Júnior

Confeccionado em polietileno com Aditivos anti UV

que podem ficar exposto ao tempo sem perder a coloração, com design exclusivo, contendo 6 suportes em forma de pés na parte de baixo Uniforme ao padrão do Molde com 75 mm altura. Leve e pelo design propicia a otimização do espaço através do empilhamento.

Acompanha estrado em madeira tratada nas medidas: 125 mm de comprimento, 480 mm de largura e 13mm de espessura.

Acompanha colchão de espuma D28 no tamanho aproximado de: 1.250 mm X 480 mm X 80 mm Densidade: 28. Revestimentos:

acabamento em couro, com costura reforçada.

Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO

Medidas aproximadas Montado: Comprimento: 1.360 mm x Largura: 590 mm x Altura: 210 mm.



Caminha Empilhável

Ref.:94



Caminha Empilhável

Confeccionada em estrutura em Alumínio emet 104 com largura aproximada de 700 mm. Lona em laminado pvc perfurado (sanet) material que permite a passagem de vento, material de alta capacidade de resistência, o que a torna um produto seguro e de extensa durabilidade.

Conta com uma camada de verniz resistente a raios ultravioletas, o que evita o seu desgaste. Outro fator importante é o seu fácil manejo, que facilita a sua montagem Suporta o peso de até 140 kg. A Lona é bem Fácil de encaixar com velcro, facilitando a limpeza da caminha.

Acompanham 04 pezinhos fabricados em Polietileno rotomoldado, e 04 barras de alumínio e lona Sanet.

Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO

Medidas aproximadas Montado: Comprimento: 1.240 mm x Largura: 550 mm x Altura:140 mm



Morango
Ref.:148

Conjunto Mesa e Banquetas Frutas

Laranja
Ref.:145



Limão
Ref.:146



Maracujá
Ref.:147

Conjunto Mesa e Banquetas Frutas

Confeccionado em polietileno rotomoldado, com aditivos UV.

Composta por 01 Mesa confeccionada em Polietileno rotomoldado com pés em formato de x, medidas aproximadas da mesa:

Comprimento 700 mm x Largura de 700 mm x Altura de 550 mm . 03 Banquetas confeccionadas em Polietileno rotomoldado,

banqueta com olhos confeccionados em plástico acrílico com rosca de encaixe.

Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO

Medindo aproximadamente: Comprimento 300 mm x Largura 300 mm x Altura 550 mm.

Opcionais nos Temas de Frutas: Laranja, Limão, Maracujá, Morango e Uva.



Conjunto Banquetas Recepção

ref.:2112
(unitaria) ref.: 2114

Conjunto Banquetas Confeccionado em polietileno rotomoldado, com aditivos UV. Estrutura interna metálica para dar maior resistência ao produto não aparente na base; com quatro saliências maiores na base para fixação no chão; quatro assentos suspensos; com drenos para evitar o acúmulo de água e textura antiderrapante.

Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO.

Medidas aproximadas de: 1.200 mm de diâmetro X 700 mm de altura.



Trave Gol

Trave Gol

Confeccionado em Polietileno rotomoldado com aditivos UV que permite ficar exposto ao tempo sem perder a coloração. Foi projetado para possibilitar 2 dimensões: mais alto e menos profundo ou mais baixo e com maior profundidade, bastando para tanto girá-lo sobre o travessão, esta trave gol é fabricada em forma tubular, portátil e com rede de nylon resistente. Produto leve, de fácil montagem e compacto para levar de um lado para outro.

Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO

Medidas Aproximadas: Comprimento: 1.250 mm x Largura: 700 mm x Altura: 870 mm

Ref.:503



Ref.:468

Sapateira Colmeia

Sapateira Colmeia

Confeccionado em Polietileno rotomoldado com aditivos UV que permite ficar exposto ao tempo sem perder a coloração, modelo colmeia possui seis (6) casulos, cada módulo, ela é empilhável, ou seja, pode ser colocada uma sob a outra, é o organizador ideal.

Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO

Medidas Aproximadas: Comprimento: 1.260 mm x Largura: 290 mm Altura: 350 mm



Tanque Jabuti

Tanque Jabuti

Confeccionado em Polietileno rotomoldado com aditivos UV que permite ficar exposto ao tempo sem perder a coloração, com o formato de tartaruga acompanha uma tampa plástica em formato de casco de tartaruga, olhos confeccionados em plástico acrílico com rosca de encaixe este produto pode ser utilizado com bolinhas, areia colorida ou água, pode ser usado como acessório em escorregador.

Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO

Medidas Aproximadas: Comprimento: 1.270 mm x Largura: 1.000 mm Altura: 200 mm.



Ref.:474



Baú Urso



Ref.:81



Baú Urso

Confeccionado em Polietileno rotomoldado com aditivos UV que permite ficar exposto ao tempo sem perder a coloração, baú em formato de urso com extremidades arredondadas para adicionar objetos.

Olhos e nariz confeccionados em plástico acrílico com rosca de encaixe.

Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO

Medidas Aproximadas: Comprimento: 730 mm x Largura: 530 mm Altura: 450 mm.

Cantinho Da Leitura

Luxo I

Cantinho da Leitura Luxo I

Confeccionado em Polietileno rotomoldado com aditivos UV que permite ficar exposto ao tempo sem perder a coloração.

Este produto possui quatro prateleiras frontais uniformes ao padrão do molde para acondicionar livros de vários tipos e tamanhos.

Produzido e lançado com objetivo de garantir mais durabilidade em sua utilização.

Produto leve e compacto.

Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07-

Certificado pelo INMETRO

Medidas Aproximadas: Comprimento 770 mm x Largura 350 mm x Altura 800 mm.

Imagem meramente ilustrativa.

As cores podem variar conforme processo de fabricação.

Os livros não acompanham o produto.



Ref.:104



Ref.:105

Cantinho Da Leitura Luxo II

Cantinho da Leitura Luxo II

Confeccionado em Polietileno rotomoldado com aditivos UV que permite ficar exposto ao tempo sem perder a coloração.

Este produto possui quatro prateleiras frontais e três prateleiras laterais todas uniformes ao padrão do molde para acondicionar livros de vários tipos e tamanhos. Produzido e lançado com objetivo de garantir mais durabilidade em sua utilização. Produto leve e compacto.

Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO

Medidas Aproximadas: Comprimento: 800 mm x Largura: 350 mm x Altura: 800 mm.

Imagem meramente ilustrativa. As cores podem variar conforme processo de fabricação. Os livros não acompanham o produto.



Gangorra Cavalinho

Ref.:199

Gangorra Cavalinho

Confeccionado em Polietileno rotomoldado com aditivos UV que permite ficar exposto ao tempo sem perder a coloração, assento anatômico em formato de cavalinho com pegadores em polietileno uniforme ao padrão do molde, sem o uso de adaptações de manoplas e madeiras, olhos confeccionados em plástico acrílico com rosca de encaixe, com base reforçada para apoiar os pés, permitindo um balanço suave e uniforme.

Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07 - Certificado pelo INMETRO.

Medidas aproximadas de: Comprimento: 900 mm x Largura: 280 mm x Altura: 480 mm

Gangorra Crocodilo Júnior

Gangorra Crocodilo Júnior

Confeccionado em Polietileno rotomoldado com aditivos UV que permite ficar exposto ao tempo sem perder a coloração, assento anatômico em formato real de um crocodilo, olhos confeccionados em plástico acrílico com rosca de encaixe. Com base reforçada para apoiar os pés, permitindo um balanço suave.

Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07 - Certificado pelo INMETRO.

Medidas aproximadas de: Comprimento 1.140 mm x Largura 400 mm x Altura 460 mm

Ref.:201



Ref.:205

Gangorra Moto

Gangorra Moto

Confeccionado em Polietileno rotomoldado com aditivos UV que permite ficar exposto ao tempo sem perder a coloração, assento anatômico em formato de moto com pegadores em polietileno uniformes ao padrão do molde, sem o uso de adaptações de manoplas e madeiras, olhos confeccionados em plástico acrílico com rosca de encaixe. Com base reforçada para apoiar os pés permitindo um balanço suave e uniforme.

Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07 - Certificado pelo INMETRO.

Medidas aproximadas: Comprimento 810 mm x Largura 240 mm x Altura 400 mm



Gangorra Peixinho

Ref.:206

Gangorra Peixinho

Confeccionado em Polietileno rotomoldado com aditivos UV que permite ficar exposto ao tempo sem perder a coloração, assento anatômico com encosto em formato de peixinho com pegadores confortáveis confeccionados em madeira e revestidos com borracha reforçada com ranhuras vazadas para maior segurança e conforto, olhos confeccionados em plástico acrílico com rosca de encaixe.

Com base reforçada para apoiar os pés permitindo um balanço suave e uniforme.

Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07 - Certificado pelo INMETRO.

Medidas aproximadas: Comprimento 970 mm x Largura 300 mm x Altura 900 mm



Gangorra Crocodilo



Ref.:200

Gangorra Crocodilo

Confeccionado em Polietileno rotomoldado com aditivos UV que permite ficar exposto ao tempo sem perder a coloração, assento anatômico em formato de crocodilo, com pegadores confortáveis confeccionados em madeira e revestidos com borracha reforçada com ranhuras vazadas para maior segurança e conforto contendo 03 pares de manoplas, olhos confeccionados em plástico acrílico com rosca de encaixe, com base reforçada para apoiar os pés permitindo um balanço suave.

Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07 - Certificado pelo INMETRO.

Medidas aproximadas: Comprimento: 1360 mm x Largura 370 mm x Altura 470 mm



**Gangorra
Dog**

Gangorra Dog

Confeccionado em Polietileno rotomoldado com aditivos UV que permite ficar exposto ao tempo sem perder a coloração, assento anatômico em formato de cachorro com pegadores em polietileno uniformes ao padrão do molde, sem o uso de adaptações de manoplas e madeiras, olhos confeccionados em plástico acrílico com rosca de encaixe. Com base reforçada para apoiar os pés permitindo um balanço suave. Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07 - Certificado pelo INMETRO. Medidas aproximadas: Comprimento: 800 mm x Largura: 320 mm x Altura: 470 mm

Ref.:651



**Gangorra
Big Moto**

Gangorra Big Moto

Confeccionado em Polietileno rotomoldado com aditivos UV que permite ficar exposto ao tempo sem perder a coloração, assento anatômico em formato de moto grande, com pegadores confortáveis confeccionados em madeira e revestidos com borracha reforçada com ranhuras vazadas para maior segurança e conforto, olhos confeccionados em plástico acrílico com rosca de encaixe. Com base reforçada para apoiar os pés permitindo um balanço suave. Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07 - Certificado pelo INMETRO. Medidas aproximadas: Comprimento 1.160 mm x Largura 280 mm x Altura 490 mm

Ref.:656



Ref.:663

**Gangorra
Galinha Dupla**

Gangorra Galinha Dupla

Confeccionado em Polietileno rotomoldado com aditivos UV que permitem ficar exposto ao tempo sem perder a coloração, assento anatômico em formato de galinha, com pegadores confortáveis confeccionados em madeira e revestidos com borracha reforçada com ranhuras vazadas para maior segurança e conforto, olhos confeccionados em plástico acrílico com rosca de encaixe. Com base reforçada para apoiar os pés permitindo um balanço suave. Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07 - Certificado pelo INMETRO. Medidas aproximadas: Comprimento 1100 mm largura 280 mm x Altura 470 mm

**Gangorra
Jacaré**



Ref.:203

Gangorra Jacaré

Confeccionado em Polietileno rotomoldado com aditivos UV que permite ficar exposto ao tempo sem perder a coloração, assento anatômico em formato de Jacaré, com pegadores confortáveis confeccionados em madeira e revestidos com borracha reforçada com ranhuras vazadas para maior segurança e conforto, olhos confeccionados em plástico acrílico com rosca de encaixe. Com base reforçada para apoiar os pés permitindo um balanço suave. Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07 - Certificado pelo INMETRO. Medidas aproximadas: Comprimento 1.100 mm x Largura 420 mm x altura 480 mm



Lixeira Sapo

Ref.:286

Lixeira Sapo

Confeccionado em Polietileno rotomoldado com aditivos UV que permite ficar exposto ao tempo sem perder a coloração, lixeira temática, em forma de sapo, olhos confeccionados em plástico acrílico com rosca de encaixe.
Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO
Medidas Aproximadas: Comprimento: 400 mm x Largura 500 mm x Altura 550 mm



Ref.:280

Lixeira Coelho

Confeccionado em Polietileno rotomoldado com aditivos UV que permite ficar exposto ao tempo sem perder a coloração, lixeira temática, em forma de Coelho, olhos confeccionados em plástico acrílico com rosca de encaixe.
Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO
Medidas Aproximadas: Comprimento 300 mm x Largura 450 mm x Altura 700 mm

Lixeira Coelho



Ref.:284

Lixeira Peixe

Lixeira Canguru

Confeccionado em Polietileno rotomoldado com aditivos UV que permite ficar exposto ao tempo sem perder a coloração, lixeira temática, em forma de Canguru, olhos confeccionados em plástico acrílico com rosca de encaixe.
Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO
Medidas Aproximadas: Comprimento: 340 mm x Largura: 480 mm x Altura: 750 mm

Lixeira Canguru



Ref.:279

Lixeira Peixe

Confeccionado em Polietileno rotomoldado com aditivos UV que permite ficar exposto ao tempo sem perder a coloração, lixeira temática, em forma de Peixe, olhos confeccionados em plástico acrílico com rosca de encaixe.
Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO
Medidas Aproximadas: Comprimento 300 mm x Largura 450 mm x Altura 520 mm.



Ref.:144

Lixeira Seletiva Lápis

Lixeira Seletiva Lápis

Confeccionada em estrutura de ferro com pintura eletrostática (tratamento anticorrosivo), com encaixes e furações padronizadas, pés com acabamento com ponteiros plásticos. Lixeira confeccionada em Polietileno rotomoldado com aditivos UV que permite ficar exposto ao tempo sem perder a coloração, possui um design em formato de Lápis. Lixeira com tampa removível em forma de cabeça de lápis com olhos em plástico acrílico e rosca de encaixe abaixo dos olhos uma abertura em forma de boca quando a tampa esta abaixada consegue jogar o lixo normalmente para dentro da lixeira. Lixeiras de 40 Litros cada.
Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO
Medidas Aproximadas: Comprimento: 2.000 mm x Largura: 480 mm x Altura: 1.200 mm.

Kit Multi Encaixes

Kit Multi Encaixes

Confeccionado em plástico polipropileno atóxico de alto brilho, de cores vivas, contendo 1000 peças com diversos encaixes, nos formatos: rodas livres, rolamento, semicírculo, chave de boca dupla e barras paralelas em três tamanhos diferentes. Acondicionado em sacola de PVC cristal transparente, com alça. Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO



Ref.:750

Kit Monta Monta 3D

Kit Monta Monta 3D - Confeccionado em plástico polipropileno atóxico de alto brilho, de cores vivas, contendo 1000 peças de encaixe, com orifício superior quadrado. Plástico atóxico. Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369. Medidas aproximadas:
Retângulo: 47 mm x 30 mm x 25 mm
Quadrado: 30 mm x 30 mm x 25 mm
Curva: 60 mm x 25 mm x 25 mm
Triângulos: 20 mm x 20 mm x 20 mm

Ref.:1072





Kit Click e Gire

Kit Click Gire

Confeccionado em plástico polipropileno atóxico de alto brilho, de cores vivas contém 300 peças encaixáveis com 04 modelos diferentes: 1 ponta encaixável, 2 pontas encaixáveis, 3 pontas encaixáveis e 4 pontas encaixáveis. A movimentação do produto deve ser possível em diversos ângulos, chegando até 360. Acondicionado em sacola PVC transparente com zíper. Medidas de cada peça:

Peça 1: 95 mm X 95 mm X 18 mm.

Peça 2: 95 mm X 58 mm X 18 mm.

Peça 3: 95 mm X 18 mm X 18 mm.

Peça 4: 50 mm X 20 mm X 18 mm.

Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e

NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07.

Certificado pelo INMETRO

Ref.:646



Ref.:661

**PODE
ME
DOBRAR**

Kit Estrela Feliz II

Kit Estrela Feliz II

Confeccionado em plástico de Polietileno de baixa densidade, alto brilho e de cores vivas, em formato de estrela com 06 pontas arredondadas, medindo aproximadamente cada peça 73cm de diâmetro.

Cada ponta arredondada contém cortes de simetria nelas para poder facilitar o encaixe, com isso podendo montar facilmente diferentes formas, estrela com seis pontas arredondadas, pino com três pontas arredondadas, pino com duas pontas arredondadas, pino triplo com sete pontas arredondadas e anel com seis encaixes.

Acondicionado em Sacola PVC transparente com zíper e alças.

Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e

NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07.

Certificado pelo INMETRO.

Contém 600 peças



Kit Big Lig

Kit Big Lig.

Confeccionado em plástico polipropileno atóxico de alto brilho, de cores vivas contém 44 peças. Medindo aproximadamente cada peça: Comprimento 110 mm x Largura 110 mm x Altura 50 mm. Acondicionado em Sacola PVC transparente com zíper e alças. Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO.

Ref.:235



Kit Corrente Didático

Kit Corrente Didático

Confeccionado em plástico polipropileno atóxico de alto brilho, de cores vivas contém 300 peças. Medindo aproximadamente cada peça: Comprimento 20 mm x Largura 60 mm x Altura 70 mm. Produto em formas de correntes, podendo entrelaçar uma na outra. Acondicionado em Sacola PVC transparente com zíper e alças. Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO.

Ref.:242




Kit Lig Tubos

Kit Corrente Didático

Confeccionado em plástico polipropileno atóxico de alto brilho, de cores vivas contém 252 peças. Medindo aproximadamente: Peça maior: Comprimento 99 mm x Largura 99 mm x Altura 34 mm. Peça menor: Comprimento 33 mm x Largura: 33 mm x Altura 33 mm. Estimulam as habilidades psicomotoras, criatividade e imaginação das crianças, podendo fazer bonecos, ligação de tubos. Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO.

Ref.:253





Kit Estrela Feliz


Kit Estrela Feliz

Confeccionado em plástico de Polietileno de baixa densidade, alto brilho e de cores vivas, em formato de estrela com 06 pontas arredondadas, medindo aproximadamente cada peça 73 mm de diâmetro.

Cada ponta arredondada contém cortes de simetria nelas para poder facilitar o encaixe, com isso podendo montar facilmente diferentes formas. Acondicionado em Sacola PVC transparente com zíper e alças.

Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO -

Contém 300 peças



Ref.:250

Kit Lig Barras

Kit Lig Barras

Confeccionado em plástico polipropileno atóxico de alto brilho, de cores vivas, contendo 1000 peças com diversos encaixes, acondicionado em sacola de PVC cristal transparente com alça.

Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07-

Certificado pelo INMETRO

Medidas aproximadas: 20mm x 30 mm x 50 mm



Ref.:252

Kit Maxxi Pinos

Kit Maxxi Pinos

Consistente em 300 peças em plástico ABS, coloridas e com orifício externo redondo e orifício interno quadrado, de modo a permitir encaixe, formando figuras diversas, como animais e outros objetos.

Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e

NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO

Medida aproximadas: 49 mm de comprimento por 24 mm de largura. Acondicionado em sacola PVC transparente com zíper e alça.



Ref.:256

Kit Formas Kids

Kit forma Kids - Confeccionado em Plástico de Polietileno de baixa densidade, alto brilho e de cores vivas, auxilia o desenvolvimento motor e cognitivo. Com isso podendo facilmente configurar uma variedade de formas e modelos a depender da criatividade da criança.

Acondicionado em Sacola PVC transparente com zíper e alças.

Contém 44 peças

Medidas aproximadas: Comprimento 117 mm x Largura 108 mm x Altura 43 mm.



Ref.:251

Kit Plugando Lig Gigante

Kit Plugando Lig Gigante

Confeccionado em Plástico de Polietileno de baixa densidade, alto brilho e de cores vivas, auxilia o desenvolvimento motor e cognitivo. Com isso podendo facilmente configurar uma variedade de formas e modelos a depender da criatividade da criança.

Acondicionado em Sacola PVC transparente com zíper e alças.

Contém 160 peças. Medidas Aproximadas:

Peças maiores : Comprimento 100 mm x Largura 32 mm x Altura 51 mm.

Peças menores:

Comprimento 33 mm x Largura 33 mm x Altura 51 mm.



Ref.:265



Kit Blocão Ref.:653

Confeccionado em material de injeção plástica com cores vivas com aditivos contra uv que garante a coloração original mesmo que exposto ao tempo. Auxiliam no desenvolvimento da coordenação motora e percepção visual. Quantidade: 88 peças
Medidas Aproximadas de 100 mm x 100 mm

Kit Big Formas Ref.:234

Confeccionado em Plástico Injetado super-resistente, com aditivos contra uv que garante a coloração original mesmo que exposto ao tempo. Auxiliam no desenvolvimento da coordenação motora e percepção visual. Sacola Plástica

Quantidade de Peças: 212 Peças
Peça maior:(CxLxA) 175 mm x 98 mm x 23 mm
Peça menor:(CxLxA) 78 mm x 57 mm x 10 mm



Kit Speed Tandy

Confeccionado em Plástico Injetado super-resistente, com aditivos contra uv que garante a coloração original mesmo que exposto ao tempo. Auxiliam no desenvolvimento da coordenação motora e percepção visual, podendo fazer vários formatos como: caminhão, carro, igreja, casa, de acordo com a imaginação da criança. Com conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO
Embalagem: Sacola Plástica Quantidade de Peças: 500 Peças
Peça maior:(CxLxA) 110 MM x 45 MM x 25 Mm
Peça menor:(CxLxA) 25 MM DE DIAMETRO.

Ref.:2030



Kit Pentinhos Ref.:261

Confeccionado em plástico polipropileno atóxico de alto brilho.
São 150 peças flexíveis para montar e desmontar.
Peças de cores vivas, de fácil encaixe e muito gostoso de montar.
Peças flexíveis atóxico.
Medidas aproximadas de:
Comprimento 20 mm x Largura de 50 mm x Altura de 130 mm.



Kit Amiguinhos Truck

Confeccionado em plástico sendo
Carrinhos desmontáveis compostos por 06 carrinhos
para a criança montar e desmontar em várias combinações.
material totalmente atóxico composto por dois guinchos,
dois basculantes e dois bombeiros com as dimensões de:
170 mm de altura x 180 mm de largura e 110 mm de comprimento.

Ref.:232



Kit Minha Primeira Cozinha

Um jogo completo de louças, confeccionado em plástico-contendo:
01 Jarra Com Tampa, 01 Açucareiro, 02 Travessa, 02 Toalhas Cartonada,
04 Garfos, 02 Facas, 06 Colheres, 04 Xícaras, 04 Pires, 07 Copos,
14 Caixinhas Cartonadas, 02 cartelas de adesivos, 01 Panela, 01 Saleiro,
03 Pratos, 01 frigideira, 01 fogão.
Contendo 56 peças

Ref.:257





Kit Engrena Blocks

Kit Engrena Blocks

Constituído com 1000 peças em plástico ABS, peças desenvolvidas em formato de engrenagens assim facilitando na montagem de diferentes peça um estímulo a imaginação e criatividade
Medidas aproximadas da peça: Altura 20 mm x Largura 20 mm x Comprimento 20 mm
Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e
NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO.



Ref.:1635



Ref.:1406

Kit City Blocks

Kit City Blocks

Confeccionado em Plástico de Polietileno de baixa densidade, alto brilho e de cores vivas. Acompanha 1000 peças de diversos tamanhos.
Com ótimo encaixe e com pinos grandes os quais permitem uma montagem sem dificuldade para as crianças.

Indicado para melhorar a coordenação motora, percepção de espaço e tamanho
Algumas peças acompanham rodinhas. Medidas aproximadas das peças:

Blocos com 4 Pinos – 30mm x 30mm x 15 mm
Blocos com 8 Pinos – 60 mm x 30 mm x 15 mm
Blocos com 12 Pinos – 90 mm x 30 mm x 15 mm
Telhado para 8 encaixes – 60 mm x 30 mm x 15 mm
Rampa para 3 encaixes - 45 mm x 30 mm x 20 mm
Eixos para 2 encaixes – 15 mm x 65 mm x 25 mm
Rodas – 30mm x 30 mm
Menina – 45 mm x 30 mm
Menino – 45 mm x 30 mm

Acondicionado: Bolsa com zíper (pode ter diferença entre as cores)

Indicação: Maiores de 3 anos Cores: Sortidas

Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO



Kit Gruda Blocks

Kit Gruda Blocks

Confeccionado em Poliuretano premium, não existe risco para crianças, podendo pisar, sentar em cima que não se machuca, pois esse produto foi fabricado não somente pensando na diversão das crianças, mais primeiramente na segurança delas, seu modelo também pode ser colocado na boca, pois seu material é feito com mesmo material do bico da chupeta e trata-se de um material atóxico, ele é um brinquedo extremamente macio, que a criança com ele poderá, montar, empilhar, encaixar, e claro GRUDAR em paredes, madeira, pisos, janelas e em todas as superfícies lisas, idade recomendada para montar: A partir de 12 meses.

São 4 modelos diferentes

Medidas aproximadas de cada peça:

Peça 1: 6 x 4 x 4,5 cm

Peça 2: 5,5 x 5 x 6 cm

Peça 3: 6 x 6 x 5 cm

Peça 4: 6 x 8 x 7 cm

Acompanha 100 Peças acondicionadas em sacola pvc com zíper.

Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO.



Kit Supra Pinos

Confeccionado em material de injeção plástica com cores vivas com aditivos contra uv que garante a coloração original mesmo que exposto ao tempo. Auxiliam no desenvolvimento da coordenação motora e percepção visual.

Peças variadas com cores alegres para você construir o que imaginar e desejar.

Medidas Aproximadas:

Pino Curva: Comprimento de 50 mm x 20 mm de Diâmetro.

Pino Reto: Comprimento de 59 mm x 20 mm de Diâmetro.

Pino X : Comprimento de 110 mm x 20 mm de Diâmetro.

Armazenado em Sacola PVC Transparente com Zíper.

Contendo o total de 165 peças

Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO.

Ref.:2097





PEQUENO ARQUITETO

Kit Pequeno Arquiteto

Kit Pequeno arquiteto
Kit composto de 1.000 peças confeccionadas em madeira de pinus, em formas geométricas variadas e pintadas à base de água com ilustrações que remetem a construção de casas e prédios, com telhados em plástico para formar um cenário de uma cidade.
Acondicionado em sacola PVC transparente com zíper e alça.
Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07-
Certificado pelo INMETRO
Medidas Aproximadas das peças:
Triângulo: 30 mm x 30 mm x 25 mm e Quadrado: 20 mm x 25 mm x 20 mm.



Fabricado com madeira de reflorestamento


Ref.:263



Ref.:267

Kit Polibol

Kit Polibol
Blocos de encaixes confeccionado em plástico polipropileno atóxico de alto brilho de cores vivas acompanha 80 peças no formato de estrela com seis pontas arredondadas. Acondicionado em sacola de PVC cristal transparente com bordas, zíper e alça.
Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO
Medidas aproximadas de cada peça: 11 cm de uma extremidade a outra.



Ref.:273



Kit Trevinhos

Kit Trevinhos
Blocos de encaixes confeccionado em plástico polipropileno atóxico de alto brilho de cores vivas acompanha 300 peças no formato de trevo com três pontas arredondadas. Acondicionado em sacola de PVC cristal transparente com bordas, zíper e alça.
Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07-
Certificado pelo INMETRO
Medidas aproximadas de cada peça: 11 cm de uma extremidade a outra.



Ref.:353

Painel Psicomotor Luxo

Painel Psicomotor Luxo - confeccionado em MDF 18mm branco com duas faces ultra e a prova d'água. Medidas aproximadas: 2.200 mm de comprimento x 600 mm de largura. Composto por jogos de atividades motoras, sensoriais e sonoras, contendo: Atividades motoras; circuitos de movimentação; animais e meios de transportes confeccionados em MDF de 1ª qualidade; mini montanha russa confeccionada em

MDF de 1ª qualidade; seleção de cores confeccionada em MDF de 1ª qualidade; bichonário confeccionado em MDF de 1ª qualidade; gira multicoloridas sendo suas peças em formato oval, estrela e triangular confeccionada em polietileno com pigmentação colorida de 1ª qualidade; bate pinos colorido confeccionado em MDF de 1ª qualidade; Atividades sonoras: reco-reco confeccionado em MDF de 1ª qualidade, com mola sonora na sua parte central; xilofone colorido confeccionado em MDF de 1ª qualidade com uma baqueta de 300 mm com ponta arredondada para emissão de sons; pandeiro quadrado confeccionado em MDF de 1ª qualidade com 03 abafadores em metal para emissão de sons; circulator de fule confeccionado em MDF de 1ª qualidade tendo seu formato arredondado acompanhado de uma baqueta de 30 cm com ponta arredondada para emissão de sons; bastões coloridos confeccionados em MDF de 1ª qualidade utilizado para percussões sonoras de vários níveis. Atividades sensoriais: todo o painel apresenta atividade sensorial, devido ao respeito do desenvolvimento natural das habilidades físicas, sociais e psicológicas das crianças que interagem com material educativo. Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO



Ref.:1862

Painel Multi Funções

Painel Multi Funções
Confeccionado em Madeira Pinus cru, sem emendas, e com espessura de 18 mm. Painel dividido em 5 módulos compostos por jogos de atividades motoras, sensoriais, e sonoras contendo: montanha russa espiral e montanha russa ondulada, um gira bola (sonoro), um circuito dos animais com 4 peças, um labirinto magnético com esferas de aço e caneta magnética, uma ampulheta com areia colorida, uma manivela de rotação com engrenagem, um jogo da velha, um labirinto de

meios de transportes, dois alinhavos em formato de tênis com cadarços para amarrar com orifícios para poder passar o cadarço, duas rodas de engrenagem, uma barra roscada, um kit formas geométricas com 8 cavidades que se encaixam diretamente no painel, um circuito de engrenagens coloridas sendo seis engrenagens médias coloridas e uma engrenagem grande superior, quatro portas surpresas com diferentes fechaduras. Acompanha 10 Parafusos de 6,0 x 40 com 10 Buchas nº10 para fixação do painel sem erro com um gabarito de montagem. Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO. Medidas Aproximadas: Comprimento 2.000 mm x Largura de 76 mm x Altura de 700 mm.



Ref.:311

Opcional 2 Lugares- Ref.: 624

Mesa de Alimentação Baby Suspensa 3 Lugares

Confeccionado em MDF (Branco) com duas faces ultra e a prova d'água com revestimento PET colorido. Possui assento e encosto com estofado e cinto de segurança. Com separador de pernas. Cinto de segurança: 3 pontos. Acompanha quatro parafusos com quatro buchas nº10.

Medidas Aproximadas:
COMPRIMENTO: 1.350 mm
LARGURA: 450 mm
ALTURA: 500 mm



Mesa de Alimentação Baby 3 lugares com gabinete

Ref.:2110

Confeccionado em MDF (Branco) com duas faces ultra e a prova d'água com revestimento PET colorido. Possui assento e encosto com estofado e cinto de segurança. Com separador de pernas. Cinto de segurança: 3 pontos. Contendo na parte da baixo 3 divisões com porta e compartimento para armazenamento em geral, porta com sistema de dobradiças

Medidas Aproximadas: COMPRIMENTO: 1.350 mm LARGURA: 500 mm x ALTURA: 900 mm



Fraldário Trocador Bebê Suspenso

Ref.:2109

Confeccionado em MDF (Branco) com duas faces ultra e a prova d'água, amortecedores a gás de primeira linha, impedindo que a porta caia bruscamente. Com sistema de abre e fecha com muito mais facilidade. Maior resistência: Suporta o peso de até 30kgs distribuídos. Totalmente segura contra o desenvolvimento de germes e bactérias ou qualquer micro-organismos e com Prateleiras porta fraldas. A peça poderá ser utilizada, após a criança não necessitar mais de trocador, abaixando a altura na parede, como mesinha de atividades (pintura/desenhos/massinhas, etc.) e até como suporte para notebook, com criatividade terá várias utilidades após o uso como trocador. Medidas Aproximadas de: 700 mm x 530 mm x 100 mm



Livroteca Trem

Livroteca Trem

Confeccionada em madeira branca de MDF de 9 mm frente e verso. Em forma de trem contendo o total de 9 prateleiras sendo três de cada lado e três na parte da frente. 04 Rodízios de silicone em gel de 35mm com estrutura em ferro cromado, estes rodízios não riscam o chão. Pode ser utilizada para guardar livros e outros materiais. Incentiva a literatura, estimula a organização e a dramatização. Medindo aproximadamente: Comprimento 1.100 mm X 700 mm de Largura X 1.000 mm de altura. Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO.

Ref.:278

Kit Cozinha Planejada

Kit Cozinha Planejada

Confeccionado em madeira MDF de 9 mm. 2 Faces na cor Branca, com 1 fogão, 1 geladeira duplex, 1 armário embutido, 01 pia com torneira de plástico para tanque 3/4, tamanho médio, com detalhes com pintura à base de água. Medindo aproximadamente: Comprimento de 1.250 mm x 140 mm de largura x 450 mm altura. Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO.



Ref.:244



Bancada de Ferramentas com Lousa e Gavetas + Ferramentas em Plástico

Bancada de Ferramentas com Lousa e Gavetas + Ferramentas em Plástico. Confeccionada em Madeira de Pinus e pintada à tinta a base de água. Bancada com lousa, com 03 prateleiras nela, e 02 gavetas, lousa infantil, composto por: 01 Caixa de ferramentas, 01 Alicates, 01 Chave de Fenda, 01 Chave de Boca, 01 Chave Inglesa, 01 Serrote, 01 Martelo, 03 Formas planas, 04 Parafusos, 04 Porcas. Medidas aproximadas de cada ferramenta: 275 mm x 180 mm x 215 mm. Medidas da caixa de ferramentas: 380 mm x 310 mm x 465 mm. Medidas da Bancada: Comprimento 1.100 mm x 360 mm largura x 950 mm de altura. Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO.

Ref.:77

Kit Cozinha 4 Peças

Kit Cozinha 4 Peças

Confeccionado em MDF 15mm com dobradiças de aço inox em cada parte de abertura das portas do kit cozinha torneira e cuba confeccionado em plástico, com pintura com tinta a base água.

Acompanha 04 Peças sendo em formato de Armário, Fogão, Pia e Geladeira.

Armário Medidas aproximadas de: Comprimento: 800 mm x Largura: 320 mm x Altura: 600 mm

Fogão Medidas aproximadas de: Comprimento: 600 mm x Largura: 320 mm x Altura: 600 mm

Pia Medidas aproximadas de: Comprimento: 800 mm x Largura: 320 mm x Altura: 600 mm

Geladeira Medidas aproximadas de: Comprimento: 800 mm x Largura: 320 mm x Altura: 600 mm

Com conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO.



Ref.:278



Ref.:309



Mercearia A Maior do Mercado

Mercearia

Confeccionada em Madeira MDF e com pintura com tinta à base de água.

Lateral em MDF 15 mm Medindo aproximadamente: 605 mm x 525 mm x 400 mm

Frente Estampada MDF 12mm medindo aproximadamente: 900 mm x 400 mm

Caixas Menores MDF 09mm medindo aproximadamente: 900 mm x 250 mm x 100 mm

Caixas Maiores MDF 09mm medindo aproximadamente: 855 mm x 835 mm x 410 mm

Armação: 06 Sarrafos de Pinus medindo aproximadamente: 900 mm x 550 mm. Cabos: Contendo o total de 03 cabos em madeira sendo 2 medindo aproximadamente: 920 mm e 1 por 880 mm Pintura a Base d'água. Parafusos 30 parafusos com forma de cabeça francês, forma de rosca redonda com arruelas e porcas, tamanho de cada parafuso sendo 5 cm de comprimento com o diâmetro de 8mm, 5/16" parafusos próprios para o uso em madeira. Mini Frutas e Legumes. Confeccionadas em plástico polietileno no processo de sopro. Acompanham o total de 12 frutas. Medindo aproximadamente cada fruta e legume: 700 mm x 220 mm x 220 mm. Telhado: Confeccionado em Lona em Bagum medindo aproximadamente: 1.250 mm x 890 mm. Medidas Aproximadas da mercearia montada: Comprimento: 1.400 mm x Largura: 930 mm x Altura: 1.150 mm.

Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO.



Cantinho da Leitura

Cantinho da Leitura em MDF com Suporte:

Cantinho da Leitura em MDF Confeccionado em Madeira MDF, com três suportes para acomodar livros, pintura com tinta à base de água. Acompanha um suporte em madeira na parte de trás para poder deixar o cantinho em qualquer lugar, sem precisar fixar eles. Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO.

Medidas aproximadas: Comprimento: 550 mm x Largura: 70 mm x Altura: 1.100 mm



Ref.:106

Mural Nossos Trabalhos

Mural Nossos Trabalhos

Confeccionado em Madeira MDF 20MM com 03 Partes com dobradiças de aço para fazer o fechamento dos painéis, pintura atóxica, objetivo: exposição de trabalhos, ferramenta de organização do professor e decoração do ambiente.

Medidas Aproximadas: Comprimento 60 mm x Largura 720 mm x Altura 1.400 mm.

Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO.



Ref.:332

Teatro de Fantoques Grande

Teatro de Fantoques Grande

Confeccionado em MDF 15mm, reforçado com madeira nas laterais. Painel Dobrável nas laterais com o sistema de Dobradiças de aço inox 3"x2 1/2 Polida. Com Pintura à base de água. Cortina Confeccionada em Tecido estampado.

Medidas Aproximadas: Comprimento: 840 mm x Largura 380 mm x Altura 1.530 mm

Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO.



Ref.:497



Ref.:498

Teatro de Fantoques Pequeno

Teatro de Fantoques Pequeno

Confeccionado em MDF 15mm, reforçado com madeira nas laterais.

Painel dobrável nas laterais com o sistema de dobradiças de aço inox 3"x2 1/2 Polida. Com pintura à base da água. Cortina confeccionada em tecido estampado.

Medidas Aproximadas: Comprimento 840 mm x Largura 380 mm x Altura 1.53 mm

Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO.

Organizador Foguete

Organizador Foguete I

Confeccionado em Madeira MDF 12mm, com pintura à base de água em formato de foguete, podendo armazenar livros, brinquedos, etc. nos dois lados do foguete.
Medindo aproximadamente: 820 mm de comprimento x largura de 410 mm x altura de 1.220 mm

Organizador Foguete II

Confeccionado em Madeira MDF 12mm, com pintura à base de água em formato de foguete, podendo armazenar livros, brinquedos, etc. nos dois lados do foguete.
Organizador de canto. Medindo aproximadamente 230 mm de comprimento x largura de 260 mm x altura de 1.220 mm

Organizador Foguete III

Confeccionado em Madeira MDF 12mm, com pintura à base de água em formato de foguete, podendo armazenar livros, brinquedos, etc. nos dois lados do foguete.
Organizador de canto reto. Medindo aproximadamente 200 mm de comprimento x largura de 380 mm x altura de 1.220 mm
Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO.



Ref.:1926

Organizador Foguete II



Ref.:1925

Organizador Foguete I



Ref.:1927

Organizador Foguete III



Organizador Emotions

Organizador Emotion

Confeccionado em madeira de 15 mm de fórmica branca, com 06 gavetas com formato de Emotion para armazenar.
Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO.
Medindo aproximadamente: 1.060 mm de comprimento x largura de 400 mm x altura de 1.080 mm

Ref.:1928



Ref.:1929

Organizador Puzzle

Organizador Puzzle

Confeccionado em Madeira pinos tratada com pintura à base de água com design de Puzzle, podendo armazenar livros, brinquedos, etc.
Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO.
Medindo aproximadamente 1.000 mm de comprimento x largura de 270 mm x altura de 1.250 mm



Organizador Girafa

Organizador Girafa
Confeccionado em Madeira MDF 15mm com pintura à base de água, organizador em formato de girafa contendo uma porta com dobradiças e prateleiras. Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO. Medidas aproximadas de: Comprimento de 1.330 mm x largura de 340 mm x 1.220 mm de altura.

Ref.:1923

Carrinho Super Mercado

Carrinho Super Mercado
Confeccionado em madeira pinos cru, com pintura à base de água com design de carrinho de supermercado, possui 04 rodízios de silicone em gel de 35mm em ferro cromado, estes rodízios não riscam o chão. Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO.

Medidas aproximadas de: Comprimento de 285 mm x largura de 450 mm x 600 mm de altura.

Ref.:1924



Carrinho Sensorial

Carrinho Sensorial
Confeccionado em Madeira MDF 12mm, com pintura à base de água, sendo um carrinho sensorial com aramado com arame galvanizado de 4mm recoberto com tubo de PVC flexível. Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO. Medidas aproximadas de: Comprimento de 370 mm x largura de 450 mm x 560 mm de altura.

Ref.:1930



Penduradores de Mochila Com 10 e 12 Lugares

Pendurado de Mochila com 10 Lugares

Confeccionado em MDF com 10 cabides em madeira, pintura com tinta à base de água e serigrafados. Este produto tem que ser fixado na parede com buchas que não acompanham o produto. Medidas aproximadas: Comprimento 1.005 mm x Largura 30 mm x Altura 130 mm. Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO.

Pendurado de Mochila com 12 Lugares

Confeccionado em MDF com 12 cabides em madeira, pintura com tinta à base de água e serigrafados. Este produto tem que ser fixado na parede com buchas que não acompanham o produto. Medidas aproximadas: Comprimento 1.390 mm x Largura 30 mm x Altura 130 mm. Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO.



Ref.:366



Ref.:367

Girafa Amiga

Girafa Amiga

Confeccionada em MDF 3mm em formato de uma régua estampada em serigrafia com ilustração de uma girafa e com medidas de 0,50 até 1,40. Desenvolvida para acompanhar o crescimento. Medidas Aproximadas: Comprimento 176 mm x Largura 30 mm x Altura 1.004 mm. Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO.

Ref.:209

Mesa de Ping Pong

Confeccionada em MDF de 15mm, Acabamento em laca azul fosco com linhas demarcatórias brancas, estrutura dos pés articulados em madeira maciça. Medidas oficiais que atendem os padrões da ITTF (Internacional Table Tennis Federation) e oficializada pela FPTM (Federação Paulista de Tênis de Mesa). Acompanha duas raquetes, madeira emborrachada (E.V.A), um par de suporte, uma rede e três bolinhas de 38 mm. Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO. Medidas: 2,74 x 1,52 x 0,76m



Ref.:314



Ref.:313



Mesa de Pebolim

Mesa de Pebolim


Estrutura confeccionada em madeira maciça, bonecos em plástico rígido modelo embutido é aquele em que os ferros não transpassam para o lado do adversário, portanto não há perigo de machucar os oponentes, sendo mais aconselhável para quem tem criança. Disposição dos jogadores: 02 goleiros, 6 defensores, 8 meio campo, 6 atacantes. Acompanha: 01 bolinha. Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO. Medidas Aproximadas: Comprimento 1.150 mm x Largura 700 mm x Altura 800 mm




Centro de Atividades Psicomotor

Centro de Atividades Psicomotor

Confeccionado em madeira e arame revestido com espaguete plástico, em formato de cubo, sendo inteiramente interativo com 5 diferentes atividades psicomotoras. Formado por: 4 circuitos de psicomotricidade, Trabalhando: associação de números, cores e formas geométricas.
Medidas Aproximadas: Comprimento 900 mm x Largura 900 mm x Altura 1.200 mm
Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO.



Ref.:122



Kit Painel Psicomotor

Kit Painel Psicomotor

Quatro Painéis de estimulação com diferentes movimentos, confeccionados em MDF, cortado a laser com desenhos vazados em forma de cursos para passar os pinos. Painéis com pintura com tinta esmalte sintética atóxica. painel verde têm o curso curvilíneo, painel amarelo temos o curso pré-escrita, painel vermelho temos o curso fantástico, painel azul temos o curso linear.
Embalados em película de pvc encolhível.
Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO.
Medidas Aproximadas:
Comprimento: 300 mm x Largura: 300 mm Altura: 20 mm

Ref.:260



Árvore Baby Com Aramado

Árvore Baby com Aramado

Confeccionada em madeira compensada tratada ou equivalente e arame aço 1020 ou equivalente, sendo que o arame é revestido com espaguete plástico colorido, com pintura à base de água. Roletes e dados em injeção plástica coloridos, desenvolve a coordenação motora e raciocínio lógico da criança.

Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO.

Medidas aproximadas: comprimento de 450 mm x 450 mm de largura x 590 mm de altura.



Ref.:1876



Ref.:1877

Mega Montanha Russa

Mega Montanha Russa

Confeccionada em Madeira pinus, arame aço 1020, revestido com espaguete plástico colorido com sua base com pintura à base d'água, roletes e dados em injeção plástica coloridos 10 bases de atividades desenvolve a coordenação motora e raciocínio lógico da criança.

Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO.

Medidas Aproximadas: Comprimento 680 mm x Largura 320 mm x Altura 430 mm



Ref.:1878



Caixa de Atividades Com Aramado

Caixa de Atividades com Aramado

Confeccionada em madeira de 9mm, com pintura à base d'água, arame aço 1020 ou equivalente, sendo que o arame é revestido com espaguete plástico colorido, sendo inteiramente interativo com 5 diferentes atividades psicomotoras.

Formado por: 4 circuitos de psicomotricidade

Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e

NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO.

Medidas aproximadas de comprimento de 360 mm x 340 mm de largura x 600 mm de altura.



Ref.:233

Kit Aramados

Kit Aramados

Conjunto confeccionado com base em madeira e arame galvanizado de 4mm recoberto com tubo de PVC flexível. Contém 06 aramados de diferentes formas e tamanhos:

Aramado Triangular: 350 mm X 100 mm X 245 mm

Aramado Ondular: 350 mm X 100 mm X 155mm

Aramado M. Russa: 250 mm X 250 mm X 320 mm

Aramado Espiral: 350 mm X 100 mm X 180 mm

Aramado Entrelaçado: 350 mm X 100 mm X 250 mm

Aramado Acrobático: 350 mm X 100 mm X 250 mm.

Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e

NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07-

Certificado pelo INMETRO.



Ref.:741

Sapo



Macieira

Ref.:733 Russa



Fusquinha

Ref.:326

Foguete



Ref.:734

Montanha Russa Sapo – Confeccionada em madeira MDF ou equivalente e arame aço 1020 ou equivalente, sendo que o arame é revestido com espaguete plástico colorido, com pintura à base d'água, em sua base um circuito com uma borboleta em madeira para percorrer o circuito e nove peças plásticas para percorrer o circuito em arame revestido em plástico, com figura lúdica de um sapo.
Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO.
Medidas aproximadas: Comprimento 220 mm x Largura 300 mm x Altura 340 mm

Montanha Russa Macieira – Confeccionada em madeira MDF ou equivalente e arame aço 1020 ou equivalente, sendo que o arame é revestido com espaguete plástico colorido, com pintura à base d'água, em sua base um circuito com um cachorro em madeira para percorrer o circuito e nove peças plásticas para percorrer o circuito em arame revestido em plástico, com figura lúdica de uma macieira.
Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO.
Medidas aproximadas: Comprimento 300 mm x Largura 220 mm x Altura 300 mm

Montanha Russa Fusquinha – Confeccionada em madeira MDF ou equivalente e arame aço 1020 ou equivalente, sendo que o arame é revestido com espaguete plástico colorido, com pintura à base d'água, em sua base um circuito com um carro em madeira para percorrer o circuito e nove peças plásticas para percorrer o circuito em arame revestido em plástico. Com figura lúdica de um fusquinha.
Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO.
Medidas aproximadas: Comprimento 300 mm x Largura 220 mm x Altura 310 mm

Montanha Russa Foguete – Confeccionada em madeira MDF ou equivalente e arame aço 1020 ou equivalente, sendo que o arame deve ser revestido com espaguete plástico colorido, com pintura à base d'água, em sua base um circuito com um Foguete em madeira para percorrer o circuito e nove peças plásticas para percorrer o circuito em arame revestido em plástico, deve ter figuras lúdicas de um Foguete.
Medidas aproximadas: Comprimento 220 mm x Largura 300 mm x Altura 310 mm

Montanha Grande

Ref.:327



Montanha Russa Grande
Confeccionada em Madeira pinus, arame aço 1020, revestido com espaguete plástico colorido com sua base com pintura à base d'água, roletes e dados em injeção plástica colorida. 5 bases de atividades desenvolve a coordenação motora e raciocínio lógico da criança.
Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO.
Medidas Aproximadas: Comprimento 340 mm x Largura 320 mm x Altura 430 mm

Montanha Média

Ref.:328



Montanha Russa Média
Confeccionada em Madeira pinus, arame aço 1020, revestido com espaguete plástico colorido com sua base com pintura à base d'água, roletes e dados em injeção plástica colorida. 4 bases de atividades desenvolve a coordenação motora e raciocínio lógico da criança.
Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO.
Medidas aproximadas: Comprimento 260 mm x Largura 310 mm x Altura 380 mm

Montanha Pequena Colorida

Ref.:329



Montanha Russa Pequena Colorida
Confeccionada em Madeira pinus, arame aço 1020, revestido com espaguete plástico colorido com sua base colorida com tinta à base d'água roletes e dados em injeção plástica colorida. 3 bases de atividades desenvolve a coordenação motora e raciocínio lógico da criança.
Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO.
Medidas Aproximadas: Comprimento 240 mm x Largura 220 mm x Altura 300 mm

Montanha Pequena Natural

Ref.:330



Montanha Russa Pequena Natural
Confeccionada em Madeira pinus, arame aço 1020, revestido com espaguete plástico colorido com sua base natural roletes e dados em injeção plástica colorida. 3 bases de atividades desenvolve a coordenação motora e raciocínio lógico da criança.
Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO.
Medidas Aproximadas: Comprimento 240 mm x Largura 220 mm x Altura 300 mm



Montanha Russa Baby Caminhão Ref.:322

Montanha Russa Baby Caminhão
Confeccionada em Madeira pinus, arame aço 1020, revestido com espaguete plástico colorido com sua base em madeira natural, roletes e dados em injeção plástica colorida. 3 bases (circuito) de atividades desenvolve a coordenação motora e raciocínio lógico da criança. Com figura lúdica de um caminhão. Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO.
Medidas Aproximadas: Comprimento 220 mm x Largura 80 mm x Altura 170 mm

Montanha Russa Baby Peixinho

Confeccionada em madeira pinus, arame aço 1020, revestido com espaguete plástico colorido com sua base em madeira natural, roletes e dados em injeção plástica colorida 2 bases (circuito) de atividades desenvolve a coordenação motora e raciocínio lógico da criança, com figura lúdica de um peixinho.
Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO
Medidas aproximadas: Comprimento 260 mm x Largura 80 mm x Altura 200 mm.

Montanha Russa Baby Peixinho Ref.:324



Montanha Russa Baby Ossinho Ref.:323

Montanha Russa Baby Ossinho
Confeccionada em madeira pinus, arame aço 1020, revestido com espaguete plástico colorido com sua base em madeira natural, roletes e dados em injeção plástica coloridos 2 bases (circuito) de atividades desenvolve a coordenação motora e raciocínio lógico da criança. Com figura lúdica de um ossinho.
Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO.
Medidas Aproximadas: Comprimento 240 mm x Largura 100 mm x Altura 180 mm

Montanha Russa Baby Pezinho Ref.:325

Montanha Russa Baby Pezinho

Confeccionada em Madeira Pinus, Arame Aço 1020, revestido com espaguete plástico colorida com sua base em madeira natural, roletes e dados em injeção plástica colorido, 2 bases (circuito) de atividades desenvolve a coordenação motora e raciocínio lógico da criança, com figura lúdica de um pezinho.
Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO.
Medidas Aproximadas: Comprimento 270 mm x Largura 100 mm x Altura 200 mm



Mesa de Atividades Ref.:312

Mesa de atividades
Confeccionada em madeira MDF ou equivalente e arame aço 1020 ou equivalente, sendo que o arame é revestido com espaguete plástico colorido, com pintura à base d'água, roletes e dados em injeção plástica colorido. 6 bases (circuito de movimento) de atividades, desenvolve a coordenação motora e raciocínio lógico da criança. Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO.
Medidas aproximadas: 500 mm de diâmetro x 600 mm de altura.



Ref.:1879

Circuito Baby I

Circuito Baby I
Confeccionado em Madeira pinos cru tratado, pintado com tinta à base d'água acompanha 01 bolinha confeccionada de termo plástico medidas da bolinha de 35mm na cor branca. Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07 - Certificado pelo INMETRO. Medidas Aproximadas: Comprimento 280 mm x Largura 400 mm x Altura 550 mm

Circuito Baby II

Circuito Baby Labirinto
Confeccionado em Madeira pinos cru tratado de 18 mm, pintado com tinta à base d'água acompanha 02 bolinhas confeccionada de termo plástico medidas da bolinha de 35mm na cor branca. Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07 - Certificado pelo INMETRO. Medidas Aproximadas: Comprimento 160 mm x Largura 350 mm x Altura 500 mm



Ref.:1880

Carretinha

Formas Geométricas Ref.:886

Carretinha formas geométricas
Confeccionado em Madeira com pinos de encaixe para acoplar 16 figuras geométricas: quadrado, triângulo, retângulo e círculo, divididas em 04 cores. Carretinha em Madeira com eixo e rodas. Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07 - Certificado pelo INMETRO. Medidas Aproximadas: Comprimento 460 mm x Largura 120 mm x Altura 140 mm



Kit Carrinho

Kit Carrinho
Confeccionado em Madeira MDF de 9mm, pintado com tinta à base d'água em formato de caminhão o kit acompanha dois caminhões sendo um basculante e outro carroceria. Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07 - Certificado pelo INMETRO. Medidas Aproximadas: Comprimento 230 mm x Largura 280 mm x Altura 170 mm



Ref.:1881

Forma Números

Ref.:1189

Forma Números
Confeccionado em Madeiras pinos, contendo 14 pinos fixos em sua placa e 07 peças avulsas para formar números, pintado com tinta à base d'água e base natural. Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07 - Certificado pelo INMETRO. Medidas Aproximadas: Comprimento: 200 mm x Largura 120 mm x Altura 40 mm



Caixa Tátil

Ref.:91

Caixa Tátil
Confeccionado em MDF, contendo duas aberturas protegidas com material emborrachado (EVA), com o objetivo de desenvolver a percepção tátil. Contendo na parte interna 16 peças de formas geométricas. Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07 - Certificado pelo INMETRO. Medidas Aproximadas: Comprimento 220 mm x Largura 220 mm x Altura 130 mm



Relógio Do Professor

Ref.:464

Relógio do Professor
Confeccionado em madeira natural com doze numerais com encaixes, com pintura a base d'água. Estimula o aprendizado de horas, números e cores. Produto 100% artesanal. Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07 - Certificado pelo INMETRO. Medidas Aproximadas: 300 mm de diâmetro




Passa Cores

Passa Cores

Confeccionado em Madeiras pinus e MDF, desenvolvido para organizar as cores através do circuito em suas extremidades, opção de jogo é criar uma sequência de cores e repetir em todas as extremidades. São 20 pinos ao todo. Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07 - Certificado pelo INMETRO. Medidas Aproximadas: Comprimento 340 mm x Largura 70 mm x Altura 265 mm

Ref.:364



Passa Cores Plus

Ref.:1887

Passa Cores Plus

Confeccionado em madeira MDF 9 mm desenvolvido para organizar as cores através do circuito em suas extremidades, opção de jogo é criar uma sequência de cores e repetir em todas as extremidades, na sua parte superior esquerda com 03 peças giratórias para que possa girar e fazer a sequência que cair. Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07 - Certificado pelo INMETRO. Medidas Aproximadas: Comprimento 410 mm x Largura 70 mm x Altura 310 mm




Quebra Cabeça Formas Geométricas

Ref.:413

Quebra Cabeça Formas Geométricas

Confeccionado em madeira natural com peças de encaixe correspondentes as formas geométricas: círculos, quadrados, triângulos e retângulos, pintadas com cores vibrantes. Produto 100% artesanal. Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07 - Certificado pelo INMETRO. Medidas Aproximadas: Comprimento 300 mm x Largura 30 mm x Altura 200 mm



Cubo de Encaixes Mágicos

Ref.:1190

Cubos de Encaixes Mágicos

Confeccionado em Madeira com quatro lados cortados a laser de diversas formas de encaixes, contendo o total de 12 peças coloridas pintadas com tinta à base d'água, parte superior removível para reiniciar a atividade. Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07 - Certificado pelo INMETRO. Medidas Aproximadas: Comprimento 150 mm x Largura 150 mm x Altura 170 mm



Trenzinho Zig Zag

Ref.:1191

Trenzinho Zig Zag

Confeccionado em madeira com sua forma de torre composta por pequenas rampas dispostas de formas alternadas, por onde desce um trenzinho confeccionado em madeira em forma de trenzinho em movimento de zig zag.

O Barulho diverte a criança além de entreter-la

Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07 - Certificado pelo INMETRO

Medidas Aproximadas: Comprimento 140 mm x Largura 140 mm x Altura 460 mm



Desce Desce

Ref.:1888

Desce Desce

Confeccionado em madeira MDF 9 mm cru, com pinos com pintura com tinta à base d'água, com sua forma de torre composta por pinos dispostos de formas alternadas, por onde desce um boneco em madeira com movimento de descida.

Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07 -

Certificado pelo INMETRO

Medidas Aproximadas:

Comprimento 140 mm x Largura 140 mm x Altura 460 mm





Kit Formas Geométricas c/4 Peças



Ref.:1882

Kit Formas Geométricas c/ 4 peças

Confeccionado em madeira pinos cru, com pinos fixos de madeira que servem de encaixe para as peças, com quantidade de pinos proporcional ao número de orifícios das peças.

24 peças geométricas coloridas, usinadas e vazadas sendo divididas em 4 formas e vazadas de acordo com a forma (quadrado 06 orifício, retângulo 6 orifícios, triângulo 6 orifícios, e círculos 6 orifício).

Embalagem: Película de P.V.C. encolhível.

Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e

NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07 -

Certificado pelo INMETRO

Medidas Aproximadas de 03 bases sendo:

Comprimento 130 mm x Largura 150 mm x Altura 150 mm e 01 base: 130 de comprimento x 100 de Largura x 190 de altura

Torre de Hanói


Torre de Hanói

Confeccionado em MDF, com pintura de tinta a base d'água, que consiste em uma base contendo três pinos, em um dos quais são dispostos alguns discos uns sobre os outros, em ordem crescente de diâmetro, de cima para baixo. O jogo consiste em passar todos os discos de um pino para outro qualquer, usando um dos pinos como auxiliar, de maneira que um disco maior nunca fique em cima de outro menor em nenhuma situação.

O número de discos pode variar sendo que o mais simples contém apenas três. Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07 - Certificado pelo INMETRO

Medidas Aproximadas: Comprimento 300 mm x Largura 220 mm x Altura 120 mm

Ref.:900



Ref.:1884

Cubo Puzzle

Cubo Puzzle

Confeccionado em madeira pinos cru, com peças em forma de puzzle pintadas com tinta a base d'água, encaixe as peças puzzle e forme o cubo completo.

Medidas Aproximadas do Cubo:

Comprimento 160 mm x Largura 160 mm x Altura 160 mm

Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011

com a Portaria 369/07 - Certificado pelo INMETRO

Medidas aproximadas das peças puzzle: 22 mm

Quebra Cabeça Puzzle

Quebra cabeça Puzzle

Confeccionado em madeira pinos cru com peças em forma de puzzle, pintadas com tinta a base d'água, encaixe as peças puzzle e forme o quadrado completo.

Medidas aproximadas do cubo:

Comprimento 160 mm x Largura 160 mm x Altura 160 mm

Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e

NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07 - Certificado pelo INMETRO

Medidas aproximadas das peças puzzle: 22 mm

Ref.:1883



Torre Empilhando Cores

Torre Empilhando Cores
Confeccionado em madeira compensado cru, acompanham 60 peças.
Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e
NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07 - Certificado pelo INMETRO
Medidas aproximadas: Comprimento 16 mm x Largura 10 mm x Altura 16 mm

Ref.:1885



Encaixe Colorido com 8 Peças

Encaixe colorido com 8 peças
Confeccionado em MDF 9mm cru com pintura tinta a base d'água
Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07 - Certificado pelo INMETRO
Medidas Aproximadas: diâmetro de 140 mm

Ref.:1886



Bate Pinos

Bate Pinos
Confeccionado 100% em Madeira, contendo um martelo e
quatro pinos em cores diferentes com tinta a base d'água, com frenagem
na própria madeira para reiniciar a atividade basta girá-lo em 180°.
Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e
NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07 - Certificado pelo INMETRO
Medidas Aproximadas: Comprimento 260 mm x Largura 100 mm x
Altura 200 mm

Ref.:838



Palhaço Bocão



Ref.:363



Ref.:362

Palhaço Bocão Pequeno
Confeccionado em MDF, quadro pintado e serigrafados com tinta ultravioleta atóxica, contem um orifício de alvo.
Com suporte para fixação do quadro em madeira. Acompanham 03 bolinhas confeccionadas em plástico injetado com o diâmetro de 76mm
Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07 - Certificado pelo INMETRO
Medidas aproximadas: Comprimento 400 mm x Largura 10 mm x Altura 640 mm.

Palhaço Bocão Grande - Confeccionado em MDF, quadro pintado e serigrafados com tinta ultravioleta atóxica, contem cinco orifícios de alvo.
Com suporte para fixação do quadro em madeira. Acompanham 05 bolinhas confeccionadas em plástico injetado com o diâmetro de 76 mm.
Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07 - Certificado pelo INMETRO
Medidas Aproximadas: Comprimento 600 mm x Largura 30 mm x Altura 1.300 mm.



Números e Quantidades em Madeira com 91 Peças

Números e quantidade em madeira com 91 peças
Confeccionado em madeira pinos, cabos em MDF e com pintura a tinta a base d'água, as peças vão dentro de um estojo em MDF.
Com conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07 - Certificado pelo INMETRO
Medidas aproximadas: Comprimento 20 mm x Largura 40 mm x Altura 40 mm.

Ref.:1931



Ref.:1932

Blocos Coloridos c/ 44 Peças

Blocos coloridos c/ 44 peças
Confeccionado em madeira pinos de 22 mm com pintura tinta à base d'água
Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07 - Certificado pelo INMETRO
Medidas Aproximadas: diâmetro de 90 mm



Ref.:1889



Quebra Cabeça Mão e Numerais

Quebra Cabeça Mão E Numerais
Confeccionado com MDF 0,6mm e fundo em MDF 0,3mm contendo o design da mão esquerda e mão direita, serigrafadas com tinta à base d'água com números nos dedos de 1 a 10.
Produto 100% Artesanal. Embalagem plástica encolhível
Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07 - Certificado pelo INMETRO
Medidas aproximadas da placa: Comprimento 310 mm x Largura 10 mm x Altura 350 mm



Ref.:1933



Blocos Lógicos com Alinhavos

Blocos Lógicos com Alinhavos
Confeccionado em madeira MDF DE 3mm com 18 bases perfuradas de 130 mm x130 mm pintadas com o fundo ultravioleta atóxico com formato de blocos lógicos, contém 18 cadarços de poliéster coloridos medindo aproximadamente 700 mm, que se alinham as figuras da base.
Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07 - Certificado pelo INMETRO
Contendo 18 placas. Acompanha um estojo para armazenar as peças



Mosaico Educativo

Ref.:331

Mosaico Educativo

Confeccionado em madeira pinus, com sua base medindo aproximadamente: 24 cm de comprimento x 24 cm de largura x 0,01 cm de altura que permite a montagem de um quebra cabeça

Composição: 32 peças multicoloridas em madeira em forma de figuras geométricas.

Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a

Portaria 369/07 - Certificado pelo INMETRO

Medidas aproximadas de: Triângulo Comprimento 60 mm x Largura 30 mm x Altura 10 mm

Quadrado: Comprimento 40 mm x Largura 40 mm x Altura 10 mm

Losango: Comprimento 80 mm x Largura 30 mm x Altura 10 mm

Prancha de Seleção

Prancha de seleção

Confeccionado em MDF 1,5 cm. Base de MDF medindo 19 x 20 cm com pinos fixos de madeira que servem de encaixe para as peças, com quantidade de pinos proporcional ao número de orifícios das peças.

16 peças geométricas coloridas, usinadas e vazadas sendo divididas em 4 formas e vazadas de acordo com a forma (quadrado 4 orifício, retângulo 2 orifícios, triângulo 3 orifícios, e círculos 1 orifício). Embalagem:

Película de PVC encolhível.

Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e

NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07 - Certificado pelo INMETRO

Medidas Aproximadas: Comprimento 120 mm x Largura 120 mm x Altura 100 mm

Ref.:393



Cubos Numerados

Cubos numerados

Confeccionados em madeira pinos cru, design de borda lisa, números com pintura com tinta

à base d'água deixando os cubos numerados.

Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a

Portaria 369/07 - Certificado pelo INMETRO

Medidas aproximadas: Comprimento 90 mm x Largura 300 mm x Altura 90 mm.

Ref.:1891



Cubos Coloridos

Cubos Coloridos

Confeccionados em Madeira pinos cru, design de borda lisa, com pintura com tinta à base d'água deixando os cubos coloridos.

Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07 - Certificado pelo INMETRO

Medidas Aproximadas: Comprimento: 90 mm x Largura: 300 mm x Altura: 90 mm.



Ref.:1892



Blocos Criativos

Blocos Criativos com 80 peças
Confeccionado em madeira crua tratado
com impermeabilizantes com acabamento de cantos arredondados,
composto por peças de 34mm, 22mm, varetas de 10mm com esferas e
argolas em madeira com caixa de MDF de 9mm.
Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e
NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07 - Certificado pelo INMETRO



Ref.:1914



Bonecos de Empilhar

Bonecos de empilhar
Confeccionados em madeira MDF de 12mm cru,
acompanha 12 bonecos.
Aqui você treina o equilíbrio, a coordenação motora, concentração,
paciência e habilidade! Acompanha um estojo para armazenar as peças
Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a
Portaria 369/07 - Certificado pelo INMETRO
Medindo aproximadamente cada:
Comprimento 15 mm x Largura 9 mm x Altura 9 mm



Ref.:1890

Blocos Gigantes

Blocos Gigantes com 42 Peças
Confeccionado em madeira crua pinus 34mm tratado e pinos de 28mm
tratado com impermeabilizantes com acabamento de cantos arredondados,
caixa em MDF de 9mm
Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e
NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07 - Certificado pelo INMETRO

Ref.:1915



Blocos Simples

Blocos Simples com 80 Peças
Confeccionado em madeira crua pinus 22 mm tratado
com impermeabilizantes com acabamento de cantos arredondados.
caixa em MDF de 9mm
Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e
NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07 - Certificado pelo INMETRO



Blocos Risca e Rabisca

Blocos Risca e Rabisca com 16 peças
Confeccionado em madeira crua pinus 34 mm tratado
com impermeabilizantes com acabamento de cantos arredondados,
face com pintura de quadro negro que pode ser riscada a Giz.
caixa em MDF de 9mm
Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e
NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07 - Certificado pelo INMETRO





Baú Pedagógico Com 10 Brinquedos Dicá

Ref.:1173



Baú Pedagógico com 10 Brinquedos Dicá
Confeccionado 100 % em madeira. Acompanha 10 brinquedos pedagógicos.
Sendo 04 Montanhas Russas Baby em modelo de caminhão medindo aproximadamente: 230 mm x 190 mm x 100 mm, modelo pézinho medindo aproximadamente: 240 mm x 220 mm x 100 mm, modelo ossinho medindo aproximadamente: 240 mm x 190 mm x 100 mm e modelo peixinho medindo aproximadamente: 240 mm x 210 mm x 110 mm, 01 passa cores medindo aproximadamente: 340 mm x 265 mm x 70 mm, 01 bate pinos medindo aproximadamente: 280 mm x 100 mm x 200 mm, 01 abaco de 1 a 10 medindo aproximadamente: 420 mm x 140 mm x 100 mm, 01 relógio do professor medindo aproximadamente: 300 mm de diâmetro, 01 quebra cabeça formas geométricas medindo aproximadamente: 365 mm x 290 mm x 10 mm, 01 prancha de seleção medindo aproximadamente: 120 mm x 120 mm x 100 mm.
Confeccionado 100% em madeira com pinturas à base d'água.
Medidas aproximadas do baú: Comprimento 520 mm x Largura 320 mm x Altura 400 mm
Com conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07 - Certificado pelo INMETRO

Bandinha Rítmica 20 instrumentos

Confeccionada em madeira de matéria de baixa sonoridade no total de 20 instrumentos musicais sendo:
01- Coco com Duas, 01- Castanhola, 01- Afoxé de Plástico, 01-Black Black
02- Ganzá Alumínio, 02- Ganzá Ovinho, 02- platinelas, 01-Triângulo com batedor
01- Reco Reco, 01-Prato (par - 01 unid.), 01- par de Maracá
01-Tambor Pequeno, 01-Tambor Médio, 01- Tambor Grande, 01- Flauta Doce
01- Sino, 02- Cornetinhas

Ref.:72



Kit Percussão 22 Instrumentos

Kit Percussão
Kit composto por instrumentos lúdicos de percussão, de alta sonoridade e confeccionado em processo artesanal.
Contém 22 instrumentos, e dentre estes, acompanha:
apito de pau, pandeiro pequeno, ganzá de coco, triângulo, reco-reco, bongo, culca, claves, olodum, black-black, afoxé e pratos.
Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07 - Certificado pelo INMETRO

Ref.:264



Escorregador Wood

Ref.:1920

Escorregador Wood
Confeccionado em Madeira MDF 15 mm com pintura com tinta à base d'água e fórmica branca, escorregador para as crianças menores, brincarem em área interna com toda segurança. Com design diferenciado e moderno e excelente acabamento, 100% artesanal.

Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07 - Certificado pelo INMETRO

Medidas aproximadas: 550 mm de Altura do chão até o assento do escorregador x 900 mm de comprimento somente a rampa 650 mm altura da escada 380 mm x largura interna da rampa do escorregador

Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07 - Certificado pelo INMETRO

Medidas Aproximadas do produto Montado:
1.400 mm de comprimento x 420 mm de largura x 830 mm de altura .



Conjunto de Atividades Pikler II

Conjunto de Atividades Play Pikler II
Confeccionado em madeira crua pinus de 22mm tratado com impermeabilizantes com acabamento de cantos arredondados, cabos de 28mm pintado com tinta à base d'água composto por quatro módulos.

Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07 - Certificado pelo INMETRO

Medidas aproximadas do produto montado:
comprimento 3.120mm x altura 850mm x largura 750mm

Ref.:1893



Ref.:1921

Túnel Pikler Pinus

Túnel Pikler Pinus

Confeccionado em madeira pinos de 18 mm cru, com cabos de 28 mm coloridos pintados com tinta à base d'água
Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07 - Certificado pelo INMETRO
Medidas aproximadas: Comprimento 1.900 mm x Largura 1.760 mm x Altura 600 mm





Ref.:1894

Conjunto Triângulo Pikler

Conjunto Triângulo Pikler

Confeccionado em madeira crua pinus de 22mm tratado com impermeabilizantes com acabamento de cantos arredondados, cabos de 28mm pintado com tinta à base d'água composto por dois Triângulos.

Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e

NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07 - Certificado pelo INMETRO

Medidas aproximadas do produto montado:

triângulo G.: comprimento 1.100mm x altura 850mm x largura 750mm

triângulo P.: comprimento 900mm x altura 650mm x largura 750mm



Conjunto de Atividades Pikler IV

Conjunto de Atividades Pikler IV

Confeccionado em madeira crua pinus de 22mm tratado com impermeabilizantes com acabamento de cantos arredondados, cabos de 28mm pintado com tinta à base d'água compensado 19mm composto por três módulos.

Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e

NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07 - Certificado pelo INMETRO

Medidas aproximadas do produto montado:

comprimento 3.450mm x altura 870mm x largura 750mm

Ref.:1897

Conjunto de Atividades Pikler I

Conjunto de Atividades Pikler I

Confeccionado em madeira crua pinus de 22mm tratado com impermeabilizantes com acabamento de cantos arredondados, cabos de 28mm pintado com tinta à base d'água compensado 19mm composto por três módulos.

Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e

NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07 - Certificado pelo INMETRO

Medidas aproximadas do produto montado:

comprimento 2.900mm x altura 870mm x largura 750mm



Ref.:1895

Conjunto de Atividades Pikler III

Conjunto de Atividades Pikler III
Confeccionado em madeira crua pinus de 22mm tratado com impermeabilizantes com acabamento de cantos arredondados, cabos de 28mm pintado com tinta à base d'água compensado 19mm composto por quatro módulos.
Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07 - Certificado pelo INMETRO
Medidas aproximadas do produto montado: comprimento 3.450mm x altura 870mm x largura 750mm

Ref.:1896



Conjunto de Atividades Pikler V

Conjunto de Atividades Pikler V
Confeccionado em madeira crua pinus de 22mm tratado com impermeabilizantes com acabamento de cantos arredondados, cabos de 28mm pintado com tinta à base d'água compensado 19mm composto por três módulos.
Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07 - Certificado pelo INMETRO
Medidas aproximadas do produto montado: comprimento 2.320mm x altura 620mm x largura 620mm

Ref.:1898



Conjunto de Atividades Pikler VI

Conjunto de Atividades Pikler VI
Confeccionado em madeira crua pinus de 22mm tratado com impermeabilizantes com acabamento de cantos arredondados, cabos de 28mm pintado com tinta à base d'água compensado 19mm composto por três módulos.
Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07 - Certificado pelo INMETRO
Medidas aproximadas do produto montado: comprimento 2.400mm x altura 730mm x largura 2.220mm

Ref.: 2017



Triângulo Escalada

Triângulo Escalada

Confeccionado em madeira crua pinus de 22mm tratado com impermeabilizantes com acabamento de cantos arredondados, cabos de 28mm.
Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07 - Certificado pelo INMETRO
Medidas aproximadas do produto montado:
comprimento 1.030mm x altura 880mm x largura 750mm



Ref.:1899

Gangorra e Mesa Pikler

Gangorra e Mesa Pikler

Confeccionado em madeira crua tratado com impermeabilizantes com acabamento de cantos arredondados, cabos de 28mm, compensado de 19mm.
Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07 - Certificado pelo INMETRO
Medidas aproximadas do produto montado:
comprimento 1.135mm x altura 550mm x largura 950mm



Ref.:1901

Cubo Pikler

Cubo Pikler

Confeccionado em madeira crua tratado com impermeabilizantes com acabamento de cantos arredondados, cabos de 28mm pintado com tinta à base d'água compensado 19mm
Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07 - Certificado pelo INMETRO
Medidas aproximadas do produto montado:
comprimento 690mm x altura 710mm x largura 690mm

Ref.:1900



Circuito Pikler Baby

Circuito Pikler Baby

Confeccionado em madeira crua tratado com impermeabilizantes com acabamento de cantos arredondados, compensado de 19mm.
Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07 - Certificado pelo INMETRO
Medidas aproximadas do produto:
comprimento 1370mm x altura 600mm x largura 1.100mm

Ref.:1902



Triângulo Espelhado

Triângulo Espelhado

Confeccionado em madeira crua tratado com impermeabilizantes com acabamento de cantos arredondados, compensado de 19mm e espelhos em acrílico
Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07 - Certificado pelo INMETRO
Medidas aproximadas do produto:
comprimento 960mm x altura 850mm x largura 500mm



Ref.:1903

Triângulo Climber

Triângulo Climber

Confeccionado em madeira crua tratado com impermeabilizantes com acabamento de cantos arredondados, cabos de 28mm pintado com tinta à base d'água. Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07 - Certificado pelo INMETRO. Medidas aproximadas do produto montado: comprimento 750mm x altura 680mm x largura 645mm.

Ref.:1904



Play Pikler Baby

Play Pikler Baby

Confeccionado em madeira crua pinus de 22mm tratado com impermeabilizantes com acabamento de cantos arredondados, cabos de 28mm, rampa revestida em camurça composto por quatro módulos. Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07 - Certificado pelo INMETRO. Medidas aproximadas do produto montado: comprimento 1.530mm x altura 150mm x largura 1.530mm.

Ref.:1905



Escalada e Balanço Pikler

Escalada e Balanço Pikler

Confeccionado em madeira crua tratado com impermeabilizantes com acabamento de cantos arredondados, cabos de 28mm pintado com tinta à base d'água. Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07 - Certificado pelo INMETRO. Medidas aproximadas do produto: comprimento 900mm x altura 505mm x largura 620mm.

Ref.:1906



Escalada Baby

Módulo Escalada Baby

Confeccionado em madeira crua tratado com impermeabilizantes com acabamento de cantos arredondados, cabos de 28mm pintado com tinta à base d'água composto por três módulos. Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07 - Certificado pelo INMETRO. Medidas aproximadas de cada módulo: comprimento 1.200mm x altura 110mm x largura 535mm.

Ref.:1907



Prancha Escalada Baby

Módulo Prancha Escalada Baby

Confeccionado em madeira crua tratado com impermeabilizantes com acabamento de cantos arredondados, cabos de 28mm pintado com tinta à base d'água composto por quatro módulos. Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07 - Certificado pelo INMETRO. Medidas aproximadas de cada módulo: comprimento 1.750mm x altura 18mm x largura 390mm.

Ref.:1908





Mesa Pikler Plus com Led e Espelho



Mesa Pikler Plus com Led e Espelho
Confeccionado em madeira crua tratado
com impermeabilizantes com acabamento de cantos arredondados,
base central em acrílico iluminado por led, com peças em acrílico
para o efeito de luz e espelho em acrílico para trabalhar com reflexos
acompanha banqueta em madeira.
Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e
NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07 - Certificado pelo INMETRO
Medidas aproximadas do produto montado:
comprimento 940mm x altura 650mm x largura 640mm

Ref.:1909

Mesa Iluminada Infantil

Mesa Iluminada Infantil
Confeccionado em madeira crua tratado
com impermeabilizantes com acabamento de cantos arredondados,
base central em acrílico iluminado por led, com peças em acrílico
para o efeito de luz, acompanha quatro banquetas em madeira com assento em acrílico.
Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a
Portaria 369/07 - Certificado pelo INMETRO
Medidas aproximadas do produto montado:
Mesa.: comprimento 630mm x altura 550mm x largura 630mm
Cadeiras.: comprimento 270mm x altura 460mm x largura 290mm

Ref.:1910





Play Olimpico Pikler

Play Olimpico Pikler

Confeccionado em madeira crua pinus tratado com impermeabilizantes com acabamento de cantos arredondados, cabos de 28mm e suporte com argolas.
Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07 - Certificado pelo INMETRO
Medidas aproximadas do produto montado:
comprimento 1.200mm x altura 1.460mm x largura 900mm

Ref.:1911



Painel Espelhado com Suporte

Ref.:1912

Painel Espelhado com Suporte

Confeccionado em madeira crua pinus tratado com impermeabilizantes com acabamento de cantos arredondados, cabo de 28mm no suporte central e espelho em acrílico.
Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07 - Certificado pelo INMETRO
Medidas aproximadas do produto montado:
comprimento 960mm x altura 22mm x largura 740mm



Painel Espelhado com Suporte e Círculos

Ref.:1913

Painel Espelhado com Suporte e Círculos
Confeccionado em madeira crua pinus tratado com impermeabilizantes com acabamento de cantos arredondados, cabo de 28mm no suporte central e espelho em acrílico.
Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07 - Certificado pelo INMETRO
Medidas aproximadas do produto montado:
comprimento 1.000mm x altura 30mm x largura 600mm



Bichionário

Elefante

Ref.:1922

Bichionário Elefante

Painel giratório confeccionado em madeira de pinus, com 30 peças giratórias, em formato de elefante, cada uma das peças contém em uma das faces, a imagem correspondente a cada letra do alfabeto, juntamente de um animal que inicia com a respectiva letra, com serigrafia e tinta à base d'água.

Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07 - Certificado pelo INMETRO

Medidas Aproximadas: Comprimento 370 mm x Largura 70 mm x Altura 370 mm.



Aprendendo

O Alfabeto

Ref.:57

Aprendendo o Alfabeto

Painel giratório confeccionado em madeira de pinus, com 30 peças giratórias. Cada uma das peças contém em uma das faces, a imagem correspondente a cada letra do alfabeto, juntamente de uma figura representando um objeto que inicia com a respectiva letra, com serigrafia e tinta à base d'água.

Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07 - Certificado pelo INMETRO

Medidas aproximadas: Comprimento 370 mm x Largura 70 mm x Altura 370 mm



Tabuada

Divertida

Tabuada Divertida

Confeccionado em madeira pinus com mecanismos que permitem as peças girarem, com 100 quadradinhos sendo que um lado é a continha e de outro é o resultado com serigrafia e tinta à base d'água

Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07 - Certificado pelo INMETRO

Medidas aproximadas: Comprimento 370 mm x Largura 70 mm x Altura 480 mm



Ábaco de 1 à 10

Ref.:54

Ábaco de 1 a 10

Confeccionado em madeira MDF, base sendo madeira pinus em sua base contendo dez varetas de madeira fixadas. Na parte de baixo possui duas serigrafias sendo uma de números e outra com quantidades contendo um total de cinquenta e cinco argolas confeccionadas em madeira. Produto 100 % Artesanal, tinta à base d'água.

Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07 - Certificado pelo INMETRO

Medidas aproximadas: Comprimento 420 mm x Largura 100 mm x Altura 140 mm



Ref.:472

Ábaco Aberto

Ref.:51

Ábaco Aberto

Confeccionado em Madeira MDF, base sendo madeira pinus em sua base contendo cinco varetas de madeira fixadas.

Na parte de baixo serigrafias com unidade, dezena, centena, unidade de milhar e dezena de milhar, contendo um total de cinquenta argolas confeccionadas em madeira.

Produto 100 % Artesanal. Tinta à base d'água.

Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07 - Certificado pelo INMETRO

Medidas aproximadas: Comprimento 270 mm x Largura 70 mm x Altura 300 mm



Ábaco Fechado

Ref.:53

Ábaco Fechado

Confeccionado em Madeira pinus, em sua base contendo quatro varetas de madeira fixadas no quadro e fechadas.

Madeira serigrafadas com uma dezena, dez dezenas, cem centenas e mil milhar.

Contendo um total dez argolas por varetas confeccionadas em madeira. Produto 100 % Artesanal, tinta à base d'água

Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07 -

Certificado pelo INMETRO

Medidas aproximadas: Comprimento 300 mm x Largura 270 mm x Altura 20 mm.



Ábaco do Aluno

Ref.:52


Ábaco Aluno

Confeccionado em madeira pinus, em sua base contendo quatro varetas de madeira fixadas nas laterais de madeira pinus. Madeira serigrafadas com uma dezena, dez dezenas, cem centenas e mil milhar.

Contendo um total dez argolas por varetas confeccionadas em madeira. Produto 100% Artesanal. Tinta à base d'água

Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07 - Certificado pelo INMETRO

Medidas aproximadas: Comprimento 270 mm x Largura 70 mm x Altura 300 mm



Dragão Alfabeto

Ref.:181

Dragão Alfabeto

Confeccionado em madeira MDF 3mm com fundo em compensado com recorte de 26 peças para encaixes, serigrafados com tinta à base d'água com as letras do alfabeto. Produto 100% Artesanal. Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07 - Certificado pelo INMETRO. Medidas aproximadas: Comprimento: 540 mm x Largura: 10 mm x Altura: 260 mm



Taturana Numérica

Ref.:496:

Taturana Numérica

Confeccionado em madeira MDF 3mm com fundo em compensado com recortes de 10 peças para encaixes, serigrafados com tinta à base d'água com numerais de 1 a 10. Produto 100% Artesanal. Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07 - Certificado pelo INMETRO. Medidas aproximadas: Comprimento 420 mm x Largura 10 mm x Altura 170 mm



Cobrinha Letrada

Ref.:131

Cobrinha Letrada

Confeccionado em madeira MDF 3mm com fundo em compensado com recortes de 26 peças para encaixes em seu plano de fundo contém o alfabeto, sendo que cada peça também é serigrafada com o alfabeto, com tinta à base d'água. Produto 100% Artesanal. Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07 - Certificado pelo INMETRO. Medidas Aproximadas Comprimento 500 mm x Largura 10mm x Altura 120 mm



Pato Numérico

Ref.:365

Pato Numérico

Confeccionado em madeira MDF 3mm com fundo em compensado com recortes de 15 peças para encaixes, serigrafados com tinta à base d'água com numerais de 1 a 15. Com o fundo escrito por extenso de cada número. Produto 100% Artesanal. Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07 - Certificado pelo INMETRO. Medidas aproximadas: Comprimento 250 mm x Largura 10 mm x Altura 450 mm



Esquema Corporal

Menino

Ref.:186

Esquema Corporal Menino

Confeccionado em madeira Paricá de 10 mm, prancha vazada e recortada com imagens serigrafadas com o tema de menino, peças com as fases do corpo masculino, com tinta base d'água. Produto 100% Artesanal. Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07 - Certificado pelo INMETRO. Medidas aproximadas: Comprimento 220 mm x Largura 100 mm x Altura 390 mm



Esquema Corporal Gestante

Ref.:184

Esquema Corporal Gestante

Confeccionado em madeira Paricá de 10 mm, prancha vazada e recortada com imagens serigrafadas com o tema de gestante, peças com as fases do corpo humano em gestação até o nascimento do bebê, com tinta à base d'água. Produto 100% Artesanal. Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07 - Certificado pelo INMETRO. Medidas aproximadas: Comprimento 220 mm x Largura 100 mm x Altura 390 mm



Esquema Corporal Menina

Ref.:185

Esquema Corporal Menina

Confeccionado em madeira Paricá de 10 mm, prancha vazada e recortada com imagens serigrafadas com o tema de menina, peças com as fases do corpo feminino, com tinta à base d'água. Produto 100% Artesanal. Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07 - Certificado pelo INMETRO. Medidas Aproximadas Comprimento 220 mm x Largura 100 mm x Altura 390 mm





Quebra Cabeça Liso

Caminhão

Ref.:417

Quebra Cabeça Liso Caminhão
Confeccionado com Madeira Paricá e fundo em MDF 0,3mm com recortes para encaixes 20 peças, imagens serigrafadas com tinta à base d'água com tema lúdico de um caminhão. Produto 100% Artesanal. Embalagem plástica encolhível
Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07 - Certificado pelo INMETRO.
Medidas aproximadas: Comprimento 220 mm x Largura 10 mm x Altura 310 mm



Quebra Cabeça Equilíbrio

Palhaço Equilibrista Ref.:406

Quebra Cabeça Equilíbrio Palhaço Equilibrista
Confeccionado com Madeira Paricá e fundo em MDF 0,3mm com recortes para encaixes 8 peças, imagens serigrafadas com tinta à base d'água com tema lúdico de um palhaço. Produto 100% Artesanal. Embalagem plástica encolhível
Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07 - Certificado pelo INMETRO.
Medidas aproximadas: Comprimento 220 mm x Largura 10 mm x Altura 310 mm



Quebra Cabeça Equilíbrio

Animais Sortidos Ref.:405

Quebra Cabeça Equilíbrio Animais Sortidos
Confeccionado com Madeira Paricá e fundo em MDF 0,3mm com recortes para encaixes 12 peças, imagens serigrafadas com tinta à base d'água com tema lúdico de animais. Produto 100% Artesanal. Embalagem plástica encolhível
Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07 - Certificado pelo INMETRO.
Medidas aproximadas: Comprimento 220 mm x Largura 10 mm x Altura 310 mm



Quebra Cabeça Liso

Helicóptero

Ref.:424

Quebra Cabeça Liso Helicóptero
Confeccionado com Madeira Paricá e fundo em MDF 0,3mm com recortes para encaixes 10 peças, imagens serigrafadas com tinta à base d'água com tema lúdico de um helicóptero. Produto 100% Artesanal. Embalagem plástica encolhível
Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07 - Certificado pelo INMETRO.
Medidas aproximadas: Comprimento 220 mm x Largura 10 mm x Altura 310 mm



Quebra Cabeça Equilíbrio

Meios de Transporte Ref.:407

Quebra Cabeça Equilíbrio Meios de Transporte
Confeccionado com Madeira Paricá e fundo em MDF 0,3mm com recortes para encaixes 9 peças, imagens serigrafadas com tinta à base d'água com tema lúdico de meios de transporte. Produto 100% Artesanal. Embalagem plástica encolhível
Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07 - Certificado pelo INMETRO.
Medidas aproximadas: Comprimento 220 mm x Largura 10 mm x Altura 310 mm



Quebra Cabeça Equilíbrio

Animais da Fazenda Ref.:404

Quebra Cabeça Equilíbrio Animais da Fazenda
Confeccionado com Madeira Paricá e fundo em MDF 0,3mm com recortes para encaixes 10 peças, imagens serigrafadas com tinta à base d'água com tema lúdico de animais. Produto 100% Artesanal. Embalagem plástica encolhível
Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07 - Certificado pelo INMETRO.
Medidas aproximadas: Comprimento 220 mm x Largura 10 mm x Altura 310 mm



Quebra Cabeça Pinos

Animais Com Filhotes I Ref.:453

Quebra Cabeça Pinos Animais com Filhotes I
Confeccionado com Madeira Paricá e fundo em MDF 0,3mm
com recortes para encaixes. 6 peças, imagens serigrafadas com
tinta à base d'água com tema lúdico de animais. Produto 100% Artesanal.
Embalagem plástica encolhível
Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e
NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07 - Certificado pelo INMETRO.
Medidas aproximadas: Comprimento 220 mm x Largura 10 mm x Altura 310 mm



Quebra Cabeça Pinos

Animais Com Filhotes II Ref.:45

Quebra Cabeça Pinos Animais com Filhotes II
Confeccionado com Madeira Paricá e fundo em MDF 0,3mm
com recortes para encaixes. 6 peças, imagens serigrafadas com
tinta à base d'água com tema lúdico de animais. Produto 100% Artesanal.
Embalagem plástica encolhível
Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e
NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07 - Certificado pelo INMETRO.
Medidas aproximadas: Comprimento 220 mm x Largura 10 mm x Altura 310 mm



Quebra Cabeça Pinos

Animais Domésticos Ref.:455

Quebra Cabeça Pinos Animais Domésticos
Confeccionado com Madeira Paricá e fundo em MDF 0,3mm com
recortes para encaixes. 6 peças, imagens serigrafadas com
tinta à base d'água com tema lúdico de animais. Produto 100% Artesanal.
Embalagem plástica encolhível
Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e
NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07 - Certificado pelo INMETRO.
Medidas aproximadas:
Comprimento 220 mm x Largura 10 mm x Altura 310 mm



Quebra Cabeça Pinos

Animais Selvagens I Ref.:456

Quebra Cabeça Pinos Animais Selvagens
Confeccionado com Madeira Paricá e fundo
em MDF 0,3mm com recortes para encaixes. 6 peças, imagens serigrafadas com
tinta à base d'água com tema lúdico de animais. Produto 100% Artesanal.
Embalagem plástica encolhível
Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e
NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07 - Certificado pelo INMETRO.
Medidas aproximadas: Comprimento 220 mm x Largura 10 mm x Altura 310 mm



Quebra Cabeça Pinos

Kit Higiene Ref.:458

Quebra Cabeça Pinos Higiene
Confeccionado com Madeira Paricá e fundo
em MDF 0,3mm com recortes para encaixes. 6 peças, imagens
serigrafadas com tinta à base d'água com tema lúdico de produtos de
higiene. Produto 100% Artesanal.
Embalagem plástica encolhível
Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e
NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07 - Certificado pelo INMETRO.
Medidas aproximadas:
Comprimento 220 mm x Largura 10 mm x Altura 310 mm



Quebra Cabeça Pinos

Animais Selvagens II Ref.:457

Quebra Cabeça Pinos Animais Selvagens II
Confeccionado com Madeira Paricá e fundo
em MDF 0,3mm com recortes para encaixes. 6 peças, imagens serigrafadas com
tinta à base d'água com tema lúdico de um camião. Produto 100% Artesanal.
Embalagem plástica encolhível
Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e
NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07 - Certificado pelo INMETRO.
Medidas aproximadas: Comprimento 220 mm x Largura 10 mm x Altura 310 mm





Quebra Cabeça Liso

Leão Ref.:426

Quebra Cabeça Liso Leão
Confeccionado com Madeira Paricá e fundo em MDF 0,3mm com recortes para encaixes. 14 peças, imagens serigrafadas com tinta à base d'água com tema lúdico de leão.
Produto 100% Artesanal. Embalagem plástica encolhível
Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07 - Certificado pelo INMETRO.
Medidas aproximadas: Comprimento 220 mm x Largura 10 mm x Altura 310 mm



Quebra Cabeça Liso

Galinha Ref.:422

Quebra Cabeça Liso Galinha
Confeccionado com Madeira Paricá e fundo em MDF 0,3mm com recortes para encaixes. 12 peças, imagens serigrafadas com tinta à base d'água com tema lúdico de galinha. Produto 100% Artesanal. Embalagem plástica encolhível
Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07 - Certificado pelo INMETRO.
Medidas aproximadas: Comprimento 220 mm x Largura 10 mm x Altura 310 mm

Quebra Cabeça Liso

Peixes com Peixinhos Ref.:431

Quebra Cabeça Liso Peixes com Peixinhos
Confeccionado com Madeira Paricá e fundo em MDF 0,3mm com recortes para encaixes. 10 peças, imagens serigrafadas com tinta à base d'água com tema lúdico de peixe. Produto 100% Artesanal. Embalagem plástica encolhível
Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07 - Certificado pelo INMETRO.
Medidas aproximadas: Comprimento 220 mm x Largura 10 mm x Altura 310 mm



Quebra Cabeça Liso

Elefante Ref.:420

Quebra Cabeça Liso Elefante
Confeccionado com Madeira Paricá e fundo em MDF 0,3mm com recortes para encaixes. 8 peças, imagens serigrafadas com tinta à base d'água com tema lúdico de um elefante. Produto 100% Artesanal. Embalagem plástica encolhível
Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07 - Certificado pelo INMETRO.
Medidas aproximadas: Comprimento 220 mm x Largura 10 mm x Altura 310 mm



Quebra Cabeça Liso

Papagaio Ref.:428

Quebra Cabeça Liso Papagaio
Confeccionado com Madeira Paricá e fundo em MDF 0,3mm com recortes para encaixes. 12 peças, imagens serigrafadas com tinta à base d'água com tema lúdico de papagaio. Produto 100% Artesanal. Embalagem plástica encolhível
Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07 - Certificado pelo INMETRO.
Medidas aproximadas: Comprimento 220 mm x Largura 10 mm x Altura 310 mm

Quebra Cabeça Liso

Peixes Ref.:430

Quebra Cabeça Liso Peixes
Confeccionado com Madeira Paricá e fundo em MDF 0,3mm com recortes para encaixes. 15 peças, imagens serigrafadas com tinta à base d'água com tema lúdico de peixes. Produto 100% Artesanal. Embalagem plástica encolhível
Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07 - Certificado pelo INMETRO.
Medidas aproximadas: Comprimento 220 mm x Largura 10 mm x Altura 310 mm



Quebra Cabeça Liso

Cobrinha Ref.:418

Quebra Cabeça Liso Cobrinha
Confeccionado com Madeira Paricá e fundo em MDF 0,3mm com recortes para encaixes. 10 peças, imagens serigrafadas com tinta à base d'água com tema lúdico de cobrinha. Produto 100% Artesanal. Embalagem plástica encolhível
Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07 - Certificado pelo INMETRO.
Medidas aproximadas: Comprimento 220 mm x Largura 10 mm x Altura 310 mm



Quebra Cabeça Liso

Tartaruga Ref.:433

Quebra Cabeça Liso Tartaruga
Confeccionado com Madeira Paricá e fundo em MDF 0,3mm com recortes para encaixes. 12 peças, imagens serigrafadas com tinta à base d'água com tema lúdico de um camião. Produto 100% Artesanal. Embalagem plástica encolhível
Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07 - Certificado pelo INMETRO.
Medidas aproximadas: Comprimento 220 mm x Largura 10 mm x Altura 310 mm



Quebra Cabeça Liso

Sapo Ref.:432

Quebra Cabeça Liso Sapo
Confeccionado com Madeira Paricá e fundo em MDF 0,3mm com recortes para encaixes 9 peças, imagens serigrafadas com tinta à base d'água com tema lúdico de um sapo. Produto 100% Artesanal. Embalagem plástica encolhível
Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07 - Certificado pelo INMETRO.
Medidas aproximadas: Comprimento 220 mm x Largura 10 mm x Altura 310 mm



Quebra Cabeça Liso

Coruja Ref.:419

Quebra Cabeça Liso Coruja
Confeccionado com Madeira Paricá e fundo em MDF 0,3mm com recortes para encaixes. 16 peças, imagens serigrafadas com tinta à base d'água com tema lúdico de um camião. Produto 100% Artesanal. Embalagem plástica encolhível
Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07 - Certificado pelo INMETRO.
Medidas aproximadas: Comprimento 220 mm x Largura 10 mm x Altura 310 mm



Quebra Cabeça Liso

Gato Ref.:423

Quebra Cabeça Liso Gato
Confeccionado com Madeira Paricá e fundo em MDF 0,3mm com recortes para encaixes 10 peças, imagens serigrafadas com tinta à base d'água com tema lúdico de gato. Produto 100% Artesanal. Embalagem plástica encolhível
Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07 - Certificado pelo INMETRO.
Medidas aproximadas: Comprimento 220 mm x Largura 10 mm x Altura 310 mm



Quebra Cabeça Liso

Macieira Ref.:427

Quebra Cabeça Liso Macieira
Confeccionado com Madeira Paricá e fundo em MDF 0,3mm com recortes para encaixes. 10 peças, imagens serigrafadas com tinta à base d'água com tema lúdico de um camião. Produto 100% Artesanal. Embalagem plástica encolhível
Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07 - Certificado pelo INMETRO.
Medidas aproximadas: Comprimento 220 mm x Largura 10 mm x Altura 310 mm





Quebra Cabeça Luxo

Cachorro

Ref.:436

Quebra Cabeça Luxo Cachorro

Confeccionado com Madeira Paricá e fundo em MDF 0,3mm com recortes para encaixes. 12 peças, imagens serigrafadas com tinta à base d'água com tema lúdico de cachorro. Produto 100% Artesanal.

Embalagem plástica encolhível

Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e

NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07 - Certificado pelo INMETRO.

Medidas aproximadas: Comprimento 220 mm x Largura 10 mm x Altura 310 mm



Quebra Cabeça Luxo

Galinha

Ref.:441

Quebra Cabeça Luxo Galinha

Confeccionado com Madeira Paricá e fundo em MDF 0,3mm com recortes para encaixes. 18 peças, imagens serigrafadas com tinta à base d'água com tema lúdico de galinha. Produto 100% Artesanal.

Embalagem plástica encolhível

Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e

NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07 - Certificado pelo INMETRO.

Medidas aproximadas: Comprimento 220 mm x Largura 10 mm x Altura 310 mm



Quebra Cabeça Luxo

Peixes

Ref.:448

Quebra Cabeça Luxo Peixes

Confeccionado com Madeira Paricá e fundo em MDF 0,3mm com recortes para encaixes. 24 peças, imagens serigrafadas com tinta à base d'água com tema lúdico de peixes. Produto 100% Artesanal. Embalagem plástica encolhível

Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e

NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07 - Certificado pelo INMETRO.

Medidas aproximadas:

Comprimento 220 mm x Largura 10 mm x Altura 310 mm



Quebra Cabeça Luxo

Gato com Filhotes

Ref.:442

Quebra Cabeça Luxo Gato com Filhotes

Confeccionado com Madeira Paricá e fundo em MDF 0,3mm com recortes para encaixes. 12 peças, imagens serigrafadas com tinta à base d'água com tema lúdico de gato. Produto 100% Artesanal.

Embalagem plástica encolhível

Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e

NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07 - Certificado pelo INMETRO.

Medidas aproximadas:

Comprimento 220 mm x Largura 10 mm x Altura 310 mm



Quebra Cabeça Luxo

Pato com Patinhos

Ref.:447

Quebra Cabeça Luxo Pato com Patinhos

Confeccionado com Madeira Paricá e fundo em MDF 0,3mm com recortes para encaixes. 11 peças, imagens serigrafadas com tinta à base d'água com tema lúdico de pato. Produto 100% Artesanal. Embalagem plástica encolhível

Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e

NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07 - Certificado pelo INMETRO.

Medidas aproximadas:

Comprimento 220 mm x Largura 10 mm x Altura 310 mm



Quebra Cabeça Luxo

Passarinho

Ref.:446

Quebra Cabeça Luxo Passarinho

Confeccionado com Madeira Paricá e fundo em MDF 0,3mm com recortes para encaixes. 16 peças, imagens serigrafadas com tinta à base d'água com tema lúdico de passarinho. Produto 100% Artesanal. Embalagem plástica encolhível

Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e

NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07 - Certificado pelo INMETRO.

Medidas aproximadas: Comprimento 220 mm x Largura 10 mm x Altura 310 mm



Quebra Cabeça Luxo

Baleia

Ref.:435

Quebra Cabeça Luxo Baleia
Confeccionado com Madeira Paricá e fundo em MDF 0,3mm com recortes para encaixes 20 peças, imagens serigrafadas com tinta à base d'água com tema lúdico de baleia.
Produto 100% Artesanal. Embalagem plástica encolhível
Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07 - Certificado pelo INMETRO.
Medidas aproximadas:
Comprimento 220 mm x Largura 10 mm x Altura 310 mm



Quebra Cabeça Luxo

Elefante

Ref.:439

Quebra Cabeça Luxo Elefante
Confeccionado com Madeira Paricá e fundo em MDF 0,3mm com recortes para encaixes 16 peças, imagens serigrafadas com tinta à base d'água com tema lúdico de um elefante. Produto 100% Artesanal. Embalagem plástica encolhível
Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07 - Certificado pelo INMETRO.
Medidas aproximadas:
Comprimento 220 mm x Largura 10 mm x Altura 310 mm



Quebra Cabeça Luxo

Cavalo

Ref.:438

Quebra Cabeça Luxo Cavalo
Confeccionado com Madeira Paricá e fundo em MDF 0,3mm com recortes para encaixes 10 peças, imagens serigrafadas com tinta à base d'água com tema lúdico de cavalo.
Produto 100% Artesanal. Embalagem plástica encolhível
Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07 - Certificado pelo INMETRO.
Medidas aproximadas:
Comprimento 220 mm x Largura 10 mm x Altura 310 mm



Ref.:640

Quebra Cabeça Luxo Avião

Quebra Cabeça Luxo Avião
Confeccionado com Madeira Paricá e fundo em MDF 0,3mm com recortes para encaixes 11 peças, imagens serigrafadas com tinta à base d'água com tema lúdico de um caminhão.
Produto 100% Artesanal. Embalagem plástica encolhível
Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07 - Certificado pelo INMETRO.
Medidas aproximadas: Comprimento 220 mm x Largura 10 mm x Altura 310 mm

Quebra Cabeça Luxo

Dálmata com Filhotes

Ref.:648

Quebra Cabeça Luxo Dálmata com Filhotes
Confeccionado com Madeira Paricá e fundo em MDF 0,3mm com recortes para encaixes 11 peças, imagens serigrafadas com tinta à base d'água com tema lúdico de dálmata. Produto 100% Artesanal. Embalagem plástica encolhível
Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07 - Certificado pelo INMETRO.
Medidas aproximadas:
Comprimento 220 mm x Largura 10 mm x Altura 310 mm



Quebra Cabeça Luxo

Tratorzinho

Ref.:449

Quebra Cabeça Luxo Tratorzinho
Confeccionado com Madeira Paricá e fundo em MDF 0,3mm com recortes para encaixes 20 peças, imagens serigrafadas com tinta à base d'água com tema lúdico de tratorzinho. Produto 100% Artesanal. Embalagem plástica encolhível
Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07 - Certificado pelo INMETRO.
Medidas aproximadas:
Comprimento 220 mm x Largura 10 mm x Altura 310 mm



Quebra Cabeça Luxo

Vaquinha Ref.:450

Quebra Cabeça Luxo Vaquinha
Confeccionado com Madeira Paricá e fundo em MDF 0,3mm com recortes para encaixes 14 peças, imagens serigrafadas com tinta à base d'água com tema lúdico de vaquinha.
Produto 100% Artesanal. Embalagem plástica encolhível
Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07 - Certificado pelo INMETRO.
Medidas aproximadas:
Comprimento 220 mm x Largura 10 mm x Altura 310 mm





Quebra Cabeça Luxo

Abelhinha

Ref.:434

Quebra Cabeça Luxo Abelhinha
Confeccionado com Madeira Paricá e fundo em MDF 0,3mm com recortes para encaixes. 18 peças, imagens serigrafadas com tinta à base d'água com tema lúdico de abelha. Produto 100% Artesanal. Embalagem plástica encolhível
Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07 - Certificado pelo INMETRO.
Medidas aproximadas:
Comprimento 220 mm x Largura 10 mm x Altura 310 mm



Quebra Cabeça Luxo

Macaquinho

Ref.:443

Quebra Cabeça Luxo Macaquinho
Confeccionado com Madeira Paricá e fundo em MDF 0,3mm com recortes para encaixes 14 peças, imagens serigrafadas com tinta à base d'água com tema lúdico macaquinho. Produto 100% Artesanal. Embalagem plástica encolhível
Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07 - Certificado pelo INMETRO.
Medidas aproximadas:
Comprimento 220 mm x Largura 10 mm x Altura 310 mm



Quebra Cabeça Luxo

Caracol

Ref.:437

Quebra Cabeça Luxo Caracol
Confeccionado com Madeira Paricá e fundo em MDF 0,3mm com recortes para encaixes. 11 peças, imagens serigrafadas com tinta à base d'água com tema lúdico de caracol. Produto 100% Artesanal. Embalagem plástica encolhível
Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07 - Certificado pelo INMETRO.
Medidas aproximadas:
Comprimento 220 mm x Largura 10 mm x Altura 310 mm



Quebra Cabeça Luxo

Palhacinho

Ref.:445

Quebra Cabeça Luxo Palhacinho
Confeccionado com Madeira Paricá e fundo em MDF 0,3mm com recortes para encaixes 20 peças, imagens serigrafadas com tinta à base d'água com tema lúdico de palhacinho. Produto 100% Artesanal. Embalagem plástica encolhível
Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07 - Certificado pelo INMETRO.
Medidas aproximadas:
Comprimento 220 mm x Largura 10 mm x Altura 310 mm



Quebra Cabeça Luxo

Morceguinho

Ref.:444

Quebra Cabeça Luxo Morceguinho
Confeccionado com Madeira Paricá e fundo em MDF 0,3mm com recortes para encaixes 20 peças, imagens serigrafadas com tinta à base d'água com tema lúdico de morceguinho. Produto 100% Artesanal. Embalagem plástica encolhível
Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07 - Certificado pelo INMETRO.
Medidas aproximadas:
Comprimento 220 mm x Largura 10 mm x Altura 310 mm



Quebra Cabeça Luxo

Formiga

Ref.:440

Quebra Cabeça Luxo Formiga
Confeccionado com Madeira Paricá e fundo em MDF 0,3mm com recortes para encaixes. 18 peças, imagens serigrafadas com tinta à base d'água com tema lúdico de formiga. Produto 100% Artesanal. Embalagem plástica encolhível
Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07 - Certificado pelo INMETRO.
Medidas aproximadas:
Comprimento 220 mm x Largura 10 mm x Altura 310 mm



Quebra Cabeça Liso

Foca Ref.:421

Quebra Cabeça Liso Foca
Confeccionado com Madeira Paricá e fundo em MDF 0,3mm com recortes para encaixes. 10 peças, imagens serigrafadas com tinta à base d'água com tema lúdico de foca. Produto 100% Artesanal. Embalagem plástica encolhível
Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07 - Certificado pelo INMETRO.
Medidas aproximadas:
Comprimento 220 mm x Largura 10 mm x Altura 310 mm



Quebra Cabeça Liso

Cachorro com Ossinho Ref.:416

Quebra Cabeça Liso Cachorro com Ossinho
Confeccionado com Madeira Paricá e fundo em MDF 0,3mm com recortes para encaixes. 16 peças, imagens serigrafadas com tinta à base d'água com tema lúdico de cachorro. Produto 100% Artesanal. Embalagem plástica encolhível
Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07 - Certificado pelo INMETRO.
Medidas aproximadas:
Comprimento 220 mm x Largura 10 mm x Altura 310 mm



Quebra Cabeça Liso

Cachorro bebendo água Ref.:415


Quebra Cabeça Liso Cachorro bebendo água
Confeccionado com Madeira Paricá e fundo em MDF 0,3mm com recortes para encaixes. 10 peças, imagens serigrafadas com tinta à base d'água com tema lúdico de cachorro. Produto 100% Artesanal. Embalagem plástica encolhível
Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07 - Certificado pelo INMETRO.
Medidas aproximadas:
Comprimento 220 mm x Largura 10 mm x Altura 310 mm



Quebra Cabeça Liso

Jacaré Ref.:425

Quebra Cabeça Liso Jacaré
Confeccionado com Madeira Paricá e fundo em MDF 0,3mm com recortes para encaixes 7 peças, imagens serigrafadas com tinta à base d'água com tema lúdico de um jacaré. Produto 100% Artesanal. Embalagem plástica encolhível
Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07 - Certificado pelo INMETRO.
Medidas aproximadas: Comprimento 220 mm x Largura 10 mm x Altura 310 mm



Quebra Cabeça Liso

Baleia Ref.:414

Quebra Cabeça Liso Baleia
Confeccionado com Madeira Paricá e fundo em MDF 0,3mm com recortes para encaixes. 10 peças, imagens serigrafadas com tinta à base d'água com tema lúdico de baleia. Produto 100% Artesanal. Embalagem plástica encolhível
Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07 - Certificado pelo INMETRO.
Medidas aproximadas:
Comprimento 220 mm x Largura 10 mm x Altura 310 mm



Quebra Cabeça Liso

Peixe Ref.:429

Quebra Cabeça Liso Caminhão
Confeccionado com Madeira Paricá e fundo em MDF 0,3mm com recortes para encaixes 20 peças, imagens serigrafadas com tinta à base d'água com tema lúdico de peixe. Produto 100% Artesanal. Embalagem plástica encolhível
Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07 - Certificado pelo INMETRO.
Medidas aproximadas:
Comprimento 220 mm x Largura 10 mm x Altura 310 mm





Quebra Cabeça Pinos

Alfabeto Ref.:397

Quebra Cabeça Alfabeto com Pinos
Confeccionado com Madeira Paricá e fundo em MDF 0,3mm com recortes para encaixes. 26 peças, serigrafadas com tinta à base d'água com tema lúdico de Alfabeto. Cada peça acompanha um pino plástico para facilitar a retirada da peça.
Produto 100% Artesanal. Embalagem plástica encolhível
Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07 - Certificado pelo INMETRO
Medidas Aproximadas de: Comprimento 350 mm x Largura 10 mm x Altura 300 mm



Quebra Cabeça

Números e Quantidades Ref.:452

Quebra Cabeça Números e Quantidades
Confeccionado com madeira Paricá e fundo em MDF 0,3mm com recortes para encaixes. 20 peças, serigrafadas com tinta à base d'água com tema lúdico de 1 a 10 e figuras serigrafadas de acordo com cada número
Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07 - Certificado pelo INMETRO
Medidas Aproximadas de: Comprimento 350 mm x Largura 10 mm x Altura 300 mm



Quebra Cabeça Pinos

Números e Sinais Ref.:461

Quebra Cabeça Pinos Números e Sinais
Confeccionado com Madeira Paricá e fundo em MDF 0,3mm com recortes para encaixes 15 peças, serigrafadas com tinta à base d'água com tema lúdico de números e sinais, cada peça acompanha um pino de plástico para facilitar a retirada da peça. Produto 100% Artesanal. Embalagem plástica encolhível
Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07 - Certificado pelo INMETRO
Medidas Aproximadas de: Comprimento 350 mm x Largura 10 mm x Altura 300 mm



Kit Quebra Cabeça

Equilíbrio Baby Ref.:269



Quebra Cabeça Equilíbrio Baby Família

Confeccionado com madeira Paricá e fundo em MDF 0,3mm com recortes para encaixes 07 peças + 01 base de apoio para as peças, serigrafadas com tinta à base d'água com tema lúdico de família.
Medidas Aproximadas de: Comprimento 200 mm x Largura 10 mm x Altura 200 mm
Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07 - Certificado pelo INMETRO

Quebra Cabeça Equilíbrio Baby Fazenda

Confeccionado com madeira Paricá e fundo em MDF 0,3mm com recortes para encaixes 08 peças + 01 base de apoio para as peças, serigrafadas com tinta à base d'água com tema lúdico de fazenda.
Medidas Aproximadas de: Comprimento 200 mm x Largura 10 mm x Altura 200 mm
Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07 - Certificado pelo INMETRO

Quebra Cabeça Equilíbrio Baby Aquário

Confeccionado com Madeira Paricá e fundo em MDF 0,3mm com recortes para encaixes 07 peças + 01 base de apoio para as peças, serigrafadas com tinta à base d'água com tema lúdico de Aquário.
Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07 - Certificado pelo INMETRO
Medidas Aproximadas de: Comprimento 200 mm x Largura 10 mm x Altura 200 mm

Kit Quebra Cabeça

Baby com Pegador

Ref.:268



Quebra Cabeça Equilíbrio Baby com Pegador Meios de Transportes I

Confeccionado com madeira Paricá e fundo em MDF 0,3mm com recortes para encaixes 04 peças + 01 base de apoio para as peças, serigrafadas com tinta à base d'água com tema lúdico de meios de transportes I sendo: aviãozinho, barquinho, trenzinho e carro, cada peça acompanha uma madeira em forma de pino para facilitar a retirada da peça. Produto 100% Artesanal. Embalagem plástica encolhível. Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07 - Certificado pelo INMETRO. Medidas aproximadas de: Comprimento 260 mm x Largura 40 mm x Altura 260 mm

Quebra Cabeça Equilíbrio Baby com Pegador Meios de Transportes II

Confeccionado com madeira Paricá e fundo em MDF 0,3mm com recortes para encaixes 05 peças + 01 base de apoio para as peças, serigrafadas com tinta à base d'água com tema lúdico de meios de transportes II sendo: ônibus, trem, avião, caminhonete e navio, cada peça acompanha uma madeira em forma de pino para facilitar a retirada da peça. Produto 100% Artesanal. Embalagem plástica encolhível. Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07 - Certificado pelo INMETRO. Medidas aproximadas: Comprimento 500 mm x Largura 40 mm x Altura 170 mm

Quebra Cabeça Equilíbrio Baby com Pegador Animais da Fazenda

Confeccionado com madeira Paricá e fundo em MDF 0,3mm com recortes para encaixes 03 peças + 01 base de apoio para as peças, serigrafadas com tinta à base d'água com tema lúdico de animais da fazenda sendo: ovelha, vaca e o porco, cada peça acompanha uma madeira em forma de pino para facilitar a retirada da peça. Produto 100% Artesanal. Embalagem plástica encolhível. Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07 - Certificado pelo INMETRO. Medidas aproximadas: Comprimento 260 mm x Largura 40 mm x Altura 260 mm

Kit Alinhavos

Meios de Transporte

Ref.:230

Kit Alinhavos de Meio de Transportes

Confeccionado em MDF com 10 Bases perfuradas de 160 mm x 160 mm pintadas com o fundo branco ultravioleta atóxico com ilustrações de meios de transportes 10 cadarços de poliéster coloridos medindo aproximadamente: 700 mm, que se alinham as figuras da base. Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07 - Certificado pelo INMETRO. Contendo 10 placas



Kit Alinhavos

Letras e Números

Ref.:229

Kit Alinhavos Letras e Números

Confeccionado em MDF 0,28 cm 15 Bases perfuradas de 160 mm x 160 mm pintadas com o fundo branco ultravioleta atóxico 15 cadarços de poliéster coloridos medindo aproximadamente 700 mm, que se alinham as figuras da base. Com o tema Lúdico de vogais e números. Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07 - Certificado pelo INMETRO. Contendo 15 placas



Kit Alinhavos

Animais

Ref.:227

Kit Alinhavos Animais

Confeccionado em MDF 0,28 cm 10 Bases perfuradas de 160 mm x 160 mm pintadas com o fundo branco ultravioleta atóxico com ilustrações sortidas de animais, 10 cadarços de poliéster coloridos medindo aproximadamente: 700 mm, que se alinham as figuras da base. Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07 - Certificado pelo INMETRO. Contendo 10 placas



Kit Alinhavos

Frutas e Legumes

Ref.:228

Kit Alinhavos Frutas e Legumes

Confeccionado em MDF com 10 Bases perfuradas de 160 mm x 160 mm pintadas com o fundo branco ultravioleta atóxico com ilustração de frutas e legumes, 10 cadarços de poliéster coloridos medindo aproximadamente: 700 mm, que se alinham as figuras da base. Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07 - Certificado pelo INMETRO. Contendo 10 placas





Dominó Ref.:1935

Formas Geométricas

contendo 28 peças em MDF, caixa com fechamento
sanfonado nas seguintes medidas:
Caixa: 175mm x 110 mm x 28mm
Peça: 64mm x 34mm x 3mm



Dominó Ref.:1936

Tradicional de Pontos

contendo 28 peças em MDF, caixa com fechamento
sanfonado nas seguintes medidas:
Caixa: 175mm x 110 mm x 28mm
Peça: 64mm x 34mm x 3mm



Dominó Ref.:1937

Números e Quantidades

contendo 28 peças em MDF, caixa com fechamento
sanfonado nas seguintes medidas:
Caixa: 175mm x 110 mm x 28mm
Peça: 64mm x 34mm x 3mm



Dominó Ref.:1938

Matemática Divisão

contendo 28 peças em MDF, caixa com fechamento
sanfonado nas seguintes medidas:
Caixa: 175mm x 110 mm x 28mm
Peça: 64mm x 34mm x 3mm

